Document d'objectifs

## NATURA 2000

Baie du Mont-Saint-Michel



## ATLAS CARTOGRAPHIQUE













## NATURA 2000

# NATURA 2000

### **Baie du Mont-Saint-Michel**

### **Document d'objectifs**

**Maître d'ouvrage :** Etat – Préfet de la Manche

**O**pérateur local : Conservatoire du littoral (Cdl)

Coordination, animation et rédaction du DocOb: Mickaël MARY, chargé de mission Natura 2000 au Cdl

Animation et rédaction du DocOb « partie Oiseaux » : Romain VIAL chargé de mission Natura 2000 - ZPS au Cdl

Conception et rédaction de l'atlas cartographique : Vanessa SELLIN, technicienne cartographe au Cdl

#### Référence à utiliser pour toute citation du document :

SELLIN V., MARY M. & VIAL R., 2009. Document d'Objectifs Natura 2000 - Baie du Mont-Saint-Michel, Annexe cartographique. Conservatoire du littoral, DIREN Bretagne, DIREN Basse-Normandie, 162 p.

## SOMMAIRE

## Introduction

- 1 Le contexte général
- Les activités professionnelles, récréatives et de loisirs
- Le patrimoine naturel : les habitats naturels et les espèces végétales remarquables
- 4 Le patrimoine naturel : les espèces animales

Conclusion

**B**ibliographie

## NATURA 2000

Baie du Mont-Saint-Michel

Document d'objectifs



1 Le contexte général



## Carte n°1 : La baie du Mont-Saint-Michel














#### Carte n°1 : La baie du Mont-Saint-Michel

#### **BATHYMETRIE**

Auteur : SHOM

Fournisseur: IFREMER

<u>Description</u>: Cette donnée contenant la topographie côtière métropolitaine a été réalisée à partir des isobathes et le zéro des cartes marines provenant de la série 1/50 000 du SHOM, les isobathes des cartes marines provenant de la série 1/50 000 du SHOM, et

l'estran a été obtenu avec les laisses de haute et de basse mer de l'IGN ainsi que le trait de côte au 1/25 000 du SHOM.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/01/2004

Echelle: 1/50 000 à 1/150 000

#### **BOIS D'ARDENNES**

Auteur : Cdl

Descriptif: Cette donnée correspond à l'extraction des limites du Site d'Importance Communautaire au niveau du bois

d'Ardennes.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008

Echelle: 1/25 000

#### **BIOCENOSE REMARQUABLE**

<u>Auteurs</u>: C. Bonnot-Courtois, P. Guilpain, V. Legendre, M. Le Vot, M. Massé, F. Moré, A. Panizza, C. Prevost, J. Schoorens et N. Toupoint, 2007. Cartographie morpho-sédimentaire intertidale de la baie du Mont Saint-Michel. État 2002. CNRS, UMR 8586 PRODIG, Laboratoire de Géomorphologie et Environnement littoral. EPHE.

<u>Fournisseur</u>: IFREMER

<u>Description</u>: Cette carte bio-morpho-sédimentaire est issue d'un travail mené dans le cadre du Programme National pour l'Environnement Côtier (PNEC) "Capacité trophique" de 2002 à 2005 et coordonné par C. Bonnot (UMR CNRS 8586 PRODIG). La cartographie a été réalisée à partir de l'analyse couplée des résultats provenant : - de deux campagnes d'échantillonnage sédimentaire (Benthomont 2 et 3), accomplies dans le cadre du chantier PNEC Baie du Mont Saint-Michel (thème hydrosédimentaire), et de la photo-interprétation de l'ortholittorale 2000 © de l'IGN (prise de vue de 2002). Partie 4/7 : biocénoses

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/01/2005

marines remarquables (hermelles, lanices, herbiers).

Echelle: 1/25 000

#### **COURS D'EAU PRINCIPAUX**

Auteur : Cdl d'après IGN (BDCarthage® de la Basse-Normandie et la Bretagne).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extrait de la BD Carthage®, les cours d'eau de classe 1, 2 et 3 sur les régions Bretagne et Basse-Normandie, ce qui correspond aux cours d'eau dont la longueur est de 25 à plus de 100 km ou tout cours d'eau se jetant dans une embouchure logique de 10 à plus de 25 km.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

#### **DEPARTEMENTS METROPOLITAINS**

<u>Auteur</u> : Cdl d'après IGN (GéoFLA® de la France métropolitaine)

Descriptif: Cette donnée correspond aux limites des départements de la Manche et l'Ille et Vilaine.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2007

Echelle: 1/25 000

#### SITES D'INTERÊT

Auteurs : Cdl

<u>Descriptif</u>: Cette donnée a été réalisée dans un but de localisation géographique des sites principaux et des points de vues de la baie du Mont-Saint-Michel, qui font l'objet de mentions particulières dans le DocOb.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008

Echelle: 1/200 000

#### **TOPOGRAPHIE**

<u>Auteur</u> : Cdl d'après IGN (BDAlti® de la Basse-Normandie et la Bretagne)

Descriptif: Cette donnée correspond à la numérisation des courbes de niveaux avec une équidistance de 20 mètres.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008

Echelle: 1/25 000

#### **VILLES PRINCIPALES**

Auteur : Cdl d'après IGN (RGC® - Répertoire Géographique des Communes de la France).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extraites du répertoire géographique des communes les villes principales de la baie du Mont-

Saint-Michel

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

#### MARAIS

Auteur: Cdl

Descriptif: Cette donnée correspond à l'extraction des limites de la Zone de Protection Spéciale au niveau de chaque marais.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008

Echelle: 1/25 000

#### **PRES SALES**

<u>Auteurs</u> : CBN de Brest <u>Fournisseur</u> : CBN de Brest

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à la cartographie des habitats des prés salés selon le guide méthodologique « Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000 » défini par la fédération des conservatoires botaniques nationaux.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008



## Carte n°2 : Les périmètres Natura 2000 (SIC et ZPS)














#### Carte n°2 : Les périmètres Natura 2000 (SIC et ZPS)

#### **BATHYMETRIE**

Auteur: SHOM

Fournisseur: IFREMER

<u>Description</u>: Cette donnée contenant la topographie côtière métropolitaine a été réalisée à partir des isobathes et le zéro des cartes marines provenant de la série 1/50 000 du SHOM, les isobathes des cartes marines provenant de la série 1/150 000 du SHOM, et l'estran a été obtenu avec les laisses de haute et de basse mer de l'IGN ainsi que le trait de côte au 1/25 000 du SHOM.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/01/2004

Echelle: 1/50 000 à 1/150 000

#### **COURS D'EAU PRINCIPAUX**

<u>Auteur</u> : Cdl d'après IGN (BDCarthage® de la Basse-Normandie et la Bretagne).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extrait de la BD Carthage®, les cours d'eau de classe 1, 2 et 3 sur les régions Bretagne et Basse-Normandie, ce qui correspond aux cours d'eau dont la longueur est de 25 à plus de 100 km ou tout cours d'eau se jetant dans une embouchure logique de 10 à plus de 25 km.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

#### **DEPARTEMENTS METROPOLITAINS**

Auteur : Cdl d'après IGN (GéoFLA® de la France métropolitaine)

Descriptif: Cette donnée correspond aux limites des départements de la Manche et l'Ille et Vilaine.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2007

Echelle: 1/25 000

#### PRES SALES

<u>Auteurs</u>: CBN de Brest <u>Fournisseur</u>: CBN de Brest

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à la cartographie des habitats des prés salés selon le guide méthodologique « Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000 » défini par la fédération des conservatoires botaniques nationaux.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008

Echelle: 1/5 000

#### SITES D'IMPORTANCE COMMUNAUTAIRE (SIC)

<u>Auteurs</u>: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne. Fournisseurs: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à l'inventaire des habitats naturels et ceux des espèces considérées comme présentant un intérêt à l'échelle du territoire européen en raison de leur situation de rareté ou de vulnérabilité et sont proposés par la France au titre de la directive européenne «Habitats» de 1992 dans le cadre du réseau Natura 2000.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 31/08/2008

Echelle: 1/10 000

#### **TOPOGRAPHIE**

Auteur : Cdl d'après IGN (BDAlti® de la Basse-Normandie et la Bretagne)

Descriptif: Cette donnée correspond à la numérisation des courbes de niveaux avec une équidistance de 20 mètres.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008

<u>Echelle</u>: 1/25 000

#### **VILLES PRINCIPALES**

<u>Auteur</u> : Cdl d'après IGN (RGC® - Répertoire Géographique des Communes de la France).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extraites du répertoire géographique des communes les villes principales de la baie du Mont-

aint-Michel.

<u>Date de la création ou de la dernière révision de la donnée</u> : 2007

Echelle: 1/25 000

#### **ZONES DE PROTECTION SPECIALE (ZPS)**

Auteurs: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

<u>Fournisseurs</u>: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne. <u>Description</u>: Cette donnée correspond à l'emprise des zones de protection spéciales désignées par la France au titre de la directive

européenne «oiseaux» de 1979 dans le cadre de Natura 2000 concernant la conservation des oiseaux sauvages.

<u>Date de la création ou de la dernière révision de la donnée</u> : 31/08/2008

Echelle: 1/10 000



## Carte n°3 : Le site d'importance communautaire (SIC)














#### Carte n°3 : Le Site d'Importance Communautaire (SIC)

#### **BATHYMETRIE**

Auteur : SHOM

Fournisseur: IFREMER

<u>Description</u>: Cette donnée contenant la topographie côtière métropolitaine a été réalisée à partir des isobathes et le zéro des cartes marines provenant de la série 1/50 000 du SHOM, les isobathes des cartes marines provenant de la série 1/150 000 du SHOM, et l'estran a été obtenu avec les laisses de haute et de basse mer de l'IGN ainsi que le trait de côte au 1/25 000 du SHOM.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/01/2004

Echelle: 1/50 000 à 1/150 000

#### **COURS D'EAU PRINCIPAUX**

<u>Auteur</u> : Cdl d'après IGN (BDCarthage® de la Basse-Normandie et la Bretagne).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extrait de la BD Carthage®, les cours d'eau de classe 1, 2 et 3 sur les régions Bretagne et Basse-Normandie, ce qui correspond aux cours d'eau dont la longueur est de 25 à plus de 100 km ou tout cours d'eau se jetant dans une embouchure logique de 10 à plus de 25 km.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

#### **DEPARTEMENTS METROPOLITAINS**

<u>Auteur</u> : Cdl d'après IGN (GéoFLA® de la France métropolitaine)

<u>Descriptif</u>: Cette donnée correspond aux limites des départements de la Manche et l'Ille et Vilaine.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2007

Echelle: 1/25 000

#### **PRES SALES**

<u>Auteurs</u>: CBN de Brest <u>Fournisseur</u>: CBN de Brest

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à la cartographie des habitats des prés salés selon le guide méthodologique « Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000 » défini par la fédération des conservatoires botaniques nationaux.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008

Echelle: 1/5 000

#### SITES D'IMPORTANCE COMMUNAUTAIRE (SIC)

<u>Auteurs</u>: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne. Fournisseurs: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à l'inventaire des habitats naturels et ceux des espèces considérées comme présentant un intérêt à l'échelle du territoire européen en raison de leur situation de rareté ou de vulnérabilité et sont proposés par la France au titre de la directive européenne «Habitats» de 1992 dans le cadre du réseau Natura 2000.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 31/08/2008

Echelle: 1/10 000

#### **TOPOGRAPHIE**

<u>Auteur</u> : Cdl d'après IGN (BDAlti® de la Basse-Normandie et la Bretagne)

<u>Descriptif</u>: Cette donnée correspond à la numérisation des courbes de niveaux avec une équidistance de 20 mètres.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008

Echelle: 1/25 000

#### **VILLES PRINCIPALES**

Auteur : Cdl d'après IGN (RGC® - Répertoire Géographique des Communes de la France).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extraites du répertoire géographique des communes les villes principales de la baie du Mont-

int-Michel.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007



## Carte n°4 : La zone de protection spéciale (ZPS)














#### Carte n°4 : La Zone de Protection Spéciale (ZPS)

#### **BATHYMETRIE**

Auteur : SHOM

Fournisseur: IFREMER

<u>Description</u>: Cette donnée contenant la topographie côtière métropolitaine a été réalisée à partir des isobathes et le zéro des cartes marines provenant de la série 1/50 000 du SHOM, les isobathes des cartes marines provenant de la série 1/150 000 du SHOM, et

l'estran a été obtenu avec les laisses de haute et de basse mer de l'IGN ainsi que le trait de côte au 1/25 000 du SHOM.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/01/2004

Echelle: 1/50 000 à 1/150 000

#### **COURS D'EAU PRINCIPAUX**

<u>Auteur</u> : Cdl d'après IGN (BDCarthage® de la Basse-Normandie et la Bretagne).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extrait de la BD Carthage®, les cours d'eau de classe 1, 2 et 3 sur les régions Bretagne et Basse-Normandie, ce qui correspond aux cours d'eau dont la longueur est de 25 à plus de 100 km ou tout cours d'eau se jetant dans une embouchure logique de 10 à plus de 25 km.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

#### **DEPARTEMENTS METROPOLITAINS**

Auteur : Cdl d'après IGN (GéoFLA® de la France métropolitaine)

<u>Descriptif</u>: Cette donnée correspond aux limites des départements de la Manche et l'Ille et Vilaine.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2007

Echelle: 1/25 000

#### **PRES SALES**

<u>Auteurs</u> : CBN de Brest <u>Fournisseur</u> : CBN de Brest

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à la cartographie des habitats des prés salés selon le guide méthodologique « Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000 » défini par la fédération des

conservatoires botaniques nationaux.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008

Echelle: 1/5 000

#### **TOPOGRAPHIE**

Auteur : Cdl d'après IGN (BDAlti® de la Basse-Normandie et la Bretagne)

Descriptif: Cette donnée correspond à la numérisation des courbes de niveaux avec une équidistance de 20 mètres.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008

Echelle: 1/25 000

#### **VILLES PRINCIPALES**

Auteur : Cdl d'après IGN (RGC® - Répertoire Géographique des Communes de la France).

Description : Pour cet atlas ont été extraites du répertoire géographique des communes les villes principales de la baie du Mont-

Saint-Michel.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

#### **ZONES DE PROTECTION SPECIALE (ZPS)**

<u>Auteurs</u>: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne. <u>Fournisseurs</u>: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à l'emprise des zones de protection spéciales désignées par la France au titre de la directive

européenne «oiseaux» de 1979 dans le cadre de Natura 2000 concernant la conservation des oiseaux sauvages.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 31/08/2008

Echelle: 1/10 000



# Carte n°5 : Groupes de travail établis pour l'élaboration du DocOb SIC et ZPS














#### Carte n°5 : Groupes de travail établis pour l'élaboration du DocOb SIC et ZPS

#### **BATHYMETRIE**

Auteur : SHOM

Fournisseur: IFREMER

<u>Description</u>: Cette donnée contenant la topographie côtière métropolitaine a été réalisée à partir des isobathes et le zéro des cartes marines provenant de la série 1/50 000 du SHOM, les isobathes des cartes marines provenant de la série 1/50 000 du SHOM, et

l'estran a été obtenu avec les laisses de haute et de basse mer de l'IGN ainsi que le trait de côte au 1/25 000 du SHOM.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/01/2004

Echelle: 1/50 000 à 1/150 000

#### **BOIS D'ARDENNES**

Auteur : Cd

Descriptif: Cette donnée correspond à l'extraction des limites du Site d'Importance Communautaire au niveau du bois

d'Ardennes.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008

Echelle: 1/25 000

#### **CORDONS COQUILLIERS**

Auteur : Cdl

<u>Descriptif</u>: Cette donnée correspond à la numérisation de façon schématique des cordons coquilliers.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008

Echelle: 1/200 000

#### **COURS D'EAU PRINCIPAUX**

Auteur : Cdl d'après IGN (BDCarthage® de la Basse-Normandie et la Bretagne).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extrait de la BD Carthage®, les cours d'eau de classe 1, 2 et 3 sur les régions Bretagne et Basse-Normandie, ce qui correspond aux cours d'eau dont la longueur est de 25 à plus de 100 km ou tout cours d'eau se jetant dans une embouchure logique de 10 à plus de 25 km.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

#### **DEPARTEMENTS METROPOLITAINS**

<u>Auteur</u> : Cdl d'après IGN (GéoFLA® de la France métropolitaine)

<u>Descriptif</u>: Cette donnée correspond aux limites des départements de la Manche et l'Ille et Vilaine.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2007

Echelle: 1/25 000

#### FALAISES DE CAROLLES ET DUNES DE DRAGEY

Auteur: Cdl

Descriptif: Cette donnée correspond à l'extraction des limites du Site d'Importance Communautaire au niveau des falaises et

dunes Normandes.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008

Echelle: 1/25 000

#### **MARAIS**

Auteur : Cdl

<u>Descriptif</u> : Cette donnée correspond à l'extraction des limites de la Zone de Protection Spéciale au niveau de chaque marais.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008

Echelle: 1/25 000

#### **MILIEU MARIN**

Auteur: Cdl

Descriptif: Cette donnée correspond à la numérisation du domaine public maritime dans les limites de la Zone de Protection

oéciale.

<u>Date de la création ou de la dernière révision de la donnée</u>: 01/10/2008

Echelle: 1/25 000

#### **POLDERS**

<u>Auteur</u> : Cdl

Descriptif: Cette donnée correspond à l'extraction des limites de la Zone de Protection Spéciale pour la partie sud des polders et à

la numérisation de la digue de la Duchesse Anne pour la partie nord. Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008

Echelle: 1/25 000

#### **PRES SALES**

<u>Auteurs</u>: CBN de Brest Fournisseur: CBN de Brest

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à la cartographie des habitats des prés salés selon le guide méthodologique « Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000 » défini par la fédération des

conservatoires botaniques nationaux.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008

Echelle: 1/5 000

#### SITES D'IMPORTANCE COMMUNAUTAIRE (SIC)

<u>Auteurs</u> : DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

Fournisseurs: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à l'inventaire des habitats naturels et ceux des espèces considérées comme présentant un intérêt à l'échelle du territoire européen en raison de leur situation de rareté ou de vulnérabilité et sont proposés par la France au titre de la directive européenne «Habitats» de 1992 dans le cadre du réseau Natura 2000.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 31/08/2008

Echelle: 1/10 000

#### VILLES PRINCIPALES\_

Auteur : Cdl d'après IGN (RGC® - Répertoire Géographique des Communes de la France).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extraites du répertoire géographique des communes les villes principales de la baie du Mont-

Saint-Michel.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

<u>Echelle</u>: 1/25 000

#### **ZONES DE PROTECTION SPECIALE (ZPS)**

Auteurs: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

Fournisseurs: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

Description : Cette donnée correspond à l'emprise des zones de protection spéciales désignées par la France au titre de la directive

européenne «oiseaux» de 1979 dans le cadre de Natura 2000 concernant la conservation des oiseaux sauvages.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 31/08/2008

Echelle: 1/10 000



## Carte n°6a: Les limites administratives














#### Carte n°6a: Les limites administratives

#### **BATHYMETRIE**

Auteur: SHOM

Fournisseur: IFREMER

Description : Cette donnée contenant la topographie côtière métropolitaine a été réalisée à partir des isobathes et le zéro des cartes marines provenant de la série 1/50 000 du SHOM, les isobathes des cartes marines provenant de la série 1/150 000 du SHOM, et l'estran a été obtenu avec les laisses de haute et de basse mer de l'IGN ainsi que le trait de côte au 1/25 000 du SHOM.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/01/2004

Echelle: 1/50 000 à 1/150 000

#### **DEPARTEMENTS METROPOLITAINS**

Auteur : Cdl d'après IGN (GéoFLA® de la France métropolitaine)

Descriptif: Cette donnée correspond aux limites des départements de la Manche et l'Ille et Vilaine.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2007

Echelle: 1/25 000

#### **LIMITES COMMUNALES**

Auteur : IGN (GéoFLA®)

Fournisseurs : DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne

Descriptif: Cette donnée correspond aux limites des communes de la Manche et l'Ille et Vilaine.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/10/2008

Echelle: 1/25 000

#### LIMITES DES 300 METRES DE LA LIGNE DE BASE

Auteur: SHOM

Fournisseur: IFREMER

Description : La limite située à 300 mètres en aval de la ligne de rivage instantanée délimite en aval la zone de police spéciale des baignades et activités nautiques pratiquées à l'aide d'engins non immatriculés (loi 86.2 dite "loi littoral" du 3/01/1986). Elle est placée sous l'autorité du maire. C'est aussi la limite de la zone de navigation limitée à 5 nœuds. La limite réelle fluctue avec la marée. La limite générée dans ce fichier correspond à une situation à marée basse de coefficient 120 et donc à l'extension maximum. Elle a été générée par calcul à partir du zéro hydrographique au 1/50000.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 29/01/2003

Echelle: 1/50 000

#### LIMITES DES 3 MILLES DE LA LAISSE DE BASSE MER

Auteur: SHOM

Fournisseur: IFREMER

Description : Cette limite délimite la zone d'application du décret 90-94 du 25/01/1990 précisant que "L'usage des filets remorqués est interdit à moins de 3 milles de la laisse de basse mer des côtes du continent et de celle des îles et des îlots émergeant en permanence". Cette limite résulte d'un calcul de distance effectué à partir de la limite du zéro hydrographique duquel ont été retirés tous les bancs ne correspondant pas à des îles ou îlots émergeant en permanence (tels qu'ils sont figurés dans le trait de côte SHOM au 1/25000) ou à des éléments de construction (phare, balise ou tourelle du fichier de balises SHOM). Seules les données incluses dans les Eaux territoriales ont été conservées.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 29/01/2003

Echelle: 1/50 000

#### LIMITES DES 6 MILLES DE LA LAISSE DE BASSE MER

Auteur : SHOM

<u>Fournisseur</u>: IFREMER

<u>Description</u>: Cette limite est construite à 6 milles en aval de la ligne de base. La zone en amont de cette limite est en principe interdite au chalut pélagique à Grande Ouverture Verticale (GOV), qu'il soit de fond ou pélagique. Les bancs isolés, situés à

l'extérieur des lignes de base droite et à moins de 12 milles du continent ou d'une île, qui sont pris en considération pour les Eaux territoriales, figurent également dans ce fichier. Seules les données incluses dans les Eaux territoriales ont été conservées.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 21/04/2008

Echelle: 1/50 000

#### LIMITE DE LA PREFECTURE MARITIME

Auteur : Cdl

Descriptif: Cette donnée a été réalisée à partir de la couche « zone de responsabilité de la préfecture maritime Manche/Mer du Nord » créée par F. Quemmerais (GEOMER UMR CNRS LETG 6554) et issue de la base de donnée SIMON de l'IFREMER.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/10/2008

Echelle: 1/100 000

#### **PRES SALES**

Auteurs : CBN de Brest Fournisseur : CBN de Brest

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à la cartographie des habitats des prés salés selon le guide méthodologique « Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000 » défini par la fédération des conservatoires botaniques nationaux.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008

Echelle: 1/5 000

#### **TOPOGRAPHIE**

Auteur : Cdl d'après IGN (BDAlti® de la Basse-Normandie et la Bretagne)

Descriptif: Cette donnée correspond à la numérisation des courbes de niveaux avec une équidistance de 20 mètres.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008



## Carte n°6b : Les principales voies de communication terrestres














#### Carte n°6b : Les principales voies de communication terrestres

#### **BATHYMETRIE**

Auteur : SHOM Fournisseur : IFREMER

<u>Description</u>: Cette donnée contenant la topographie côtière métropolitaine a été réalisée à partir des isobathes et le zéro des cartes marines provenant de la série 1/50 000 du SHOM, les isobathes des cartes marines provenant de la série 1/150 000 du SHOM, et

l'estran a été obtenu avec les laisses de haute et de basse mer de l'IGN ainsi que le trait de côte au 1/25 000 du SHOM.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/01/2004

Echelle: 1/50 000 à 1/150 000

#### **COURS D'EAU PRINCIPAUX**

<u>Auteur</u> : Cdl d'après IGN (BDCarthage® de la Basse-Normandie et la Bretagne).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extrait de la BD Carthage®, les cours d'eau de classe 1, 2 et 3 sur les régions Bretagne et Basse-Normandie, ce qui correspond aux cours d'eau dont la longueur est de 25 à plus de 100 km ou tout cours d'eau se jetant dans une embouchure logique de 10 à plus de 25 km.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

#### **DEPARTEMENTS METROPOLITAINS**

<u>Auteur</u> : Cdl d'après IGN (GéoFLA® de la France métropolitaine)

<u>Descriptif</u>: Cette donnée correspond aux limites des départements de la Manche et l'Ille et Vilaine.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2007

Echelle: 1/25 000

#### **PRES SALES**

<u>Auteurs</u>: CBN de Brest <u>Fournisseur</u>: CBN de Brest

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à la cartographie des habitats des prés salés selon le guide méthodologique « Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000 » défini par la fédération des

conservatoires botaniques nationaux.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008

Echelle: 1/5 000

#### ROUTES DEPARTEMENTALES

<u>Auteurs</u>: CG d'Ille et Vilaine et de la Manche. <u>Fournisseurs</u>: CG d'Ille et Vilaine et de la Manche.

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à la numérisation des routes départementales principales.

<u>Date de la création ou de la dernière révision de la donnée</u> : 31/08/2008

Echelle: 1/100 000

#### **TOPOGRAPHIE**

Auteur : Cdl d'après IGN (BDAlti® de la Basse-Normandie et la Bretagne)

<u>Descriptif</u>: Cette donnée correspond à la numérisation des courbes de niveaux avec une équidistance de 20 mètres.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008

<u>Echelle</u>: 1/25 000

#### **VILLES PRINCIPALES**

<u>Auteur</u> : Cdl d'après IGN (RGC® - Répertoire Géographique des Communes de la France).

Description : Pour cet atlas ont été extraites du répertoire géographique des communes les villes principales de la baie du Mont-

Saint-Michel

<u>Date de la création ou de la dernière révision de la donnée</u> : 2007

Echelle: 1/25 000

#### **VOIES DE COMMUNICATION**

Auteurs : Cdl

Description : Cette donnée correspond à la numérisation à partir du SCAN départemental, des voies ferrées, des routes nationales

et des autoroutes.

<u>Date de la création ou de la dernière révision de la donnée</u> : 31/08/2008

Echelle: 1/100 000



# Carte n°7 : Les bassins versants et le réseau hydrologique














#### ❖ Carte n°7 : Les bassins versants et le réseau hydrologique

#### **BASSINS VERSANTS**

<u>Auteur</u> : Cdl d'après IGN (BDCarthage® de la Basse-Normandie et la Bretagne).

<u>Description</u>: Les 5 unités hydro-géographique composant le bassin versant de la Baie du Mont-Saint-Michel sont ici issus de l'association des sous-secteurs (niveau 3 du découpage d'un bassin hydrographique) de la BDCarthage.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/100 000

#### **BATHYMETRIE**

<u>Auteur</u>: SHOM

<u>Fournisseur</u>: IFREMER

<u>Description</u>: Cette donnée contenant la topographie côtière métropolitaine a été réalisée à partir des isobathes et le zéro des cartes marines provenant de la série 1/50 000 du SHOM, les isobathes des cartes marines provenant de la série 1/150 000 du SHOM, et l'estran a été obtenu avec les laisses de haute et de basse mer de l'IGN ainsi que le trait de côte au 1/25 000 du SHOM.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/01/2004

Echelle: 1/50 000 à 1/150 000

#### **COURS D'EAU PRINCIPAUX**

Auteur : Cdl d'après IGN (BDCarthage® de la Basse-Normandie et la Bretagne).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extrait de la BD Carthage®, les cours d'eau de classe 1, 2, 3 et 4 sur les régions Bretagne et Basse-Normandie, ce qui correspond aux cours d'eau dont la longueur est de 10 à plus de 100 km ou tout cours d'eau se jetant dans une embouchure logique de 10 à plus de 25 km.

<u>Date de la création ou de la dernière révision de la donnée</u> : 2007

Echelle: 1/25 000

#### **DEPARTEMENTS METROPOLITAINS**

Auteur : Cdl d'après IGN (GéoFLA® de la France métropolitaine)

Descriptif: Cette donnée correspond aux limites des départements de la Manche et l'Ille et Vilaine.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2007

Echelle: 1/25 000

#### **TOPOGRAPHIE**

Auteur : Cdl d'après IGN (BDAlti® de la Basse-Normandie et la Bretagne)

Descriptif: Cette donnée correspond à la numérisation des courbes de niveaux avec une équidistance de 20 mètres.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008

Echelle : 1/25 000

#### **VILLES PRINCIPALES**

Auteur : Cdl d'après IGN (RGC® - Répertoire Géographique des Communes de la France).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extraites du répertoire géographique des communes les villes principales de la baie du Mont-

Saint-Michel.

<u>Date de la création ou de la dernière révision de la donnée</u> : 2007



## Carte n°8 : Les inventaires du patrimoine naturel














#### **Carte n°8: Les inventaires du patrimoine naturel**

#### **BATHYMETRIE**

Auteur : SHOM

Fournisseur: IFREMER

<u>Description</u>: Cette donnée contenant la topographie côtière métropolitaine a été réalisée à partir des isobathes et le zéro des cartes marines provenant de la série 1/50 000 du SHOM, les isobathes des cartes marines provenant de la série 1/150 000 du SHOM, et l'estran a été obtenu avec les laisses de haute et de basse mer de l'IGN ainsi que le trait de côte au 1/25 000 du SHOM.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/01/2004

Echelle: 1/50 000 à 1/150 000

#### **COURS D'EAU PRINCIPAUX**

<u>Auteur</u> : Cdl d'après IGN (BDCarthage® de la Basse-Normandie et la Bretagne).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extrait de la BD Carthage®, les cours d'eau de classe 1, 2 et 3 sur les régions Bretagne et Basse-Normandie, ce qui correspond aux cours d'eau dont la longueur est de 25 à plus de 100 km ou tout cours d'eau se jetant dans une embouchure logique de 10 à plus de 25 km.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

#### **DEPARTEMENTS METROPOLITAINS**

Auteur : Cdl d'après IGN (GéoFLA® de la France métropolitaine)

Descriptif: Cette donnée correspond aux limites des départements de la Manche et l'Ille et Vilaine.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2007

Echelle: 1/25 000

#### **TOPOGRAPHIE**

Auteur : Cdl d'après IGN (BDAlti® de la Basse-Normandie et la Bretagne)

<u>Descriptif</u>: Cette donnée correspond à la numérisation des courbes de niveaux avec une équidistance de 20 mètres.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008

Echelle: 1/25 000

#### **VILLES PRINCIPALES**

<u>Auteur</u> : Cdl d'après IGN (RGC® - Répertoire Géographique des Communes de la France).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extraites du répertoire géographique des communes les villes principales de la baie du Mont-Saint-Michel.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

#### **ZONE IMPORTANTE POUR LA CONSERVATION DES OISEAUX**

Auteurs : DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

<u>Fournisseurs</u>: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à l'emprise des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) désignées au titre de la directive européenne «oiseaux».

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 31/07/2008

Echelle: 1/25 000

#### ZONES NATURELLES D'INTERÊT ECOLOGIQUE FLORISTIQUE ET FAUNISTIQUE DE TYPE 1

<u>Auteurs</u>: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne. <u>Fournisseurs</u>: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne. <u>Description</u>: Cette donnée correspond à l'emprise des zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique de type I (ZNIEFF 1). Les secteurs pouvant être concernés portent sur l'ensemble du territoire national, terrestre, fluvial et marin (départements d'outre-mer compris). Ils doivent être particulièrement intéressants sur le plan écologique, notamment en raison de l'équilibre ou de la richesse des écosystèmes qu'ils constituent, de la présence d'espèces végétales ou animales rares et menacées. Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 31/07/2008

Echelle: 1/10 000

#### ZONES NATURELLES D'INTERÊT ECOLOGIQUE FLORISTIQUE ET FAUNISTIQUE DE TYPE 2

<u>Auteurs</u>: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne. Fournisseurs: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

Description : Cette donnée correspond à l'emprise des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type II (ZNIEFF 2). Les secteurs pouvant être concernés portent sur l'ensemble du territoire national, terrestre, fluvial et marin

(départements d'outre-mer compris). Ils doivent être particulièrement intéressants sur le plan écologique, notamment en raison de l'équilibre ou de la richesse des écosystèmes qu'ils constituent, de la présence d'espèces végétales ou animales rares et menacées.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 29/01/2008

Echelle: 1/10 000

Notice cartographique - Document d'objectifs Natura 2000 Baie du Mont-Saint-Michel



# Carte n°9 : Les mesures réglementaires pour la protection du paysage et des sites remarquables














#### **Carte n°9 : Les mesures réglementaires pour la protection du paysage et des sites remarquables**

#### **BATHYMETRIE**

Auteur: SHOM

Fournisseur: IFREMER

<u>Description</u>: Cette donnée contenant la topographie côtière métropolitaine a été réalisée à partir des isobathes et le zéro des cartes marines provenant de la série 1/50 000 du SHOM, les isobathes des cartes marines provenant de la série 1/150 000 du SHOM, et

l'estran a été obtenu avec les laisses de haute et de basse mer de l'IGN ainsi que le trait de côte au 1/25 000 du SHOM.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/01/2004

Echelle: 1/50 000 à 1/150 000

#### **COURS D'EAU PRINCIPAUX**

<u>Auteur</u> : Cdl d'après IGN (BDCarthage® de la Basse-Normandie et la Bretagne).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extrait de la BD Carthage®, les cours d'eau de classe 1, 2 et 3 sur les régions Bretagne et Basse-Normandie, ce qui correspond aux cours d'eau dont la longueur est de 25 à plus de 100 km ou tout cours d'eau se jetant dans une embouchure logique de 10 à plus de 25 km.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

#### **DEPARTEMENTS METROPOLITAINS**

Auteur : Cdl d'après IGN (GéoFLA® de la France métropolitaine)

<u>Descriptif</u>: Cette donnée correspond aux limites des départements de la Manche et l'Ille et Vilaine.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2007

Echelle: 1/25 000

#### **PRES SALES**

<u>Auteurs</u> : CBN de Brest <u>Fournisseur</u> : CBN de Brest

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à la cartographie des habitats des prés salés selon le guide méthodologique « Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000 » défini par la fédération des conservatoires botaniques nationaux.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008

Echelle: 1/5 000

#### SITES CLASSES

<u>Auteurs</u>: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne. Fournisseurs: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à l'emprise des sites classés au titre de l'article L 341-2 du code de l'environnement. Un site classé est un site de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, dont la préservation ou la conservation présentent un intérêt général. Le site classé constitue l'outil majeur de l'Etat pour préserver les qualités paysagères d'un espace.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 26/08/2008

Echelle: 1/25 000

#### SITES INSCRITS

<u>Auteurs</u> : DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne. <u>Fournisseurs</u> : DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à l'emprise des sites inscrits au titre de l'article L 341-1 du code de l'environnement. Un site

inscrit est un site de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 26/08/2008

Echelle: 1/25 000

#### **TOPOGRAPHIE**

Auteur : Cdl d'après IGN (BDAlti® de la Basse-Normandie et la Bretagne)

Descriptif: Cette donnée correspond à la numérisation des courbes de niveaux avec une équidistance de 20 mètres.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008

Echelle: 1/25 000

#### **VILLES PRINCIPALES**

Auteur : Cdl d'après IGN (RGC® - Répertoire Géographique des Communes de la France).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extraites du répertoire géographique des communes les villes principales de la baie du Mont-

Saint-Michel.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007



# Carte n°10 : Les mesures réglementaires et conventionnelles pour la protection du patrimoine naturel














#### Carte n°10 : Les mesures réglementaires et conventionnelles pour la protection du patrimoine naturel

#### ARRÊTE DE PROTECTION DU BIOTOPE (APPB)

Auteurs: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne. Fournisseurs : DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

Description : Cette donnée correspond à l'emprise des arrêtés préfectoraux de protection de biotopes. Un arrêté préfectoral de conservation de biotope s'applique à la protection de milieux peu exploités par l'homme et abritant des espèces animales et/ou

végétales sauvages protégées.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 31/07/2008

Echelle: 1/10 000

#### **BATHYMETRIE**

Auteur: SHOM

Fournisseur: IFREMER

<u>Description</u>: Cette donnée contenant la topographie côtière métropolitaine a été réalisée à partir des isobathes et le zéro des cartes marines provenant de la série 1/50 000 du SHOM, les isobathes des cartes marines provenant de la série 1/150 000 du SHOM, et l'estran a été obtenu avec les laisses de haute et de basse mer de l'IGN ainsi que le trait de côte au 1/25 000 du SHOM.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/01/2004

Echelle: 1/50 000 à 1/150 000

#### **COURS D'EAU PRINCIPAUX**

<u>Auteur</u> : Cdl d'après IGN (BDCarthage® de la Basse-Normandie et la Bretagne).

Description: Pour cet atlas ont été extrait de la BD Carthage®, les cours d'eau de classe 1, 2 et 3 sur les régions Bretagne et Basse-Normandie, ce qui correspond aux cours d'eau dont la longueur est de 25 à plus de 100 km ou tout cours d'eau se jetant dans une embouchure logique de 10 à plus de 25 km.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

#### FORÊT DE PROTECTION

Auteur : DIREN de Basse-Normandie. Fournisseur: DIREN de Basse-Normandie.

Description : Cette donnée correspond à l'emprise de la forêt de protection (bois d'Ardennes à Ducey - Manche) Les forêts de protection sont des forêts placées sous un régime spécial dénommé « régime forestier spécial » qui concerne les forêts reconnues nécessaires au maintien des terres en montagne et sur les pentes, à la défense contre les avalanches, les érosions et les envahissements des eaux et des sables. Sont également concernées les forêts situées à la périphérie des grandes agglomérations ou celles dont le maintien s'impose pour des raisons écologiques ou pour le bien être de la population.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 31/07/2008

Echelle: 1/25 000

#### **PRES SALES**

Auteurs: CBN de Brest Fournisseur: CBN de Brest

Description : Cette donnée correspond à la cartographie des habitats des prés salés selon le guide méthodologique « Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000 » défini par la fédération des conservatoires botaniques nationaux.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008

Echelle: 1/5 000

#### **RAMSAR**

Auteurs : DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne. Fournisseurs: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à l'emprise des zones humides d'intérêt international notifiées par la France dans le cadre de

la Convention RAMSAR dont l'objectif est d'enrayer la tendance à la disparition des zones humides, de favoriser leur conservation, ainsi que celle de leur flore et de leur faune et de promouvoir et favoriser leur utilisation rationnelle.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 31/07/2008

Echelle: 1/25 000

#### RESERVE DE CHASSE MARITIME

Auteurs : DDAM de Saint-Malo et DIREN Bretagne Fournisseurs: IFREMER et DIREN Bretagne

Description : Cette donnée délimite la réserve de chasse sur le domaine public maritime en baie du Mont Saint-Michel en Ille-et-

Vilaine. Elle a été réalisée à partir d'un arrêté préfectoral.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/01/2006

Echelle: 1/50 000

#### PÊCHE DE SALMONIDES

Auteurs : Cdl d'après les données de la DDAM de Cherbourg

Description:

Réserve de pêche en vigueur : Arrêté du 1<sup>er</sup> novembre 1984 portant interdiction de la pêche des salmonidés à l'est de la limite. Réglementation en vigueur : Arrêté n°115/2008 réglementant la pêche à pied et embarquée des salmonidés à l'est de la limite.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 15/11/2008

Echelle: 1/25 000

#### **RESERVES CONVENTIONELLES**

Auteurs: Cdl et GONm

Descriptif: Cette donnée correspond pour les île des Landes (Gestion par le réseau SEPNB-Bretagne Vivante) et îlot de Tombelaine (Gestion par le GONm) à la numérisation à partir de la BDOrtho® des limites terrestres. Concernant les espaces terrestres de Carolles, la donnée correspond aux limites de la réserve et ont été fournis par le GONm.

<u>Date de la création ou de la dernière révision de la donnée</u> : 01/10/2008 (Iles des Landes et îlot de Tombelaine)

Echelle: 1/25 000 (Iles des Landes et îlot de Tombelaine)

#### **RESERVE REGIONALE**

Auteur : Communauté de communes de Pleine-Fougères Fournisseur : Communauté de communes de Pleine-Fougères

Descriptif: Cette donnée correspond aux limites de la réserve régionale du marais de Sougeal.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : Non connue

Echelle: 1/25 000

#### **TOPOGRAPHIE**

Auteur : Cdl d'après IGN (BDAlti® de la Basse-Normandie et la Bretagne)

Descriptif: Cette donnée correspond à la numérisation des courbes de niveaux avec une équidistance de 20 mètres.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008

Echelle: 1/25 000

#### **VILLES PRINCIPALES**

Auteur : Cdl d'après IGN (RGC® - Répertoire Géographique des Communes de la France).

Description : Pour cet atlas ont été extraites du répertoire géographique des communes les villes principales de la baie du Mont-Saint-Michel.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007



# Carte n°11 : Les principaux programmes de gestion et de restauration écologiques













#### Carte n°11 : Les principaux programmes de restauration et de gestion écologique

#### **BATHYMETRIE**

Auteur : SHOM

Fournisseur: IFREMER

<u>Description</u>: Cette donnée contenant la topographie côtière métropolitaine a été réalisée à partir des isobathes et le zéro des cartes marines provenant de la série 1/50 000 du SHOM, les isobathes des cartes marines provenant de la série 1/150 000 du SHOM, et l'estran a été obtenu avec les laisses de haute et de basse mer de l'IGN ainsi que le trait de côte au 1/25 000 du SHOM.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/01/2004

Echelle: 1/50 000 à 1/150 000

#### **BIOCENOSE REMARQUABLE**

<u>Auteurs</u>: C. Bonnot-Courtois, P. Guilpain, V. Legendre, M. Le Vot, M. Massé, F. Moré, A. Panizza, C. Prevost, J. Schoorens et N. Toupoint, 2007. Cartographie morpho-sédimentaire intertidale de la baie du Mont Saint-Michel. État 2002. CNRS, UMR 8586 PRODIG, Laboratoire de Géomorphologie et Environnement littoral. EPHE.

<u>Fournisseur</u>: IFREMER

<u>Description</u>: Cette carte bio-morpho-sédimentaire est issue d'un travail mené dans le cadre du Programme National pour l'Environnement Côtier (PNEC) "Capacité trophique" de 2002 à 2005 et coordonné par C. Bonnot (UMR CNRS 8586 PRODIG). La cartographie a été réalisée à partir de l'analyse couplée des résultats provenant : - de deux campagnes d'échantillonnage sédimentaire (Benthomont 2 et 3), accomplies dans le cadre du chantier PNEC Baie du Mont Saint-Michel (thème hydrosédimentaire), et de la photo-interprétation de l'ortholittorale 2000 © de l'IGN (prise de vue de 2002). Partie 4/7 : biocénoses marines remarquables (hermelles, lanices, herbiers).

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/01/2005

Echelle: 1/25 000

#### **BOIS D'ARDENNES**

Auteur : Cdl

Descriptif: Cette donnée correspond à l'extraction des limites du Site d'Importance Communautaire au niveau du bois

d'Ardenne

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008

Echelle: 1/25 000

#### CORDONS COQUILLIERS

<u>Auteur</u> : Cdl

<u>Descriptif</u>: Cette donnée correspond à la numérisation de façon schématique des cordons coquilliers.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008

Echelle: 1/200 000

#### **COURS D'EAU PRINCIPAUX**

Auteur : Cdl d'après IGN (BDCarthage® de la Basse-Normandie et la Bretagne).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extrait de la BD Carthage®, les cours d'eau de classe 1, 2 et 3 sur les régions Bretagne et Basse-Normandie, ce qui correspond aux cours d'eau dont la longueur est de 25 à plus de 100 km ou tout cours d'eau se jetant dans une embouchure logique de 10 à plus de 25 km.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

#### **DEPARTEMENTS METROPOLITAINS**

<u>Auteur</u> : Cdl d'après IGN (GéoFLA® de la France métropolitaine)

Descriptif: Cette donnée correspond aux limites des départements de la Manche et l'Ille et Vilaine.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2007

Echelle: 1/25 000

#### FALAISES DE CAROLLES ET DUNES DE DRAGEY

Auteur : Cdl

Descriptif: Cette donnée correspond à l'extraction des limites du Site d'Importance Communautaire au niveau des falaises et

dunes Normandes.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008

Echelle: 1/25 000

#### **MARAIS**

Auteur : Cdl

Descriptif: Cette donnée correspond à l'extraction des limites de la Zone de Protection Spéciale au niveau de chaque marais.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008

Echelle: 1/25 000

#### **POLDERS**

Auteur : Cdl

<u>Descriptif</u>: Cette donnée correspond à l'extraction des limites de la Zone de Protection Spéciale pour la partie sud des polders et à

la numérisation de la digue de la Duchesse Anne pour la partie nord.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008

Echelle: 1/25 000

#### **PRES SALES**

<u>Auteurs</u>: CBN de Brest <u>Fournisseur</u>: CBN de Brest

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à la cartographie des habitats des prés salés selon le guide méthodologique « Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000 » défini par la fédération des conservatoires botaniques nationaux.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008

Echelle: 1/5 000

#### **VILLES PRINCIPALES**

Auteur : Cdl d'après IGN (RGC® - Répertoire Géographique des Communes de la France).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extraites du répertoire géographique des communes les villes principales de la baie du Mont-

Saint-Michel.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

## NATURA 2000

Baie du Mont-Saint-Michel

Document d'objectifs



2 Les activités professionnelles, récréatives et de loisirs



# Carte n°12 : Evolution de la conchyliculture de 1915 à aujourd'hui














#### Carte n°12 : Evolution de la conchyliculture de 1915 à aujourd'hui

#### **BATHYMETRIE**

Auteur: SHOM

Fournisseur: IFREMER

Description : Cette donnée contenant la topographie côtière métropolitaine a été réalisée à partir des isobathes et le zéro des cartes marines provenant de la série 1/50 000 du SHOM, les isobathes des cartes marines provenant de la série 1/150 000 du SHOM, et l'estran a été obtenu avec les laisses de haute et de basse mer de l'IGN ainsi que le trait de côte au 1/25 000 du SHOM.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/01/2004

Echelle: 1/50 000 à 1/150 000

#### **COURS D'EAU PRINCIPAUX**

Auteur : Cdl d'après IGN (BDCarthage® de la Basse-Normandie et la Bretagne).

Description : Pour cet atlas ont été extrait de la BD Carthage®, les cours d'eau de classe 1, 2 et 3 sur les régions Bretagne et Basse-Normandie, ce qui correspond aux cours d'eau dont la longueur est de 25 à plus de 100 km ou tout cours d'eau se jetant dans une embouchure logique de 10 à plus de 25 km.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

#### **DEPARTEMENTS METROPOLITAINS**

Auteur : Cdl d'après IGN (GéoFLA® de la France métropolitaine)

Descriptif: Cette donnée correspond aux limites des départements de la Manche et l'Ille et Vilaine.

Date de <u>la création ou de la dernière révision de la donnée</u>: 2007

Echelle: 1/25 000

#### **CADASTRE CONCHYLICOLE HISTORIQUE n°1**

Auteurs: DDAM de Saint-Malo et X. LI, 2005 (Laboratoire de Géomorphologie et Environnement littoral UMR 8586 PRODIG CNRS/EPHE).

Fournisseur: IFREMER

Description : Cette ressource fournit des informations sur les parcelles ostréicoles ayant existé en baie du Mont Saint-Michel depuis leur date de création (entre 1915 et 1981) jusqu'à leur disparition (jusqu'au transfert de 2003-2004). Les nouvelles parcelles transfert (2003-2004)dernier sont Cette couche résulte de la combinaison de différentes données polygonales réalisée par X. LI (LI X., 2005. Contribution à la mise en place d'une base de données à référence spatiale en baie du Mont Saint-Michel". Mémoire de diplôme de l'École Pratique des Hautes Études. 85 p.)

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/01/2008

Echelle: 1/5 000

#### CADASTRE CONCHYLICOLE HISTORIQUE n°2

Auteurs : DDAM de Saint-Malo et X. LI, 2005 (Laboratoire de Géomorphologie et Environnement littoral UMR 8586 PRODIG CNRS/EPHE)

Fournisseur: IFREMER

Description : Cette ressource fournit des informations sur les parcelles mytilicoles ayant existé en baie du Mont Saint-Michel depuis leur date de création (entre 1954 et 2003) jusqu'à leur date de disparition (transferts). Les nouvelles parcelles créées lors du dernier transfert (2003-2004) ne sont pas incluses. Cette couche résulte de la combinaison de différentes données linéaires réalisée par X. LI (LI X., 2005. Contribution à la mise en place d'une base de données à référence spatiale en baie du Mont Saint-Michel". Mémoire de diplôme de l'École Pratique des Hautes Études. 85 p.).

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/01/2008

Echelle: 1/5 000

#### **PRES SALES**

Auteurs: CBN de Brest Fournisseur: CBN de Brest

Description: Cette donnée correspond à la cartographie des habitats des prés salés selon le guide méthodologique « Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000 » défini par la fédération des

conservatoires botaniques nationaux.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008

Echelle: 1/5 000

#### **TOPOGRAPHIE**

<u>Auteur</u> : Cdl d'après IGN (BDAlti® de la Basse-Normandie et la Bretagne)

Descriptif: Cette donnée correspond à la numérisation des courbes de niveaux avec une équidistance de 20 mètres.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008

Echelle: 1/25 000

#### **VILLES PRINCIPALES**

Auteur : Cdl d'après IGN (RGC® - Répertoire Géographique des Communes de la France).

Description : Pour cet atlas ont été extraites du répertoire géographique des communes les villes principales de la baie du Mont-

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007



## Carte n°13 : La conchyliculture en 2007














#### Carte n°13 : La conchyliculture en 2007

#### **BATHYMETRIE**

Auteur: SHOM

Fournisseur: IFREMER

<u>Description</u>: Cette donnée contenant la topographie côtière métropolitaine a été réalisée à partir des isobathes et le zéro des cartes marines provenant de la série 1/50 000 du SHOM, les isobathes des cartes marines provenant de la série 1/150 000 du SHOM, et l'estran a été obtenu avec les laisses de haute et de basse mer de l'IGN ainsi que le trait de côte au 1/25 000 du SHOM.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/01/2004

Echelle: 1/50 000 à 1/150 000

#### **COURS D'EAU PRINCIPAUX**

Auteur : Cdl d'après IGN (BDCarthage® de la Basse-Normandie et la Bretagne).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extrait de la BD Carthage®, les cours d'eau de classe 1, 2 et 3 sur les régions Bretagne et Basse-Normandie, ce qui correspond aux cours d'eau dont la longueur est de 25 à plus de 100 km ou tout cours d'eau se jetant dans une embouchure logique de 10 à plus de 25 km.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

#### **CADASTRE CONCHYLICOLE ACTUEL n°1**

<u>Auteur</u>: DDAM de Saint-Malo Fournisseur: IFREMER

Description: Première partie du cadastre conchylicole à jour en baie du Mont Saint-Michel relatif aux huîtres (huîtres creuses et

plates) et aux palourdes.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 05/11/2007

Echelle : 1/5 000

#### CADASTRE CONCHYLICOLE ACTUEL n°2

<u>Auteur</u> : DDAM de Saint-Malo <u>Fournisseur</u> : IFREMER

<u>Description</u>: Seconde partie du cadastre conchylicole à jour en baie du Mont Saint-Michel relatifs aux huîtres (huîtres creuses, concessions ayant fait l'objet d'un transfert en 2004 à la place de concessions de moules de bouchot) et aux moules de bouchot.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 05/11/2007

Echelle: 1/5 000

#### **CHEMINS D'ACCES AUX CONCESSIONS**

<u>Auteur</u> : DDAM de Saint-Malo <u>Fournisseur</u> : IFREMER

<u>Description</u>: Carte des chemins d'accès aux concessions conchylicoles de la baie du Mont Saint-Michel. Cette carte a été réalisée

en 2004 par le service Cultures Marines de la DDAM d'Ille-et-Vilaine à partir de l'Ortholittorale 2000 (2002).

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/01/2004

Echelle: 1/5 000

#### **DEPARTEMENTS METROPOLITAINS**

Auteur : Cdl d'après IGN (GéoFLA® de la France métropolitaine)

Descriptif: Cette donnée correspond aux limites des départements de la Manche et l'Ille et Vilaine.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2007

Echelle: 1/25 000

#### **INSTALLATIONS CONCHYLICOLES A TERRE**

Auteur : DDAM de Saint-Malo

Fournisseur : IFREMER

<u>Description</u>: Installations conchylicoles (claires et bassins de purification et de décantation, terre-pleins et bâtiments conchylicoles) installés sur des parcelles concédées à terre sur le domaine public maritime de la baie du Mont Saint-Michel.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/01/2001

Echelle: 1/5 000

#### RESERVES OSTREICOLES

<u>Auteur</u> : DDAM de Saint-Malo <u>Fournisseur</u> : IFREMER

<u>Description</u>: Zones de dépôt d'huîtres, de palourdes et de moules à mi-hauteur sur l'estran accessibles à faible coefficient de marée. Cette carte de 1998 réalisée par le service Cultures Marines de la DDAM d'Ille-et-Vilaine provient de la numérisation d'une

orthophotographie aérienne.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/01/1998

Echelle: 1/5 000

#### **PRES SALES**

<u>Auteurs</u> : CBN de Brest <u>Fournisseur</u> : CBN de Brest

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à la cartographie des habitats des prés salés selon le guide méthodologique « Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000 » défini par la fédération des conservatoires botaniques nationaux.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008

Echelle: 1/5 000

#### **TOPOGRAPHIE**

<u>Auteur</u> : Cdl d'après IGN (BDAlti® de la Basse-Normandie et la Bretagne)

<u>Descriptif</u>: Cette donnée correspond à la numérisation des courbes de niveaux avec une équidistance de 20 mètres.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008

Echelle: 1/25 000

#### **VILLES PRINCIPALES**

Auteur : Cdl d'après IGN (RGC® - Répertoire Géographique des Communes de la France).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extraites du répertoire géographique des communes les villes principales de la baie du Mont-Saint-Michel.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007



# Carte n°14 : Les usages agricoles sur les prés salés














# **Carte n°14 : Les usages agricoles sur les prés salés**

# **BATHYMETRIE**

Auteur : SHOM

Fournisseur: IFREMER

<u>Description</u>: Cette donnée contenant la topographie côtière métropolitaine a été réalisée à partir des isobathes et le zéro des cartes marines provenant de la série 1/50 000 du SHOM, les isobathes des cartes marines provenant de la série 1/50 000 du SHOM, et

l'estran a été obtenu avec les laisses de haute et de basse mer de l'IGN ainsi que le trait de côte au 1/25 000 du SHOM.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/01/2004

Echelle: 1/50 000 à 1/150 000

# **COURS D'EAU PRINCIPAUX**

Auteur : Cdl d'après IGN (BDCarthage® de la Basse-Normandie et la Bretagne).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extrait de la BD Carthage®, les cours d'eau de classe 1, 2 et 3 sur les régions Bretagne et Basse-Normandie, ce qui correspond aux cours d'eau dont la longueur est de 25 à plus de 100 km ou tout cours d'eau se jetant dans une embouchure logique de 10 à plus de 25 km.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

# **DEPARTEMENTS METROPOLITAINS**

Auteur : Cdl d'après IGN (GéoFLA® de la France métropolitaine)

Descriptif : Cette donnée correspond aux limites des départements de la Manche et l'Ille et Vilaine.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2007

Echelle: 1/25 000

# **PRES SALES**

<u>Auteurs</u>: CBN de Brest <u>Fournisseur</u>: CBN de Brest

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à la cartographie des habitats des prés salés selon le guide méthodologique « Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000 » défini par la fédération des conservatoires botaniques nationaux.

<u>Date de la création ou de la dernière révision de la donnée</u> : 01/11/2008

Echelle: 1/5 000

# **TOPOGRAPHIE**

Auteur : Cdl d'après IGN (BDAlti® de la Basse-Normandie et la Bretagne)

<u>Descriptif</u>: Cette donnée correspond à la numérisation des courbes de niveaux avec une équidistance de 20 mètres.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008

Echelle: 1/25 000

# **USAGES DES PRES SALES**

Auteurs : Cdl

<u>Descriptif</u>: Cette carte est issue de la compilation des données de la carte des usages de A. Radureau et B. Lefeuvre (Université de Rennes 1, ERT 52, Biodiversité fonctionnelle et gestion des territoires) et de la carte du pâturage sur les prés salés du CBN de Brest

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008

Echelle: 1/50 000

# **VILLES PRINCIPALES**

<u>Auteur</u> : Cdl d'après IGN (RGC® - Répertoire Géographique des Communes de la France).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extraites du répertoire géographique des communes les villes principales de la baie du Mont-

Saint-Michel.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

Notice cartographique - Document d'objectifs Natura 2000 Baie du Mont-Saint-Michel



# Carte n°15 : La pêche professionnelle














# Carte n°15 : La pêche professionnelle

# **BATHYMETRIE**

Auteur: SHOM

Fournisseur: IFREMER

<u>Description</u>: Cette donnée contenant la topographie côtière métropolitaine a été réalisée à partir des isobathes et le zéro des cartes marines provenant de la série 1/50 000 du SHOM, les isobathes des cartes marines provenant de la série 1/150 000 du SHOM, et l'estran a été obtenu avec les laisses de haute et de basse mer de l'IGN ainsi que le trait de côte au 1/25 000 du SHOM.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/01/2004

Echelle: 1/50 000 à 1/150 000

# **BIOCENOSE REMARQUABLE**

<u>Auteurs</u>: C. Bonnot-Courtois, P. Guilpain, V. Legendre, M. Le Vot, M. Massé, F. Moré, A. Panizza, C. Prevost, J. Schoorens et N. Toupoint, 2007. Cartographie morpho-sédimentaire intertidale de la baie du Mont Saint-Michel. État 2002. CNRS, UMR 8586 PRODIG, Laboratoire de Géomorphologie et Environnement littoral. EPHE.

Fournisseur: IFREMER

<u>Description</u>: Cette carte bio-morpho-sédimentaire est issue d'un travail mené dans le cadre du Programme National pour l'Environnement Côtier (PNEC) "Capacité trophique" de 2002 à 2005 et coordonné par C. Bonnot (UMR CNRS 8586 PRODIG). La cartographie a été réalisée à partir de l'analyse couplée des résultats provenant : - de deux campagnes d'échantillonnage sédimentaire (Benthomont 2 et 3), accomplies dans le cadre du chantier PNEC Baie du Mont Saint-Michel (thème hydrosédimentaire), et de la photo-interprétation de l'ortholittorale 2000 © de l'IGN (prise de vue de 2002). Partie 4/7 : biocénoses marines remarquables (hermelles, lanices, herbiers).

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/01/2005

Echelle: 1/25 000

#### **COURS D'EAU PRINCIPAUX**

Auteur : Cdl d'après IGN (BDCarthage® de la Basse-Normandie et la Bretagne).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extrait de la BD Carthage®, les cours d'eau de classe 1, 2 et 3 sur les régions Bretagne et Basse-Normandie, ce qui correspond aux cours d'eau dont la longueur est de 25 à plus de 100 km ou tout cours d'eau se jetant dans une embouchure logique de 10 à plus de 25 km.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

# **CHEMINS D'ACCES AUX CONCESSIONS**

<u>Auteurs</u>: DDAM de Saint-Malo. Fournisseur: IFREMER.

Description: La carte des chemins d'accès aux concessions conchylicoles de la baie du Mont Saint-Michel a été réalisée en 2004

par le service Cultures Marines de la DDAM d'Ille-et-Vilaine à partir de l'Ortholittorale 2000 (2002).

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/01/2005 et 01/01/2004

Echelle: 1/25 000 et 1/5 000

# GISEMENTS DE MOULES-HUÎTRES-PALOURDES-COQUES - PÊCHE A LA TESURE

Auteur : Cdl

<u>Descriptif</u>: Cette donnée correspond à la numérisation de la localisation approximative des gisements de moules, de coques, de palourdes et d'huîtres, ainsi que les zones potentielles de pêche à la tésure

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/10/2008

Echelle: 1/100 000

# PÊCHERIES PROFESSIONNELLES

<u>Auteurs</u> : DDAM de Saint-Malo pour la partie Bretonne et Cdl pour la partie Normande.

Fournisseur: IFREMER

<u>Description</u>: Cette carte correspond aux pêcheries de la baie du Mont Saint-Michel numérisées sur l'ortholittorale 2000 par la

DDAM d'Ille-et-Vilaine et sur la BD ortho de 2006 par le Cdl sous forme de polylignes.

<u>Date de la création ou de la dernière révision de la donnée</u> : 01/11/2008

Echelle: 1/5 000

# PRES SALES

<u>Auteurs</u>: CBN de Brest <u>Fournisseur</u>: CBN de Brest

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à la cartographie des habitats des prés salés selon le guide méthodologique « Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000 » défini par la fédération des

conservatoires botaniques nationaux.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008

Echelle: 1/5 000

#### **TOPOGRAPHIE**

<u>Auteur</u> : Cdl d'après IGN (BDAlti® de la Basse-Normandie et la Bretagne)

Descriptif: Cette donnée correspond à la numérisation des courbes de niveaux avec une équidistance de 20 mètres.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008

Echelle: 1/25 000

# **VILLES PRINCIPALES**

Auteur : Cdl d'après IGN (RGC® - Répertoire Géographique des Communes de la France).

Description : Pour cet atlas ont été extraites du répertoire géographique des communes les villes principales de la baie du Mont-

Saint-Michel.

<u>Date de la création ou de la dernière révision de la donnée</u> : 2007

Echelle: 1/25 000

# **ZONE DE CUEILLETTE DE LA SALICORNE**

Auteur : Co

Descriptif: Cette donnée correspond à la numérisation des zones potentielles de cueillette de la salicorne sur le bas schorre et la

haute slikke.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/10/2008



# Carte n°16 : Aperçu des activités récréatives et de loisirs














# Carte n°16 : Les activités récréatives et de loisirs

# **AOT EQUESTRE - AOT AERODROME - AOT CHAR A VOILE**

<u>Auteurs</u> : Cdl

<u>Descriptif</u> : Cette donnée correspond à la numérisation des Autorisations d'Occupation Temporaire du DPM selon les arrêtés

préfectoraux.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008

Echelle: 1/100 000

# **BATHYMETRIE**

Auteur: SHOM

Fournisseur : IFREMER

<u>Description</u>: Cette donnée contenant la topographie côtière métropolitaine a été réalisée à partir des isobathes et le zéro des cartes marines provenant de la série 1/50 000 du SHOM, les isobathes des cartes marines provenant de la série 1/150 000 du SHOM, et l'estran a été obtenu avec les laisses de haute et de basse mer de l'IGN ainsi que le trait de côte au 1/25 000 du SHOM.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/01/2004

Echelle: 1/50 000 à 1/150 000

# CHEMINS D'ACCES A L'ESTRAN ET AUX CONCESSIONS

<u>Auteurs</u>: C. Bonnot-Courtois, P. Guilpain, V. Legendre, M. Le Vot, M. Massé, F. Moré, A. Panizza, C. Prevost, J. Schoorens et N. Toupoint, 2007. Cartographie morpho-sédimentaire intertidale de la baie du Mont Saint-Michel. État 2002. CNRS, UMR 8586 PRODIG, Laboratoire de Géomorphologie et Environnement littoral. EPHE et DDAM de Saint-Malo.

Fournisseur: IFREMER.

<u>Description</u>: Les chemins d'accès à l'estran sont issus de la carte bio-morpho-sédimentaire produite dans le cadre du Programme National pour l'Environnement Côtier (PNEC) "Capacité trophique" de 2002 à 2005 et coordonné par C. Bonnot (UMR CNRS 8586 PRODIG). La cartographie a été réalisée à partir de l'analyse couplée des résultats provenant : - de deux campagnes d'échantillonnage sédimentaire (Benthomont 2 et 3), accomplies dans le cadre du chantier PNEC Baie du Mont Saint-Michel (thème hydro-sédimentaire), et de la photo-interprétation de l'ortholittorale 2000 © de l'IGN (prise de vue de 2002). Partie 7/7 : aménagements sous forme de polylignes (digues, chemins, pêcheries).

La carte des chemins d'accès aux concessions conchylicoles de la baie du Mont Saint-Michel a été réalisée en 2004 par le service Cultures Marines de la DDAM d'Ille-et-Vilaine à partir de l'Ortholittorale 2000 (2002).

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/01/2005 et 01/01/2004

Echelle: 1/25 000 et 1/5 000

# **COURS D'EAU PRINCIPAUX**

Auteur : Cdl d'après IGN (BDCarthage® de la Basse-Normandie et la Bretagne).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extrait de la BD Carthage®, les cours d'eau de classe 1, 2 et 3 sur les régions Bretagne et Basse-Normandie, ce qui correspond aux cours d'eau dont la longueur est de 25 à plus de 100 km ou tout cours d'eau se jetant dans une embouchure logique de 10 à plus de 25 km.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

# **GABIONS**

<u>Auteurs</u>: C. Bonnot-Courtois, P. Guilpain, V. Legendre, M. Le Vot, M. Massé, F. Moré, A. Panizza, C. Prevost, J. Schoorens et N. Toupoint, 2007. Cartographie morpho-sédimentaire intertidale de la baie du Mont Saint-Michel. État 2002. CNRS, UMR 8586 PRODIG, Laboratoire de Géomorphologie et Environnement littoral. EPHE, et DDAF de la Manche.

<u>Fournisseurs</u>: IFREMER et DDAF de la Manche

<u>Description</u>: Les données de l'UMR 8586 PRODIG sont issues de la carte bio-morpho-sédimentaire réalisée dans le cadre du Programme National pour l'Environnement Côtier (PNEC) "Capacité trophique" de 2002 à 2005 et coordonné par C. Bonnot (UMR CNRS 8586 PRODIG). La cartographie a été réalisée à partir de l'analyse couplée des résultats provenant : - de deux campagnes d'échantillonnage sédimentaire (Benthomont 2 et 3), accomplies dans le cadre du chantier PNEC Baie du Mont Saint-Michel (thème hydro-sédimentaire), - et de la photo-interprétation de l'ortholittorale 2000 © de l'IGN (prise de vue de 2002). Partie 6/7 : aménagements sous forme de polygones (chemins, gabions, digue des Nielles, secteurs aménagés).

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/01/2005

Echelle: 1/25 000

# <u>ITINERAIRES EQUESTRE – ITINERAIRES DE RANDONNEE – VOIES VERTES</u>

<u>Auteurs</u>: CG d'Ille et Vilaine et de la Manche Fournisseurs: CG d'Ille et Vilaine et de la Manche

<u>Descriptif</u>: Cette donnée correspond à la numérisation des itinéraires utilisés pour les promenades à cheval au niveau local et

départemental, les itinéraires utilisés pour les randonnées et les voies vertes.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée:

Echelle:

# MAISONS DE LA BAIE - AERODROMES - PORTS - AUTRES

Auteurs : Cdl

Descriptif: Cette donnée est issue de la numérisation des maisons de la baie, aérodromes, ports et autres à partir de la BDOrtho

2006

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008

Echelle: 1/100 000

# TRAVERSEES DE LA BAIE

<u>Auteurs</u> : SAGE Couesnon Fournisseur : SAGE Couesnon

Descriptif: Cette donnée correspond à la numérisation des itinéraires suivis par les promeneurs jusqu'au Mont-Saint-Michel.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008

Echelle: 1/100 000

# **PRES SALES**

<u>Auteurs</u> : CBN de Brest <u>Fournisseur</u> : CBN de Brest

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à la cartographie des habitats des prés salés selon le guide méthodologique « Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000 » défini par la fédération des conservatoires botaniques nationaux.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008

Echelle: 1/5 000

#### **VILLES PRINCIPALES**

<u>Auteur</u> : Cdl d'après IGN (RGC® - Répertoire Géographique des Communes de la France).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extraites du répertoire géographique des communes les villes principales de la baie du Mont-

Saint-Michel.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000



# Carte n°17 : L'activité de chasse














# **❖** Carte n°17 : L'activité de chasse

# AMENAGEMENT DE LA RESERVE DE CHASSE

Auteur : Cdl

<u>Descriptif</u>: Cette donnée est issue de la numérisation de la réserve de chasse d'après le décret n°79-518 du 29 juin 1979 visant à l'utilisation d'environ 50 hectares de dépendance du domaine public maritime.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 29/06/1979

Echelle: 1/25 000

#### **AOT CHASSE**

<u>Auteur</u>: ONCFS <u>Fournisseur</u>: ONCFS

<u>Descriptif</u>: Cette donnée reprend l'emprise de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime pour la chasse.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2005

Echelle: 1/100 000

#### **BATHYMETRIE**

Auteur : SHOM

Fournisseur: IFREMER

<u>Description</u>: Cette donnée contenant la topographie côtière métropolitaine a été réalisée à partir des isobathes et le zéro des cartes marines provenant de la série 1/50 000 du SHOM, les isobathes des cartes marines provenant de la série 1/150 000 du SHOM, et l'estran a été obtenu avec les laisses de haute et de basse mer de l'IGN ainsi que le trait de côte au 1/25 000 du SHOM.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/01/2004

Echelle: 1/50 000 à 1/150 000

# **CHEMINS D'ACCES A L'ESTRAN**

<u>Auteurs</u>: C. Bonnot-Courtois, P. Guilpain, V. Legendre, M. Le Vot, M. Massé, F. Moré, A. Panizza, C. Prevost, J. Schoorens et N. Toupoint, 2007. Cartographie morpho-sédimentaire intertidale de la baie du Mont Saint-Michel. État 2002. CNRS, UMR 8586 PRODIG, Laboratoire de Géomorphologie et Environnement littoral. EPHE.

<u>Fournisseur</u>: IFREMER.

<u>Description</u>: Les chemins d'accès à l'estran sont issus de la carte bio-morpho-sédimentaire produite dans le cadre du Programme National pour l'Environnement Côtier (PNEC) "Capacité trophique" de 2002 à 2005 et coordonné par C. Bonnot (UMR CNRS 8586 PRODIG). La cartographie a été réalisée à partir de l'analyse couplée des résultats provenant : - de deux campagnes d'échantillonnage sédimentaire (Benthomont 2 et 3), accomplies dans le cadre du chantier PNEC Baie du Mont Saint-Michel (thème hydro-sédimentaire), et de la photo-interprétation de l'ortholittorale 2000 © de l'IGN (prise de vue de 2002). Partie 7/7 : aménagements sous forme de polylignes (digues, chemins, pêcheries).

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/01/2005

Echelle: 1/25 000

# **COURS D'EAU PRINCIPAUX**

Auteur : Cdl d'après IGN (BDCarthage® de la Basse-Normandie et la Bretagne).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extrait de la BD Carthage®, les cours d'eau de classe 1, 2 et 3 sur les régions Bretagne et Basse-Normandie, ce qui correspond aux cours d'eau dont la longueur est de 25 à plus de 100 km ou tout cours d'eau se jetant dans une embouchure logique de 10 à plus de 25 km.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

# **GABIONS**

<u>Auteurs</u>: C. Bonnot-Courtois, P. Guilpain, V. Legendre, M. Le Vot, M. Massé, F. Moré, A. Panizza, C. Prevost, J. Schoorens et N. Toupoint, 2007. Cartographie morpho-sédimentaire intertidale de la baie du Mont Saint-Michel. État 2002. CNRS, UMR 8586 PRODIG, Laboratoire de Géomorphologie et Environnement littoral. EPHE, et DDAF de la Manche.

Fournisseurs: IFREMER et DDAF de la Manche

<u>Description</u>: Les données de l'UMR 8586 PRODIG sont issues de la carte bio-morpho-sédimentaire réalisée dans le cadre du Programme National pour l'Environnement Côtier (PNEC) "Capacité trophique" de 2002 à 2005 et coordonné par C. Bonnot (UMR CNRS 8586 PRODIG). La cartographie a été réalisée à partir de l'analyse couplée des résultats provenant : - de deux campagnes d'échantillonnage sédimentaire (Benthomont 2 et 3), accomplies dans le cadre du chantier PNEC Baie du Mont Saint-Michel (thème hydro-sédimentaire), - et de la photo-interprétation de l'ortholittorale 2000 © de l'IGN (prise de vue de 2002). Partie 6/7 : aménagements sous forme de polygones (chemins, gabions, digue des Nielles, secteurs aménagés).

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/01/2005

Echelle: 1/25 000

# **PRES SALES**

<u>Auteurs</u>: CBN de Brest <u>Fournisseur</u>: CBN de Brest

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à la cartographie des habitats des prés salés selon le guide méthodologique « Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000 » défini par la fédération des

conservatoires botaniques nationaux.

<u>Date de la création ou de la dernière révision de la donnée</u> : 01/11/2008

Echelle: 1/5 000

# RESERVE DE CHASSE MARITIME

<u>Auteurs</u>: DDAM de Saint-Malo et DIREN Bretagne Fournisseurs: IFREMER et DIREN Bretagne

Description : Cette donnée délimite la réserve de chasse sur le domaine public maritime en baie du Mont Saint-Michel en Ille-et-

Vilaine. Elle a été réalisée à partir d'un arrêté préfectoral.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/01/2006

<u>Echelle</u>: 1/50 000

# TOPOGRAPHIE\_

<u>Auteur</u> : Cdl d'après IGN (BDAlti® de la Basse-Normandie et la Bretagne)

Descriptif: Cette donnée correspond à la numérisation des courbes de niveaux avec une équidistance de 20 mètres.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008

<u>Echelle</u>: 1/25 000

# SOCIETES DE CHASSE ET TERRAINS DES FONDATIONS DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE

Auteur : Cdl d'après les données des FDC d'Ille et Vilaine et de la Manche

<u>Description</u>: Ces données correspondent à la numérisation des terrains acquis et gérer par les fondations de chasse et de faune sauvage, d'après les informations fournis par les fédérations des chasseurs. Ainsi que les sociétés de chasse (ACCA et/ou AC) sous la forme d'un point sur la commune concernée.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/10/2008

Echelle: 1/25 000

# **VILLES PRINCIPALES**

Auteur : Cdl d'après IGN (RGC® - Répertoire Géographique des Communes de la France).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extraites du répertoire géographique des communes les villes principales de la baie du Mont-

Saint-Michel.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

# NATURA 2000

# Baie du Mont-Saint-Michel

Document d'objectifs



3 Le patrimoine naturel : les habitats naturels et les espèces végétales remarquables



# Carte n°18 : Les principaux enjeux pour la préservation du patrimoine naturel














# Carte n°18 : Les principaux enjeux pour la préservation du patrimoine naturel

# **BATHYMETRIE**

Auteur : SHOM

Fournisseur: IFREMER

<u>Description</u>: Cette donnée contenant la topographie côtière métropolitaine a été réalisée à partir des isobathes et le zéro des cartes marines provenant de la série 1/50 000 du SHOM, les isobathes des cartes marines provenant de la série 1/150 000 du SHOM, et

l'estran a été obtenu avec les laisses de haute et de basse mer de l'IGN ainsi que le trait de côte au 1/25 000 du SHOM.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/01/2004

Echelle: 1/50 000 à 1/150 000

#### **BIOCENOSE REMARQUABLE**

<u>Auteurs</u>: C. Bonnot-Courtois, P. Guilpain, V. Legendre, M. Le Vot, M. Massé, F. Moré, A. Panizza, C. Prevost, J. Schoorens et N. Toupoint, 2007. Cartographie morpho-sédimentaire intertidale de la baie du Mont Saint-Michel. État 2002. CNRS, UMR 8586 PRODIG, Laboratoire de Géomorphologie et Environnement littoral. EPHE.

<u>Fournisseur</u>: IFREMER

<u>Description</u>: Cette carte bio-morpho-sédimentaire est issue d'un travail mené dans le cadre du Programme National pour l'Environnement Côtier (PNEC) "Capacité trophique" de 2002 à 2005 et coordonné par C. Bonnot (UMR CNRS 8586 PRODIG). La cartographie a été réalisée à partir de l'analyse couplée des résultats provenant : - de deux campagnes d'échantillonnage sédimentaire (Benthomont 2 et 3), accomplies dans le cadre du chantier PNEC Baie du Mont Saint-Michel (thème hydrosédimentaire), et de la photo-interprétation de l'ortholittorale 2000 © de l'IGN (prise de vue de 2002). Partie 4/7 : biocénoses marines remarquables (hermelles, lanices, herbiers).

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/01/2005

Echelle: 1/25 000

# **BOIS D'ARDENNES**

<u>Auteur</u> : Cdl

Descriptif: Cette donnée correspond à l'extraction des limites du Site d'Importance Communautaire au niveau du bois

d'Ardennes.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008

Echelle: 1/25 000

# **CORDONS COQUILLIERS**

Auteur : Cdl

<u>Descriptif</u>: Cette donnée correspond à la numérisation de façon schématique des cordons coquilliers.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008

Echelle: 1/200 000

#### **COURS D'EAU PRINCIPAUX**

<u>Auteur</u> : Cdl d'après IGN (BDCarthage® de la Basse-Normandie et la Bretagne).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extrait de la BD Carthage®, les cours d'eau de classe 1, 2 et 3 sur les régions Bretagne et Basse-Normandie, ce qui correspond aux cours d'eau dont la longueur est de 25 à plus de 100 km ou tout cours d'eau se jetant dans une embouchure logique de 10 à plus de 25 km.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

# **DEPARTEMENTS METROPOLITAINS**

Auteur : Cdl d'après IGN (GéoFLA® de la France métropolitaine)

Descriptif: Cette donnée correspond aux limites des départements de la Manche et l'Ille et Vilaine.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2007

Echelle: 1/25 000

# FALAISES DE CAROLLES ET DUNES DE DRAGEY

Auteur : Cd

Descriptif: Cette donnée correspond à l'extraction des limites du Site d'Importance Communautaire au niveau des falaises et

dunes Normandes.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008

Echelle: 1/25 000

# **MARAIS**

Auteur : Cdl

<u>Descriptif</u>: Cette donnée correspond à l'extraction des limites de la Zone de Protection Spéciale au niveau de chaque marais.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008

Echelle: 1/25 000

# **MILIEU MARIN**

<u>Auteur</u>: Cdl

Descriptif: Cette donnée correspond à la numérisation du domaine public maritime dans les limites de la Zone de Protection

néciale

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008

Echelle: 1/25 000

# **POLDERS**

<u>Auteur</u> : Cdl

Descriptif: Cette donnée correspond à l'extraction des limites de la Zone de Protection Spéciale pour la partie sud des polders et à

la numérisation de la digue de la Duchesse Anne pour la partie nord. Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008

Echelle: 1/25 000

# PRES SALES

<u>Auteurs</u>: CBN de Brest <u>Fournisseur</u>: CBN de Brest

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à la cartographie des habitats des prés salés selon le guide méthodologique « Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000 » défini par la fédération des

conservatoires botaniques nationaux.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008

Echelle: 1/5 000

#### **TOPOGRAPHIE**

<u>Auteur</u> : Cdl d'après IGN (BDAlti® de la Basse-Normandie et la Bretagne)

<u>Descriptif</u>: Cette donnée correspond à la numérisation des courbes de niveaux avec une équidistance de 20 mètres.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008

Echelle: 1/25 000

# **VILLES PRINCIPALES**

<u>Auteur</u> : Cdl d'après IGN (RGC® - Répertoire Géographique des Communes de la France).

Description: Pour cet atlas ont été extraites du répertoire géographique des communes les villes principales de la baie du Mont-

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

Notice cartographique - Document d'objectifs Natura 2000 Baie du Mont-Saint-Michel



# Carte n°20 : Habitats d'intérêt communautaire et autres habitats naturels du SIC














# ❖ Carte n°20 : Habitats d'intérêt communautaire et autres habitats naturels du SIC

# **BATHYMETRIE**

<u>Auteur</u>: SHOM

Fournisseur: IFREMER

<u>Description</u>: Cette donnée contenant la topographie côtière métropolitaine a été réalisée à partir des isobathes et le zéro des cartes marines provenant de la série 1/50 000 du SHOM, les isobathes des cartes marines provenant de la série 1/150 000 du SHOM, et l'estran a été obtenu avec les laisses de haute et de basse mer de l'IGN ainsi que le trait de côte au 1/25 000 du SHOM.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/01/2004

Echelle: 1/50 000 à 1/150 000

# **BIOCENOSE REMARQUABLE**

<u>Auteurs</u>: C. Bonnot-Courtois, P. Guilpain, V. Legendre, M. Le Vot, M. Massé, F. Moré, A. Panizza, C. Prevost, J. Schoorens et N. Toupoint, 2007. Cartographie morpho-sédimentaire intertidale de la baie du Mont Saint-Michel. État 2002. CNRS, UMR 8586 PRODIG, Laboratoire de Géomorphologie et Environnement littoral. EPHE.

Fournisseur : IFREMER

Description: Cette carte bio-morpho-sédimentaire est issue d'un travail mené dans le cadre du Programme National pour l'Environnement Côtier (PNEC) "Capacité trophique" de 2002 à 2005 et coordonné par C. Bonnot (UMR CNRS 8586 PRODIG). La cartographie a été réalisée à partir de l'analyse couplée des résultats provenant : - de deux campagnes d'échantillonnage sédimentaire (Benthomont 2 et 3), accomplies dans le cadre du chantier PNEC Baie du Mont Saint-Michel (thème hydrosédimentaire), et de la photo-interprétation de l'ortholittorale 2000 © de l'IGN (prise de vue de 2002). Partie 4/7 : biocénoses marines remarquables (hermelles, lanices, herbiers).

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/01/2005

Echelle: 1/25 000

# **COURS D'EAU PRINCIPAUX**

Auteur : Cdl d'après IGN (BDCarthage® de la Basse-Normandie et la Bretagne).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extrait de la BD Carthage®, les cours d'eau de classe 1, 2 et 3 sur les régions Bretagne et Basse-Normandie, ce qui correspond aux cours d'eau dont la longueur est de 25 à plus de 100 km ou tout cours d'eau se jetant dans une embouchure logique de 10 à plus de 25 km.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

# **DEPARTEMENTS METROPOLITAINS**

Auteur : Cdl d'après IGN (GéoFLA® de la France métropolitaine)

<u>Descriptif</u>: Cette donnée correspond aux limites des départements de la Manche et l'Ille et Vilaine.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2007

Echelle: 1/25 000

# **HABITATS MARINS DU SIC**

<u>Auteurs</u>: J. Trigui, J. Fournier, F. Olivier, C. Rethière, E. Thiebaut, C. Bonnot-Courtois: UMR 5178 BOME CNRS/ Muséum National d'Histoire Naturelle, UMR 4471 CNRS / Paris VI, UMR 8586 PRODIG CNRS / Ecole Pratique des Hautes Etudes

Fournisseur: MNHN

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à la cartographie des habitats marins de la baie du Mont-Saint-Michel selon la typologie Natura 2000. Elle a été réalisée d'après la carte de la couverture sédimentaire de la baie élaborée au sein du Laboratoire de Géomorphologie de Dinard par le Dr Chantal BONNOT-COURTOIS (CNRS) et Monique LE VOT (EPHE).

<u>Date de la création ou de la dernière révision de la donnée</u> : 01/11/2008

Echelle: 1/5 000

# **HABITATS TERRESTRES DU SIC**

<u>Auteurs</u>: CBN de Brest Fournisseur: CBN de Brest <u>Description</u>: Cette donnée correspond à la cartographie des habitats d'intérêt communautaire et des autres habitats naturels du SIC, selon le guide méthodologique « Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000 » défini par la fédération des conservatoires botaniques nationaux.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008

Echelle: 1/5 000

# SITES D'IMPORTANCE COMMUNAUTAIRE (SIC)

<u>Auteurs</u>: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne. <u>Fournisseurs</u>: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à l'inventaire des habitats naturels et ceux des espèces considérées comme présentant un intérêt à l'échelle du territoire européen en raison de leur situation de rareté ou de vulnérabilité et sont proposés par la France au titre de la directive européenne «Habitats» de 1992 dans le cadre du réseau Natura 2000.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 31/08/2008

Echelle: 1/10 000

# **VILLES PRINCIPALES**

Auteur : Cdl d'après IGN (RGC® - Répertoire Géographique des Communes de la France).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extraites du répertoire géographique des communes les villes principales de la baie du Mont-

Saint-Michel.

<u>Date de la création ou de la dernière révision de la donnée</u> : 2007

Echelle: 1/25 000

Notice cartographique - Document d'objectifs Natura 2000 Baie du Mont-Saint-Michel




# Carte n°21 : Les habitats naturels de la ZPS











# Carte n°21 : Les habitats naturels de la ZPS

# **BATHYMETRIE**

Auteur : SHOM

<u>Fournisseur</u>: IFREMER

<u>Description</u>: Cette donnée contenant la topographie côtière métropolitaine a été réalisée à partir des isobathes et le zéro des cartes marines provenant de la série 1/50 000 du SHOM, les isobathes des cartes marines provenant de la série 1/50 000 du SHOM, et

l'estran a été obtenu avec les laisses de haute et de basse mer de l'IGN ainsi que le trait de côte au 1/25 000 du SHOM.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/01/2004

Echelle: 1/50 000 à 1/150 000

# CORDONS COQUILLIERS, LAISSES DE MER ET MILIEU DUNAIRE

<u>Auteur</u> : Cdl

<u>Descriptif</u>: Cette donnée correspond à la numérisation de façon schématique des cordons coquilliers.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008

Echelle: 1/200 000

# **COURS D'EAU PRINCIPAUX**

Auteur : Cdl d'après IGN (BDCarthage® de la Basse-Normandie et la Bretagne).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extrait de la BD Carthage®, les cours d'eau de classe 1, 2 et 3 sur les régions Bretagne et Basse-Normandie, ce qui correspond aux cours d'eau dont la longueur est de 25 à plus de 100 km ou tout cours d'eau se jetant dans une embouchure logique de 10 à plus de 25 km.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

# **DEPARTEMENTS METROPOLITAINS**

Auteur : Cdl d'après IGN (GéoFLA® de la France métropolitaine)

<u>Descriptif</u>: Cette donnée correspond aux limites des départements de la Manche et l'Ille et Vilaine.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2007

Echelle: 1/25 000

# FALAISES – ÎLOTS - LANDES – PLANS D'EAU INTERIEURS

<u>Auteur</u> : Cd

<u>Descriptif</u>: Cette donnée correspond à l'extraction des limites du Site d'Importance Communautaire au niveau des falaises de Carolles, des îlots, des landes et des plans d'eau intérieurs.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008

Echelle: 1/25 000

# **MARAIS**

<u>Auteur</u> : Cd

<u>Descriptif</u>: Cette donnée correspond à l'extraction des limites de la Zone de Protection Spéciale au niveau de chaque marais.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008

Echelle: 1/25 000

# MILIEU MARIN (ESTRAN ET MER)

Auteur : Cdl

Descriptif: Cette donnée correspond à la numérisation du domaine public maritime dans les limites de la Zone de Protection

Spéciale.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008

Echelle: 1/25 000

# **POLDERS**

Auteur : Cdl

<u>Descriptif</u> : Cette donnée correspond à l'extraction des limites de la Zone de Protection Spéciale pour la partie sud des polders et à

la numérisation de la digue de la Duchesse Anne pour la partie nord.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008

Echelle: 1/25 000

# **PRES SALES**

<u>Auteurs</u>: CBN de Brest <u>Fournisseur</u>: CBN de Brest

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à la cartographie des habitats des prés salés selon le guide méthodologique « Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000 » défini par la fédération des

conservatoires botaniques nationaux.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008

Echelle: 1/5 000

# **VILLES PRINCIPALES**

Auteur : Cdl d'après IGN (RGC® - Répertoire Géographique des Communes de la France).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extraites du répertoire géographique des communes les villes principales de la baie du Mont-

Saint-Michel.

<u>Date de la création ou de la dernière révision de la donnée</u> : 2007

Echelle: 1/25 000

# **ZONES DE PROTECTION SPECIALE (ZPS)**

<u>Auteurs</u>: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

Fournisseurs: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

<u>Description</u> : Cette donnée correspond à l'emprise des zones de protection spéciales désignées par la France au titre de la directive

européenne «oiseaux» de 1979 dans le cadre de Natura 2000 concernant la conservation des oiseaux sauvages.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 31/08/2008



# Carte n°22 : Carte d'assemblage














# Carte n°22 : Carte d'assemblage

# **BATHYMETRIE**

Auteur: SHOM

Fournisseur: IFREMER

Description : Cette donnée contenant la topographie côtière métropolitaine a été réalisée à partir des isobathes et le zéro des cartes marines provenant de la série 1/50 000 du SHOM, les isobathes des cartes marines provenant de la série 1/150 000 du SHOM, et

l'estran a été obtenu avec les laisses de haute et de basse mer de l'IGN ainsi que le trait de côte au 1/25 000 du SHOM.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/01/2004

Echelle: 1/50 000 à 1/150 000

# **COURS D'EAU PRINCIPAUX**

<u>Auteur</u> : Cdl d'après IGN (BDCarthage® de la Basse-Normandie et la Bretagne).

Description: Pour cet atlas ont été extrait de la BD Carthage®, les cours d'eau de classe 1, 2 et 3 sur les régions Bretagne et Basse-Normandie, ce qui correspond aux cours d'eau dont la longueur est de 25 à plus de 100 km ou tout cours d'eau se jetant dans une embouchure logique de 10 à plus de 25 km.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

# **DEPARTEMENTS METROPOLITAINS**

<u>Auteur</u> : Cdl d'après IGN (GéoFLA® de la France métropolitaine)

<u>Descriptif</u>: Cette donnée correspond aux limites des départements de la Manche et l'Ille et Vilaine.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2007

Echelle: 1/25 000

# **HABITATS TERRESTRES DU SIC**

Auteurs: CBN de Brest Fournisseur : CBN de Brest

Description : Cette donnée correspond à la cartographie des habitats d'intérêt communautaire et des autres habitats naturels du SIC, selon le guide méthodologique « Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000 » défini par la fédération des conservatoires botaniques nationaux.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008

Echelle : 1/5 000

# **HABITATS TERRESTRES DE LA ZPS**

Auteurs: Cdl et CBN de Brest

Description : Cette donnée correspond à la cartographie des habitats naturels de la ZPS selon la typologie Corine Biotopes 3. Cette cartographie est issue du travail de terrain réalisé par les agents du conservatoire du littoral et du CBN de Brest.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008

Echelle: 1/5 000

# SITES D'IMPORTANCE COMMUNAUTAIRE (SIC)

Auteurs: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne. Fournisseurs : DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à l'inventaire des habitats naturels et ceux des espèces considérées comme présentant un intérêt à l'échelle du territoire européen en raison de leur situation de rareté ou de vulnérabilité et sont proposés par la France au titre de la directive européenne «Habitats» de 1992 dans le cadre du réseau Natura 2000.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 31/08/2008

Echelle: 1/10 000

# **VILLES PRINCIPALES**

Auteur : Cdl d'après IGN (RGC® - Répertoire Géographique des Communes de la France).

Description : Pour cet atlas ont été extraites du répertoire géographique des communes les villes principales de la baie du Mont-

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

# **ZONES DE PROTECTION SPECIALE (ZPS)**

Auteurs: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne. Fournisseurs: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à l'emprise des zones de protection spéciales désignées par la France au titre de la directive

européenne «oiseaux» de 1979 dans le cadre de Natura 2000 concernant la conservation des oiseaux sauvages.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 31/08/2008




# Carte n°23 : Les habitats Natura 2000 marins déclinés et les biocenoses marines remarquables du littoral











# **Carte n°23 : Les habitats Natura 2000 marins déclinés et les biocénoses marines remarquables**

# **BATHYMETRIE**

Auteur : SHOM

Fournisseur: IFREMER

<u>Description</u>: Cette donnée contenant la topographie côtière métropolitaine a été réalisée à partir des isobathes et le zéro des cartes marines provenant de la série 1/50 000 du SHOM, les isobathes des cartes marines provenant de la série 1/150 000 du SHOM, et l'estran a été obtenu avec les laisses de haute et de basse mer de l'IGN ainsi que le trait de côte au 1/25 000 du SHOM.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/01/2004

Echelle: 1/50 000 à 1/150 000

#### **BIOCENOSE REMARQUABLE**

<u>Auteurs</u>: C. Bonnot-Courtois, P. Guilpain, V. Legendre, M. Le Vot, M. Massé, F. Moré, A. Panizza, C. Prevost, J. Schoorens et N. Toupoint, 2007. Cartographie morpho-sédimentaire intertidale de la baie du Mont Saint-Michel. État 2002. CNRS, UMR 8586 PRODIG, Laboratoire de Géomorphologie et Environnement littoral. EPHE.

Fournisseur : IFREMER

<u>Description</u>: Cette carte bio-morpho-sédimentaire est issue d'un travail mené dans le cadre du Programme National pour l'Environnement Côtier (PNEC) "Capacité trophique" de 2002 à 2005 et coordonné par C. Bonnot (UMR CNRS 8586 PRODIG). La cartographie a été réalisée à partir de l'analyse couplée des résultats provenant : - de deux campagnes d'échantillonnage sédimentaire (Benthomont 2 et 3), accomplies dans le cadre du chantier PNEC Baie du Mont Saint-Michel (thème hydrosédimentaire), et de la photo-interprétation de l'ortholittorale 2000 © de l'IGN (prise de vue de 2002). Partie 4/7 : biocénoses marines remarquables (hermelles, lanices, herbiers).

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/01/2005

Echelle: 1/25 000

# CADASTRE CONCHYLICOLE

<u>Auteur</u>: DDAM de Saint-Malo <u>Fournisseur</u>: IFREMER

<u>Description</u>: Cette donnée correspond aux cadastres conchylicole à jour en baie du Mont Saint-Michel relatif aux huîtres (huîtres

creuses et plates), aux palourdes et aux moules.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 05/11/2007

Echelle: 1/5 000

#### **COURS D'EAU PRINCIPAUX**

<u>Auteur</u> : Cdl d'après IGN (BDCarthage® de la Basse-Normandie et la Bretagne).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extrait de la BD Carthage®, les cours d'eau de classe 1, 2 et 3 sur les régions Bretagne et Basse-Normandie, ce qui correspond aux cours d'eau dont la longueur est de 25 à plus de 100 km ou tout cours d'eau se jetant dans une embouchure logique de 10 à plus de 25 km.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

# **DEPARTEMENTS METROPOLITAINS**

Auteur : Cdl d'après IGN (GéoFLA® de la France métropolitaine)

Descriptif: Cette donnée correspond aux limites des départements de la Manche et l'Ille et Vilaine.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2007

Echelle: 1/25 000

# HABITATS MARINS DU SIC

<u>Auteurs</u>: J. Trigui, J. Fournier, F. Olivier, C. Rethière, E. Thiebaut, C. Bonnot-Courtois: UMR 5178 BOME CNRS/ Muséum National d'Histoire Naturelle, UMR 4471 CNRS / Paris VI, UMR 8586 PRODIG CNRS / Ecole Pratique des Hautes Etudes <u>Fournisseur</u>: MNHN

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à la cartographie des habitats marins de la baie du Mont-Saint-Michel selon la typologie Natura 2000. Elle a été réalisée d'après la carte de la couverture sédimentaire de la baie élaborée au sein du Laboratoire de Géomorphologie de Dinard par le Dr Chantal BONNOT-COURTOIS (CNRS) et Monique LE VOT (EPHE).

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008

Echelle: 1/5 000

# **PRES SALES**

<u>Auteurs</u>: CBN de Brest <u>Fournisseur</u>: CBN de Brest

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à la cartographie des habitats des prés salés selon le guide méthodologique « Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000 » défini par la fédération des

conservatoires botaniques nationaux.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008

Echelle: 1/5 000

#### RECIFS

Auteurs: B. Guillomont, D. Hamon et al.

Fournisseur: REBENT

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à la cartographie des récifs de la baie du Mont-Saint-Michel selon la typologie Natura 2000.

Elle a été réalisée d'après la cartographie biomorphosédimentaire de la partie intertidale du golfe Normano-Breton.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 1987

Echelle: 1/25 000

# SITES D'IMPORTANCE COMMUNAUTAIRE (SIC)

<u>Auteurs</u>: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

Fournisseurs: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à l'inventaire des habitats naturels et ceux des espèces considérées comme présentant un intérêt à l'échelle du territoire européen en raison de leur situation de rareté ou de vulnérabilité et sont proposés par la France au titre de la directive européenne «Habitats» de 1992 dans le cadre du réseau Natura 2000.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 31/08/2008

Echelle: 1/10 000

# **VILLES PRINCIPALES**

Auteur : Cdl d'après IGN (RGC® - Répertoire Géographique des Communes de la France).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extraites du répertoire géographique des communes les villes principales de la baie du Mont-

Saint-Michel.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000



# Carte n°24 : Les espèces végétales d'intérêt communautaire et/ou à forte valeur patrimoniale au niveau national














# Carte n°24 : Les espèces végétales d'intérêt communautaire et/ou à forte valeur patrimoniale au niveau national

# **BATHYMETRIE**

Auteur: SHOM

Fournisseur: IFREMER

<u>Description</u>: Cette donnée contenant la topographie côtière métropolitaine a été réalisée à partir des isobathes et le zéro des cartes marines provenant de la série 1/50 000 du SHOM, les isobathes des cartes marines provenant de la série 1/150 000 du SHOM, et l'estran a été obtenu avec les laisses de haute et de basse mer de l'IGN ainsi que le trait de côte au 1/25 000 du SHOM.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/01/2004

Echelle: 1/50 000 à 1/150 000

# **COURS D'EAU PRINCIPAUX**

Auteur : Cdl d'après IGN (BDCarthage® de la Basse-Normandie et la Bretagne).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extrait de la BD Carthage®, les cours d'eau de classe 1, 2 et 3 sur les régions Bretagne et Basse-Normandie, ce qui correspond aux cours d'eau dont la longueur est de 25 à plus de 100 km ou tout cours d'eau se jetant dans une embouchure logique de 10 à plus de 25 km.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

# **ESPECES VEGETALES**

Auteur : Cdl

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à la zone sur laquelle on trouve les espèces d'intérêt communautaire, protégées au niveau national et les espèces endémiques du golfe Normano-Breton.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

# FLÛTEAU NAGEANT

<u>Auteur</u> : Université de Rennes 1 <u>Fournisseur</u> : Université de Rennes 1

Description : Cette donnée correspond aux relevés effectués sur le marais de Sougeal des stations de Flûteau nageant en 1997 et

2006.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2006

Echelle: 1/5 000

# **DEPARTEMENTS METROPOLITAINS**

<u>Auteur</u> : Cdl d'après IGN (GéoFLA® de la France métropolitaine)

Descriptif: Cette donnée correspond aux limites des départements de la Manche et l'Ille et Vilaine.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2007

Echelle: 1/25 000

#### **PRES SALES**

<u>Auteurs</u>: CBN de Brest <u>Fournisseur</u>: CBN de Brest

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à la cartographie des habitats des prés salés selon le guide méthodologique « Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000 » défini par la fédération des conservatoires botaniques nationaux.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008

Echelle: 1/5 000

# **VILLES PRINCIPALES**

Auteur : Cdl d'après IGN (RGC® - Répertoire Géographique des Communes de la France).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extraites du répertoire géographique des communes les villes principales de la baie du Mont-Saint-Michel.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

# SITES D'IMPORTANCE COMMUNAUTAIRE (SIC)

<u>Auteurs</u>: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne. <u>Fournisseurs</u>: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à l'inventaire des habitats naturels et ceux des espèces considérées comme présentant un intérêt à l'échelle du territoire européen en raison de leur situation de rareté ou de vulnérabilité et sont proposés par la France au titre de la directive européenne «Habitats» de 1992 dans le cadre du réseau Natura 2000.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 31/08/2008

Echelle: 1/10 000

# **TOPOGRAPHIE**

Auteur : Cdl d'après IGN (BDAlti® de la Basse-Normandie et la Bretagne)

Descriptif: Cette donnée correspond à la numérisation des courbes de niveaux avec une équidistance de 20 mètres.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008

Echelle: 1/25 000



Carte n°25 : Habitats d'intérêt communautaire et autres habitats naturels du SIC : falaises de Carolles (1/9 H)














# ❖ Carte n°25 : Habitats d'intérêt communautaire et autres habitats naturels du SIC : falaises de Carolles (1/9 H)

# **BDORTHO**®

Auteurs : IGN (BDOrtho®)

Fournisseurs : DIREN de la Basse-Normandie et de Bretagne

Descriptif: Cette donnée est composée d'orthophotographies en couleurs d'une résolution de 50 cm

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2006

<u>Résolution</u>: 50cm

# **HABITATS MARINS DU SIC**

<u>Auteurs</u>: J. Trigui, J. Fournier, F. Olivier, C. Rethière, E. Thiebaut, C. Bonnot-Courtois: UMR 5178 BOME CNRS/ Muséum National d'Histoire Naturelle, UMR 4471 CNRS / Paris VI, UMR 8586 PRODIG CNRS / Ecole Pratique des Hautes Etudes

Fournisseur: MNHN

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à la cartographie des habitats marins de la baie du Mont-Saint-Michel selon la typologie Natura 2000. Elle a été réalisée d'après la carte de la couverture sédimentaire de la baie élaborée au sein du Laboratoire de Géomorphologie de Dinard par le Dr Chantal BONNOT-COURTOIS (CNRS) et Monique LE VOT (EPHE).

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008

Echelle: 1/5 000

# **HABITATS TERRESTRES DU SIC**

<u>Auteurs</u>: CBN de Brest <u>Fournisseur</u>: CBN de Brest

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à la cartographie des habitats d'intérêt communautaire et des autres habitats naturels du SIC, selon le guide méthodologique « Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000 » défini par la fédération des conservatoires botaniques nationaux.

<u>Date de la création ou de la dernière révision de la donnée</u> : 01/11/2008

Echelle: 1/5 000

# SITES D'IMPORTANCE COMMUNAUTAIRE (SIC)

<u>Auteurs</u>: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne. Fournisseurs: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à l'inventaire des habitats naturels et ceux des espèces considérées comme présentant un intérêt à l'échelle du territoire européen en raison de leur situation de rareté ou de vulnérabilité et sont proposés par la France au titre de la directive européenne «Habitats» de 1992 dans le cadre du réseau Natura 2000.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 31/08/2008



# Carte n°26 : Habitats d'intérêt communautaire et autres habitats naturels du SIC : dunes de Dragey et marais de la Claire-Douve (2/9 H)













# ❖ Carte n°26 : Habitats d'intérêt communautaire et autres habitats naturels du SIC : dunes de Dragey et marais de la Claire-Douve (2/9 H)

# **BDORTHO**®

Auteurs : IGN (BDOrtho®)

Fournisseurs : DIREN de la Basse-Normandie et de Bretagne

Descriptif: Cette donnée est composée d'orthophotographies en couleurs d'une résolution de 50 cm

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2006

<u>Résolution</u>: 50cm

# **HABITATS MARINS DU SIC**

<u>Auteurs</u>: J. Trigui, J. Fournier, F. Olivier, C. Rethière, E. Thiebaut, C. Bonnot-Courtois: UMR 5178 BOME CNRS/ Muséum National d'Histoire Naturelle, UMR 4471 CNRS / Paris VI, UMR 8586 PRODIG CNRS / Ecole Pratique des Hautes Etudes

Fournisseur: MNHN

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à la cartographie des habitats marins de la baie du Mont-Saint-Michel selon la typologie Natura 2000. Elle a été réalisée d'après la carte de la couverture sédimentaire de la baie élaborée au sein du Laboratoire de Géomorphologie de Dinard par le Dr Chantal BONNOT-COURTOIS (CNRS) et Monique LE VOT (EPHE).

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008

Echelle: 1/5 000

# **HABITATS TERRESTRES DU SIC**

<u>Auteurs</u> : CBN de Brest <u>Fournisseur</u> : CBN de Brest

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à la cartographie des habitats d'intérêt communautaire et des autres habitats naturels du SIC, selon le guide méthodologique « Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000 » défini par la fédération des conservatoires botaniques nationaux.

<u>Date de la création ou de la dernière révision de la donnée</u> : 01/11/2008

Echelle: 1/5 000

# SITES D'IMPORTANCE COMMUNAUTAIRE (SIC)

<u>Auteurs</u>: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne. Fournisseurs: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à l'inventaire des habitats naturels et ceux des espèces considérées comme présentant un intérêt à l'échelle du territoire européen en raison de leur situation de rareté ou de vulnérabilité et sont proposés par la France au titre de la directive européenne «Habitats» de 1992 dans le cadre du réseau Natura 2000.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 31/08/2008



# Carte n°27 : Habitats d'intérêt communautaire et autres habitats naturels du SIC : bois d'Ardennes (3/9 H)













# **❖** Carte n°27 : Habitats d'intérêt communautaire et autres habitats naturels du SIC : bois d'Ardennes (3/9 H)

# **BDORTHO**®

Auteurs: IGN (BDOrtho®)

Fournisseurs : DIREN de la Basse-Normandie et de Bretagne

Descriptif: Cette donnée est composée d'orthophotographies en couleurs d'une résolution de 50 cm

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2006

Résolution: 50cm

# **HABITATS MARINS DU SIC**

<u>Auteurs</u>: J. Trigui, J. Fournier, F. Olivier, C. Rethière, E. Thiebaut, C. Bonnot-Courtois: UMR 5178 BOME CNRS/ Muséum National d'Histoire Naturelle, UMR 4471 CNRS / Paris VI, UMR 8586 PRODIG CNRS / Ecole Pratique des Hautes Etudes

Fournisseur: MNHN

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à la cartographie des habitats marins de la baie du Mont-Saint-Michel selon la typologie Natura 2000. Elle a été réalisée d'après la carte de la couverture sédimentaire de la baie élaborée au sein du Laboratoire de Géomorphologie de Dinard par le Dr Chantal BONNOT-COURTOIS (CNRS) et Monique LE VOT (EPHE).

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008

Echelle: 1/5 000

# **HABITATS TERRESTRES DU SIC**

<u>Auteurs</u>: CBN de Brest <u>Fournisseur</u>: CBN de Brest

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à la cartographie des habitats d'intérêt communautaire et des autres habitats naturels du SIC, selon le guide méthodologique « Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000 » défini par la fédération des conservatoires botaniques nationaux.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008

Echelle: 1/5 000

# SITES D'IMPORTANCE COMMUNAUTAIRE (SIC)

<u>Auteurs</u>: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne. Fournisseurs: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à l'inventaire des habitats naturels et ceux des espèces considérées comme présentant un intérêt à l'échelle du territoire européen en raison de leur situation de rareté ou de vulnérabilité et sont proposés par la France au titre de la directive européenne «Habitats» de 1992 dans le cadre du réseau Natura 2000.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 31/08/2008



# Carte n°28 : Habitats d'intérêt communautaire et autres habitats naturels du SIC : prés salés (4/9 H)














# **❖** Carte n°28 : Habitats d'intérêt communautaire et autres habitats naturels du SIC : prés salés (4/9 H)

# **BDORTHO**®

Auteurs: IGN (BDOrtho®)

Fournisseurs : DIREN de la Basse-Normandie et de Bretagne

Descriptif: Cette donnée est composée d'orthophotographies en couleurs d'une résolution de 50 cm

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2006

Résolution: 50cm

# **HABITATS MARINS DU SIC**

Auteurs: J. Trigui, J. Fournier, F. Olivier, C. Rethière, E. Thiebaut, C. Bonnot-Courtois: UMR 5178 BOME CNRS/ Muséum National d'Histoire Naturelle, UMR 4471 CNRS / Paris VI, UMR 8586 PRODIG CNRS / Ecole Pratique des Hautes Etudes

Fournisseur : MNHN

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à la cartographie des habitats marins de la baie du Mont-Saint-Michel selon la typologie Natura 2000. Elle a été réalisée d'après la carte de la couverture sédimentaire de la baie élaborée au sein du Laboratoire de Géomorphologie de Dinard par le Dr Chantal BONNOT-COURTOIS (CNRS) et Monique LE VOT (EPHE).

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008

Echelle: 1/5 000

# **HABITATS TERRESTRES DU SIC**

<u>Auteurs</u>: CBN de Brest <u>Fournisseur</u>: CBN de Brest

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à la cartographie des habitats d'intérêt communautaire et des autres habitats naturels du SIC, selon le guide méthodologique « Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000 » défini par la fédération des conservatoires botaniques nationaux.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008

Echelle: 1/5 000

# SITES D'IMPORTANCE COMMUNAUTAIRE (SIC)

<u>Auteurs</u>: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne. Fournisseurs: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à l'inventaire des habitats naturels et ceux des espèces considérées comme présentant un intérêt à l'échelle du territoire européen en raison de leur situation de rareté ou de vulnérabilité et sont proposés par la France au titre de la directive européenne «Habitats» de 1992 dans le cadre du réseau Natura 2000.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 31/08/2008



# Carte n°29 : Habitats d'intérêt communautaire et autres habitats naturels du SIC : prés salés (5/9 H)













# Carte n°29 : Habitats d'intérêt communautaire et autres habitats naturels du SIC : prés salés (5/9 H)

# **BDORTHO**®

Auteurs: IGN (BDOrtho®)

Fournisseurs : DIREN de la Basse-Normandie et de Bretagne

Descriptif: Cette donnée est composée d'orthophotographies en couleurs d'une résolution de 50 cm

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2006

Résolution: 50cm

# **HABITATS MARINS DU SIC**

Auteurs: J. Trigui, J. Fournier, F. Olivier, C. Rethière, E. Thiebaut, C. Bonnot-Courtois: UMR 5178 BOME CNRS/ Muséum National d'Histoire Naturelle, UMR 4471 CNRS / Paris VI, UMR 8586 PRODIG CNRS / Ecole Pratique des Hautes Etudes

Fournisseur : MNHN

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à la cartographie des habitats marins de la baie du Mont-Saint-Michel selon la typologie Natura 2000. Elle a été réalisée d'après la carte de la couverture sédimentaire de la baie élaborée au sein du Laboratoire de Géomorphologie de Dinard par le Dr Chantal BONNOT-COURTOIS (CNRS) et Monique LE VOT (EPHE).

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008

Echelle: 1/5 000

# **HABITATS TERRESTRES DU SIC**

Auteurs : CBN de Brest Fournisseur: CBN de Brest

Description : Cette donnée correspond à la cartographie des habitats d'intérêt communautaire et des autres habitats naturels du SIC, selon le guide méthodologique « Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000 » défini par la fédération des conservatoires botaniques nationaux.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008

Echelle: 1/5 000

# SITES D'IMPORTANCE COMMUNAUTAIRE (SIC)

Auteurs : DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne. Fournisseurs : DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

Description : Cette donnée correspond à l'inventaire des habitats naturels et ceux des espèces considérées comme présentant un intérêt à l'échelle du territoire européen en raison de leur situation de rareté ou de vulnérabilité et sont proposés par la France au titre de la directive européenne «Habitats» de 1992 dans le cadre du réseau Natura 2000.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 31/08/2008



# Carte n°30 : Habitats d'intérêt communautaire et autres habitats naturels du SIC : prés salés (6/9 H)














# **❖** Carte n°30 : Habitats d'intérêt communautaire et autres habitats naturels du SIC : prés salés (6/9 H)

# **BDORTHO**®

Auteurs: IGN (BDOrtho®)

Fournisseurs: DIREN de la Basse-Normandie et de Bretagne

Descriptif: Cette donnée est composée d'orthophotographies en couleurs d'une résolution de 50 cm

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2006

Résolution: 50cm

# **HABITATS MARINS DU SIC**

<u>Auteurs</u>: J. Trigui, J. Fournier, F. Olivier, C. Rethière, E. Thiebaut, C. Bonnot-Courtois: UMR 5178 BOME CNRS/ Muséum National d'Histoire Naturelle, UMR 4471 CNRS / Paris VI, UMR 8586 PRODIG CNRS / Ecole Pratique des Hautes Etudes

Fournisseur: MNHN

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à la cartographie des habitats marins de la baie du Mont-Saint-Michel selon la typologie Natura 2000. Elle a été réalisée d'après la carte de la couverture sédimentaire de la baie élaborée au sein du Laboratoire de Géomorphologie de Dinard par le Dr Chantal BONNOT-COURTOIS (CNRS) et Monique LE VOT (EPHE).

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008

Echelle: 1/5 000

# **HABITATS TERRESTRES DU SIC**

<u>Auteurs</u>: CBN de Brest <u>Fournisseur</u>: CBN de Brest

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à la cartographie des habitats d'intérêt communautaire et des autres habitats naturels du SIC, selon le guide méthodologique « Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000 » défini par la fédération des conservatoires botaniques nationaux.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008

Echelle: 1/5 000

# SITES D'IMPORTANCE COMMUNAUTAIRE (SIC)

<u>Auteurs</u>: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne. Fournisseurs: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à l'inventaire des habitats naturels et ceux des espèces considérées comme présentant un intérêt à l'échelle du territoire européen en raison de leur situation de rareté ou de vulnérabilité et sont proposés par la France au titre de la directive européenne «Habitats» de 1992 dans le cadre du réseau Natura 2000.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 31/08/2008



# Carte n°31 : Habitats d'intérêt communautaire et autres habitats naturels du SIC : prés salés (7/9 H)














# **❖** Carte n°31 : Habitats d'intérêt communautaire et autres habitats naturels du SIC : prés salés (7/9 H)

# **BDORTHO**®

Auteurs : IGN (BDOrtho®)

Fournisseurs: DIREN de la Basse-Normandie et de Bretagne

Descriptif: Cette donnée est composée d'orthophotographies en couleurs d'une résolution de 50 cm

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2006

Résolution: 50cm

# **HABITATS MARINS DU SIC**

<u>Auteurs</u>: J. Trigui, J. Fournier, F. Olivier, C. Rethière, E. Thiebaut, C. Bonnot-Courtois: UMR 5178 BOME CNRS/ Muséum National d'Histoire Naturelle, UMR 4471 CNRS / Paris VI, UMR 8586 PRODIG CNRS / Ecole Pratique des Hautes Etudes

Fournisseur: MNHN

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à la cartographie des habitats marins de la baie du Mont-Saint-Michel selon la typologie Natura 2000. Elle a été réalisée d'après la carte de la couverture sédimentaire de la baie élaborée au sein du Laboratoire de Géomorphologie de Dinard par le Dr Chantal BONNOT-COURTOIS (CNRS) et Monique LE VOT (EPHE).

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008

Echelle: 1/5 000

# **HABITATS TERRESTRES DU SIC**

<u>Auteurs</u>: CBN de Brest <u>Fournisseur</u>: CBN de Brest

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à la cartographie des habitats d'intérêt communautaire et des autres habitats naturels du SIC, selon le guide méthodologique « Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000 » défini par la fédération des conservatoires botaniques nationaux.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008

Echelle: 1/5 000

# SITES D'IMPORTANCE COMMUNAUTAIRE (SIC)

<u>Auteurs</u>: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne. Fournisseurs: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à l'inventaire des habitats naturels et ceux des espèces considérées comme présentant un intérêt à l'échelle du territoire européen en raison de leur situation de rareté ou de vulnérabilité et sont proposés par la France au titre de la directive européenne «Habitats» de 1992 dans le cadre du réseau Natura 2000.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 31/08/2008



# Carte n°32 : Habitats d'intérêt communautaire et autres habitats naturels du SIC : prés salés (8/9 H)














## **❖** Carte n°32 : Habitats d'intérêt communautaire et autres habitats naturels du SIC : prés salés (8/9 H)

#### **BDORTHO®**

Auteurs : IGN (BDOrtho®)

Fournisseurs : DIREN de la Basse-Normandie et de Bretagne

<u>Descriptif</u>: Cette donnée est composée d'orthophotographies en couleurs d'une résolution de 50 cm

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2006

<u>Résolution</u>: 50cm

#### **HABITATS MARINS DU SIC**

<u>Auteurs</u>: J. Trigui, J. Fournier, F. Olivier, C. Rethière, E. Thiebaut, C. Bonnot-Courtois: UMR 5178 BOME CNRS/ Muséum National d'Histoire Naturelle, UMR 4471 CNRS / Paris VI, UMR 8586 PRODIG CNRS / Ecole Pratique des Hautes Etudes

Fournisseur : MNHN

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à la cartographie des habitats marins de la baie du Mont-Saint-Michel selon la typologie Natura 2000. Elle a été réalisée d'après la carte de la couverture sédimentaire de la baie élaborée au sein du Laboratoire de Géomorphologie de Dinard par le Dr Chantal BONNOT-COURTOIS (CNRS) et Monique LE VOT (EPHE).

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008

Echelle: 1/5 000

#### **HABITATS TERRESTRES DU SIC**

<u>Auteurs</u>: CBN de Brest <u>Fournisseur</u>: CBN de Brest

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à la cartographie des habitats d'intérêt communautaire et des autres habitats naturels du SIC, selon le guide méthodologique « Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000 » défini par la fédération des conservatoires botaniques nationaux.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008

Echelle: 1/5 000

#### SITES D'IMPORTANCE COMMUNAUTAIRE (SIC)

<u>Auteurs</u>: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne. <u>Fournisseurs</u>: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à l'inventaire des habitats naturels et ceux des espèces considérées comme présentant un intérêt à l'échelle du territoire européen en raison de leur situation de rareté ou de vulnérabilité et sont proposés par la France au titre de la directive européenne «Habitats» de 1992 dans le cadre du réseau Natura 2000.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 31/08/2008



# Carte n°33 : Habitats d'intérêt communautaire et autres habitats naturels du SIC : prés salés (9/9 H)













## ❖ Carte n°33 : Habitats d'intérêt communautaire et autres habitats naturels du SIC : prés salés (9/9 H)

#### **BDORTHO®**

Auteurs: IGN (BDOrtho®)

Fournisseurs : DIREN de la Basse-Normandie et de Bretagne

Descriptif: Cette donnée est composée d'orthophotographies en couleurs d'une résolution de 50 cm

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2006

Résolution : 50cm

#### **HABITATS MARINS DU SIC**

<u>Auteurs</u>: J. Trigui, J. Fournier, F. Olivier, C. Rethière, E. Thiebaut, C. Bonnot-Courtois: UMR 5178 BOME CNRS/ Muséum National d'Histoire Naturelle, UMR 4471 CNRS / Paris VI, UMR 8586 PRODIG CNRS / Ecole Pratique des Hautes Etudes

Fournisseur : MNHN

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à la cartographie des habitats marins de la baie du Mont-Saint-Michel selon la typologie Natura 2000. Elle a été réalisée d'après la carte de la couverture sédimentaire de la baie élaborée au sein du Laboratoire de Géomorphologie de Dinard par le Dr Chantal BONNOT-COURTOIS (CNRS) et Monique LE VOT (EPHE).

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008

Echelle: 1/5 000

#### HABITATS TERRESTRES DU SIC

<u>Auteurs</u>: CBN de Brest <u>Fournisseur</u>: CBN de Brest

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à la cartographie des habitats d'intérêt communautaire et des autres habitats naturels du SIC, selon le guide méthodologique « Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000 » défini par la fédération des conservatoires botaniques nationaux.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008

Echelle: 1/5 000

#### SITES D'IMPORTANCE COMMUNAUTAIRE (SIC)

<u>Auteurs</u>: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne. <u>Fournisseurs</u>: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à l'inventaire des habitats naturels et ceux des espèces considérées comme présentant un intérêt à l'échelle du territoire européen en raison de leur situation de rareté ou de vulnérabilité et sont proposés par la France au titre de la directive européenne «Habitats» de 1992 dans le cadre du réseau Natura 2000.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 31/08/2008



# Carte n°34 : Les habitats naturels de la ZPS : mare de bouillon (1/4 O)













## Carte n°34 : Les habitats naturels de la ZPS : mare de Bouillon (1/4 O)

#### **BDORTHO®**

Auteurs : IGN (BDOrtho®)

Fournisseurs : DIREN de la Basse-Normandie et de Bretagne

<u>Descriptif</u>: Cette donnée est composée d'orthophotographies en couleurs d'une résolution de 50 cm

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2006

Résolution : 50cm

#### HABITATS TERRESTRES DE LA ZPS

Auteurs : Cdl et CBN de Brest

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à la cartographie des habitats naturels de la ZPS selon la typologie Corine Biotopes 3. Cette cartographie est issue du travail de terrain réalisé par les agents du conservatoire du littoral et du CBN de Brest.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008

Echelle: 1/5 000

#### **PRES SALES**

<u>Auteurs</u> : CBN de Brest <u>Fournisseur</u> : CBN de Brest

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à la cartographie des habitats des prés salés selon le guide méthodologique « Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000 » défini par la fédération des conservatoires botaniques nationaux.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008

Echelle: 1/5 000

#### **ZONES DE PROTECTION SPECIALE (ZPS)**

Auteurs: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

Fournisseurs: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à l'emprise des zones de protection spéciales désignées par la France au titre de la directive européenne «oiseaux» de 1979 dans le cadre de Natura 2000 concernant la conservation des oiseaux sauvages.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 31/08/2008




# Carte n°35 : Les habitats naturels de la ZPS : marais du Vergon (2/4 O)











## Carte n°35 : Les habitats naturels de la ZPS : marais du Vergon (2/4 O)

#### **BDORTHO®**

Auteurs: IGN (BDOrtho®)

Fournisseurs: DIREN de la Basse-Normandie et de Bretagne

<u>Descriptif</u>: Cette donnée est composée d'orthophotographies en couleurs d'une résolution de 50 cm

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2006

Résolution : 50cm

#### HABITATS TERRESTRES DE LA ZPS\_

Auteurs : Cdl et CBN de Brest

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à la cartographie des habitats naturels de la ZPS selon la typologie Corine Biotopes 3. Cette cartographie est issue du travail de terrain réalisé par les agents du conservatoire du littoral et du CBN de Brest.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008

Echelle: 1/5 000

#### **PRES SALES**

<u>Auteurs</u> : CBN de Brest <u>Fournisseur</u> : CBN de Brest

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à la cartographie des habitats des prés salés selon le guide méthodologique « Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000 » défini par la fédération des conservatoires botaniques nationaux.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008

Echelle: 1/5 000

#### **ZONES DE PROTECTION SPECIALE (ZPS)**

Auteurs: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

Fournisseurs : DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à l'emprise des zones de protection spéciales désignées par la France au titre de la directive européenne «oiseaux» de 1979 dans le cadre de Natura 2000 concernant la conservation des oiseaux sauvages.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 31/08/2008



# Carte n°36 : Les habitats naturels de la ZPS et autre occupation du sol : polders (3/4 O)














## Carte n°36 : Les habitats naturels de la ZPS et autre occupation du sol : polders (3/4 O)

#### **BDORTHO**®

 $\underline{Auteurs}:IGN\ (BDOrtho @)$ 

Fournisseurs : DIREN de la Basse-Normandie et de Bretagne

Descriptif: Cette donnée est composée d'orthophotographies en couleurs d'une résolution de 50 cm

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2006

Résolution : 50cm

#### **CANAUX**

Auteurs : IGN (BDTopo®)

Fournisseurs : DIREN de la Basse-Normandie et de Bretagne

<u>Descriptif</u>: Cette donnée correspond aux portions de cours d'eau, réel ou fictif, permanent ou temporaire, naturel ou artificiel, homogène pour l'ensemble des attributs qui la concernent, et qui n'inclut pas de confluent. Elle est réalisée par l'utilisation de la

photogrammétrie.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 31/01/2007

Echelle: 1/5 000

#### HABITATS TERRESTRES DE LA ZPS\_

Auteurs : Cdl et CBN de Brest

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à la cartographie des habitats naturels de la ZPS selon la typologie Corine Biotopes 3. Cette cartographie est issue du travail de terrain réalisé par les agents du conservatoire du littoral et du CBN de Brest.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008

Echelle: 1/5 000

#### **PRES SALES**

<u>Auteurs</u>: CBN de Brest <u>Fournisseur</u>: CBN de Brest

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à la cartographie des habitats des prés salés selon le guide méthodologique « Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000 » défini par la fédération des conservatoires botaniques nationaux.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008

Echelle: 1/5 000

#### **ZONES DE PROTECTION SPECIALE (ZPS)**

<u>Auteurs</u>: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne. Fournisseurs: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à l'emprise des zones de protection spéciales désignées par la France au titre de la directive

européenne «oiseaux» de 1979 dans le cadre de Natura 2000 concernant la conservation des oiseaux sauvages.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 31/08/2008



# Carte n°37 : Les habitats naturels de la ZPS : marais du Couesnon (4/4 O)











# Carte n°37 : Les habitats naturels de la ZPS: marais du Couesnon (4/4 O)

#### **BDORTHO**®

Auteurs : IGN (BDOrtho®)

Fournisseurs: DIREN de la Basse-Normandie et de Bretagne

<u>Descriptif</u>: Cette donnée est composée d'orthophotographies en couleurs d'une résolution de 50 cm

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2006

Résolution: 50cm

#### HABITATS TERRESTRES DE LA ZPS

Auteurs : Cdl et CBN de Brest

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à la cartographie des habitats naturels de la ZPS selon la typologie Corine Biotopes 3. Cette cartographie est issue du travail de terrain réalisé par les agents du conservatoire du littoral et du CBN de Brest.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008

Echelle: 1/5 000

#### **PRES SALES**

Auteurs: CBN de Brest Fournisseur : CBN de Brest

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à la cartographie des habitats des prés salés selon le guide méthodologique « Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000 » défini par la fédération des conservatoires botaniques nationaux.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008

Echelle: 1/5 000

#### **ZONES DE PROTECTION SPECIALE (ZPS)**

Auteurs: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

Fournisseurs: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

Description : Cette donnée correspond à l'emprise des zones de protection spéciales désignées par la France au titre de la directive européenne «oiseaux» de 1979 dans le cadre de Natura 2000 concernant la conservation des oiseaux sauvages.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 31/08/2008

# NATURA 2000

Baie du Mont-Saint-Michel

Document d'objectifs



4 Le patrimoine naturel : les espèces animales



# Carte n°39 : Utilisation de la baie par le Puffin des baléares (Puffinus mauretanicus) en saison post-nuptiale














## **Carte n°39 : Utilisation de la baie par le puffin des baléares (** *Puffinus mauretanicus* ) en saison post-nuptiale

#### **BATHYMETRIE**

Auteur : SHOM

Fournisseur: IFREMER

<u>Description</u>: Cette donnée contenant la topographie côtière métropolitaine a été réalisée à partir des isobathes et le zéro des cartes marines provenant de la série 1/50 000 du SHOM, les isobathes des cartes marines provenant de la série 1/50 000 du SHOM, et

l'estran a été obtenu avec les laisses de haute et de basse mer de l'IGN ainsi que le trait de côte au 1/25 000 du SHOM.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/01/2004

Echelle: 1/50 000 à 1/150 000

#### **COURS D'EAU PRINCIPAUX**

<u>Auteur</u> : Cdl d'après IGN (BDCarthage® de la Basse-Normandie et la Bretagne).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extrait de la BD Carthage®, les cours d'eau de classe 1, 2 et 3 sur les régions Bretagne et Basse-Normandie, ce qui correspond aux cours d'eau dont la longueur est de 25 à plus de 100 km ou tout cours d'eau se jetant dans une embouchure logique de 10 à plus de 25 km.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

#### **DEPARTEMENTS METROPOLITAINS**

<u>Auteur</u> : Cdl d'après IGN (GéoFLA® de la France métropolitaine)

<u>Descriptif</u>: Cette donnée correspond aux limites des départements de la Manche et l'Ille et Vilaine.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2007

Echelle: 1/25 000

#### **PRES SALES**

<u>Auteurs</u> : CBN de Brest <u>Fournisseur</u> : CBN de Brest

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à la cartographie des habitats des prés salés selon le guide méthodologique « Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000 » défini par la fédération des conservatoires botaniques nationaux.

<u>Date de la création ou de la dernière révision de la donnée</u> : 01/11/2008

Echelle: 1/5 000

#### **PUFFIN DES BALEARES**

<u>Auteurs</u>: P. Le Mao, P.-Y. Pasco, S. Provost et D. Gerla, 2004. Utilisation de la baie par le Puffin des Baléares, *Puffinus yelkouan mauretanicus* en saison post-nuptiale. Ifremer. in P. Le Mao, P.-Y. Pasco et S. Provost, 2004. Évaluation de la ZPS de la baie du Mont Saint-Michel. Rapport final pour la DIREN Basse-Normandie. Ifremer. 79 p.

Fournisseur : IFREMER

Descriptif: Carte représentant les zones de la baie du Mont Saint-Michel fréquentées par le Puffin des Baléares (*Puffinus mauretanicus*) pendant la mue et le stationnement inter-nuptial. Cette espèce est inscrite à l'Annexe 1 de la directive Oiseaux. L'étude dans le cadre de laquelle la carte a été réalisée (LE MAO P., PASCO P.-Y et PROVOST S., 2004. Évaluation de la ZPS de la baie du Mont Saint-Michel. Rapport final DIREN. 79 p.) se base sur une compilation de données existantes sur l'avifaune de la baie (fournies par le groupe ornithologique normand GONm, Bretagne Vivante, Beaufils [2002] et S. Provost [bulletins de 1999 à 2001]) ainsi que sur des suivis mensuels réalisés pendant l'hiver 2003-2004.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/01/2004

Echelle: 1/170 000

#### **TOPOGRAPHIE**

Auteur : Cdl d'après IGN (BDAlti® de la Basse-Normandie et la Bretagne)

<u>Descriptif</u>: Cette donnée correspond à la numérisation des courbes de niveaux avec une équidistance de 20 mètres.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008

Echelle: 1/25 000

#### **VILLES PRINCIPALES**

<u>Auteur</u> : Cdl d'après IGN (RGC® - Répertoire Géographique des Communes de la France).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extraites du répertoire géographique des communes les villes principales de la baie du Mont-

Saint-Michel.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

#### **ZONES DE PROTECTION SPECIALE (ZPS)**

Auteurs: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

<u>Fournisseurs</u>: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à l'emprise des zones de protection spéciales désignées par la France au titre de la directive

européenne «oiseaux» de 1979 dans le cadre de Natura 2000 concernant la conservation des oiseaux sauvages.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 31/08/2008



# Carte n°40 : Utilisation de la baie par le Grand cormoran (Phalacrocorax carbo) et le Cormoran huppé du littoral (Phalacrocorax aristotelis)














### **Carte n°40 : Utilisation de la baie par le Grand cormoran (***Phalacrocorax carbo***) et le Cormoran huppé (***Phalacrocorax aristotelis***)**

#### **BATHYMETRIE**

Auteur: SHOM

<u>Fournisseur</u>: IFREMER

<u>Description</u>: Cette donnée contenant la topographie côtière métropolitaine a été réalisée à partir des isobathes et le zéro des cartes marines provenant de la série 1/50 000 du SHOM, les isobathes des cartes marines provenant de la série 1/150 000 du SHOM, et l'actron a été obtany avoir les leisses de houte et de house mor de l'ICN ginei que le troit de gête en 1/25 000 du SHOM.

l'estran a été obtenu avec les laisses de haute et de basse mer de l'IGN ainsi que le trait de côte au 1/25 000 du SHOM.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/01/2004

Echelle: 1/50 000 à 1/150 000

#### **COURS D'EAU PRINCIPAUX**

<u>Auteur</u> : Cdl d'après IGN (BDCarthage® de la Basse-Normandie et la Bretagne).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extrait de la BD Carthage®, les cours d'eau de classe 1, 2 et 3 sur les régions Bretagne et Basse-Normandie, ce qui correspond aux cours d'eau dont la longueur est de 25 à plus de 100 km ou tout cours d'eau se jetant dans une embouchure logique de 10 à plus de 25 km.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

#### **DEPARTEMENTS METROPOLITAINS**

Auteur : Cdl d'après IGN (GéoFLA® de la France métropolitaine)

Descriptif: Cette donnée correspond aux limites des départements de la Manche et l'Ille et Vilaine.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2007

Echelle: 1/25 000

#### **PRES SALES**

<u>Auteurs</u>: CBN de Brest <u>Fournisseur</u>: CBN de Brest

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à la cartographie des habitats des prés salés selon le guide méthodologique « Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000 » défini par la fédération des conservatoires botaniques nationaux.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008

Echelle: 1/5 000

#### **CORMORAN**

Auteurs: Cdl d'après les données du GONm et Bretagne vivante-SEPNB

Fournisseur: GONm et Bretagne vivante-SEPNB

<u>Descriptif</u>: Ces données correspondent à la numérisation des zones avérées et potentielles des reposoirs, zones d'alimentation, de dortoirs, de migrations et d'hivernage. Elles sont accompagnées des statuts et effectifs de chaque espèce.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/11/2008

Echelle: 1/170 000

#### **TOPOGRAPHIE**

Auteur : Cdl d'après IGN (BDAlti® de la Basse-Normandie et la Bretagne)

<u>Descriptif</u>: Cette donnée correspond à la numérisation des courbes de niveaux avec une équidistance de 20 mètres.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008

Echelle: 1/25 000

#### **VILLES PRINCIPALES**

Auteur : Cdl d'après IGN (RGC® - Répertoire Géographique des Communes de la France).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extraites du répertoire géographique des communes les villes principales de la baie du Mont-

aint-Michel.

<u>Date de la création ou de la dernière révision de la donnée</u> : 2007

Echelle: 1/25 000

#### **ZONES DE PROTECTION SPECIALE (ZPS)**

Auteurs : DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

Fournisseurs : DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à l'emprise des zones de protection spéciales désignées par la France au titre de la directive

européenne «oiseaux» de 1979 dans le cadre de Natura 2000 concernant la conservation des oiseaux sauvages.

<u>Date de la création ou de la dernière révision de la donnée</u> : 31/08/2008



# Carte n°41 : Utilisation de la baie par l'aigrette garzette (Egretta garzetta) en période nuptiale














## Carte n°41 : Utilisation de la baie par l'Aigrette garzette (Egretta garzetta) en période de reproduction

#### **BATHYMETRIE**

Auteur: SHOM

Fournisseur: IFREMER

<u>Description</u>: Cette donnée contenant la topographie côtière métropolitaine a été réalisée à partir des isobathes et le zéro des cartes marines provenant de la série 1/50 000 du SHOM, les isobathes des cartes marines provenant de la série 1/150 000 du SHOM, et

l'estran  $\,$ a été obtenu avec les laisses de haute et de basse mer de l'IGN ainsi que le trait de côte au  $1/25~000~\mathrm{du}$  SHOM.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/01/2004

Echelle: 1/50 000 à 1/150 000

#### **COURS D'EAU PRINCIPAUX**

Auteur : Cdl d'après IGN (BDCarthage® de la Basse-Normandie et la Bretagne).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extrait de la BD Carthage®, les cours d'eau de classe 1, 2 et 3 sur les régions Bretagne et Basse-Normandie, ce qui correspond aux cours d'eau dont la longueur est de 25 à plus de 100 km ou tout cours d'eau se jetant dans une embouchure logique de 10 à plus de 25 km.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

#### **DEPARTEMENTS METROPOLITAINS**

Auteur : Cdl d'après IGN (GéoFLA® de la France métropolitaine)

Descriptif: Cette donnée correspond aux limites des départements de la Manche et l'Ille et Vilaine.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2007

Echelle: 1/25 000

#### **PRES SALES**

<u>Auteurs</u>: CBN de Brest Fournisseur: CBN de Brest

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à la cartographie des habitats des prés salés selon le guide méthodologique « Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000 » défini par la fédération des conservatoires botaniques nationaux.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008

Echelle: 1/5 000

#### **AIGRETTE GARZETTE**

Auteurs : Cdl d'après les données du GONm & Bretagne vivante-SEPNB

Fournisseur : GONm & Bretagne vivante-SEPNB

<u>Descriptif</u>: Ces données correspondent à la numérisation des zones avérées et potentielles des reposoirs, zones d'alimentation, de dortoirs, de migrations et d'hivernage. Elles sont accompagnées des statuts et effectifs de chaque espèce.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/11/2008

Echelle: 1/170 000

#### **TOPOGRAPHIE**

Auteur : Cdl d'après IGN (BDAlti® de la Basse-Normandie et la Bretagne)

Descriptif: Cette donnée correspond à la numérisation des courbes de niveaux avec une équidistance de 20 mètres.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008

Echelle: 1/25 000

#### **VILLES PRINCIPALES**

Auteur : Cdl d'après IGN (RGC® - Répertoire Géographique des Communes de la France).

Description : Pour cet atlas ont été extraites du répertoire géographique des communes les villes principales de la baie du Mont-

aint-Michel.

<u>Date de la création ou de la dernière révision de la donnée</u> : 2007

Echelle : 1/25 000

#### **ZONES DE PROTECTION SPECIALE (ZPS)**

Auteurs: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

Fournisseurs: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

<u>Description</u> : Cette donnée correspond à l'emprise des zones de protection spéciales désignées par la France au titre de la directive

européenne «oiseaux» de 1979 dans le cadre de Natura 2000 concernant la conservation des oiseaux sauvages.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 31/08/2008



# Carte n°42 : Utilisation de la baie par la Spatule blanche (*Platalea leucorodia*)














## Carte n°42 : Utilisation de la baie par la Spatule blanche (*Platalea leucorodia*)

#### **BATHYMETRIE**

Auteur: SHOM

<u>Fournisseur</u>: IFREMER

<u>Description</u>: Cette donnée contenant la topographie côtière métropolitaine a été réalisée à partir des isobathes et le zéro des cartes marines provenant de la série 1/50 000 du SHOM, les isobathes des cartes marines provenant de la série 1/150 000 du SHOM, et l'estran a été obtenu avec les laisses de haute et de basse mer de l'IGN ainsi que le trait de côte au 1/25 000 du SHOM.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/01/2004

Echelle: 1/50 000 à 1/150 000

#### **COURS D'EAU PRINCIPAUX**

<u>Auteur</u> : Cdl d'après IGN (BDCarthage® de la Basse-Normandie et la Bretagne).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extrait de la BD Carthage®, les cours d'eau de classe 1, 2 et 3 sur les régions Bretagne et Basse-Normandie, ce qui correspond aux cours d'eau dont la longueur est de 25 à plus de 100 km ou tout cours d'eau se jetant dans une embouchure logique de 10 à plus de 25 km.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

#### **DEPARTEMENTS METROPOLITAINS**

Auteur : Cdl d'après IGN (GéoFLA® de la France métropolitaine)

<u>Descriptif</u>: Cette donnée correspond aux limites des départements de la Manche et l'Ille et Vilaine.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2007

Echelle: 1/25 000

#### **PRES SALES**

<u>Auteurs</u> : CBN de Brest <u>Fournisseur</u> : CBN de Brest

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à la cartographie des habitats des prés salés selon le guide méthodologique « Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000 » défini par la fédération des conservatoires botaniques nationaux.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008

Echelle: 1/5 000

#### SPATULE BLANCHE

Auteurs : Cdl d'après les données du GONm & Bretagne vivante-SEPNB

Fournisseur: GONm & Bretagne vivante-SEPNB

<u>Descriptif</u>: Ces données correspondent à la numérisation des zones avérées et potentielles des reposoirs, zones d'alimentation, de dortoirs, de migrations et d'hivernage. Elles sont accompagnées des statuts et effectifs de chaque espèce.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/11/2008

Echelle: 1/170 000

#### **TOPOGRAPHIE**

Auteur : Cdl d'après IGN (BDAlti® de la Basse-Normandie et la Bretagne)

<u>Descriptif</u>: Cette donnée correspond à la numérisation des courbes de niveaux avec une équidistance de 20 mètres.

<u>Date de la création ou de la dernière révision de la donnée</u>: 01/10/2008

Echelle: 1/25 000

#### **VILLES PRINCIPALES**

Auteur : Cdl d'après IGN (RGC® - Répertoire Géographique des Communes de la France).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extraites du répertoire géographique des communes les villes principales de la baie du Mont-

aint-Michel.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

#### **ZONES DE PROTECTION SPECIALE (ZPS)**

Auteurs: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

Fournisseurs : DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à l'emprise des zones de protection spéciales désignées par la France au titre de la directive

européenne «oiseaux» de 1979 dans le cadre de Natura 2000 concernant la conservation des oiseaux sauvages.

<u>Date de la création ou de la dernière révision de la donnée</u> : 31/08/2008



# Carte n°43 : Utilisation de la baie par la Bernache cravant à ventre sombre (Branta bernicla bernicla) du littoral en hiver














## Carte n°43 : Utilisation de la baie par la bernache cravant à ventre sombre (Branta bernicla bernicla) en hiver

#### **BERNACHE CRAVANT A VENTRE SOMBRE**

<u>Auteurs</u>: P. Le Mao, P.-Y. Pasco, S. Provost et D. Gerla, 2004. Utilisation de la baie du Mont Saint-Michel par la Bernache cravant à ventre sombre *Branta bernicla* en hiver. Ifremer. in P. Le Mao, P.-Y. Pasco et S. Provost, 2004. Évaluation de la ZPS de la baie du Mont Saint-Michel. Rapport final pour la DIREN Basse-Normandie. Ifremer. 79 p.

Fournisseur: IFREMER

<u>Descriptif</u>: Carte représentant les zones de la baie du Mont Saint-Michel fréquentées par la bernache cravant à ventre sombre (*Branta bernicla*) en période d'hivernage. Cette espèce atteint régulièrement le niveau d'importance internationale en baie du Mont Saint-Michel. L'étude dans le cadre de laquelle la carte a été réalisée (LE MAO P., PASCO P.-Y et PROVOST S., 2004. Évaluation de la ZPS de la baie du Mont Saint-Michel. Rapport final DIREN. 79 p.) se base sur une compilation de données existantes sur l'avifaune de la baie (fournies par le groupe ornithologique normand GONm, Bretagne Vivante, Beaufils [2002] et S. Provost [bulletins de 1999 à 2001]) ainsi que sur des suivis mensuels réalisés pendant l'hiver 2003-2004. Cette carte, en particulier, est inspirée du travail de M. Beaufils (M. Beaufils, 2001. Avifaune de la baie du Mont Saint-Michel, 1979-1999. Enquête sur un site complexe. Groupe Ornithologique Normand/Bretagne Vivante SEPNB Ille-et-Vilaine. 301 p.).

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/01/2004

Echelle: 1/170 000

#### **BATHYMETRIE**

Auteur: SHOM

<u>Fournisseur</u>: IFREMER

<u>Description</u>: Cette donnée contenant la topographie côtière métropolitaine a été réalisée à partir des isobathes et le zéro des cartes marines provenant de la série 1/50 000 du SHOM, les isobathes des cartes marines provenant de la série 1/150 000 du SHOM, et l'estran a été obtenu avec les laisses de haute et de basse mer de l'IGN ainsi que le trait de côte au 1/25 000 du SHOM.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/01/2004

Echelle: 1/50 000 à 1/150 000

#### **COURS D'EAU PRINCIPAUX**

Auteur : Cdl d'après IGN (BDCarthage® de la Basse-Normandie et la Bretagne).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extrait de la BD Carthage®, les cours d'eau de classe 1, 2 et 3 sur les régions Bretagne et Basse-Normandie, ce qui correspond aux cours d'eau dont la longueur est de 25 à plus de 100 km ou tout cours d'eau se jetant dans une embouchure logique de 10 à plus de 25 km.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

#### **DEPARTEMENTS METROPOLITAINS**

Auteur : Cdl d'après IGN (GéoFLA® de la France métropolitaine)

<u>Descriptif</u>: Cette donnée correspond aux limites des départements de la Manche et l'Ille et Vilaine.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2007

Echelle: 1/25 000

#### **PRES SALES**

<u>Auteurs</u> : CBN de Brest <u>Fournisseur</u> : CBN de Brest

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à la cartographie des habitats des prés salés selon le guide méthodologique « Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000 » défini par la fédération des conservatoires botaniques nationaux.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008

<u>Echelle</u>: 1/5 000

#### **TOPOGRAPHIE**

Auteur : Cdl d'après IGN (BDAlti® de la Basse-Normandie et la Bretagne)

Descriptif: Cette donnée correspond à la numérisation des courbes de niveaux avec une équidistance de 20 mètres.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008

Echelle: 1/25 000

#### **VILLES PRINCIPALES**

Auteur : Cdl d'après IGN (RGC® - Répertoire Géographique des Communes de la France).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extraites du répertoire géographique des communes les villes principales de la baie du Mont-

Saint-Miche

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

#### **ZONES DE PROTECTION SPECIALE (ZPS)**

Auteurs : DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

Fournisseurs: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à l'emprise des zones de protection spéciales désignées par la France au titre de la directive

européenne «oiseaux» de 1979 dans le cadre de Natura 2000 concernant la conservation des oiseaux sauvages.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 31/08/2008




# Carte n°44 : Utilisation de la baie par le Tadorne de Belon (*Tadorna tadorna*)











## Carte n°x : Utilisation de la baie par le Tadorne de Belon (Tadorna tadorna)

#### **BATHYMETRIE**

Auteur: SHOM

Fournisseur: IFREMER

<u>Description</u>: Cette donnée contenant la topographie côtière métropolitaine a été réalisée à partir des isobathes et le zéro des cartes marines provenant de la série 1/50 000 du SHOM, les isobathes des cartes marines provenant de la série 1/150 000 du SHOM, et l'estran a été obtenu avec les laisses de haute et de basse mer de l'IGN ainsi que le trait de côte au 1/25 000 du SHOM.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/01/2004

Echelle: 1/50 000 à 1/150 000

#### **COURS D'EAU PRINCIPAUX**

Auteur : Cdl d'après IGN (BDCarthage® de la Basse-Normandie et la Bretagne).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extrait de la BD Carthage®, les cours d'eau de classe 1, 2 et 3 sur les régions Bretagne et Basse-Normandie, ce qui correspond aux cours d'eau dont la longueur est de 25 à plus de 100 km ou tout cours d'eau se jetant dans une embouchure logique de 10 à plus de 25 km.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

#### **DEPARTEMENTS METROPOLITAINS**

Auteur : Cdl d'après IGN (GéoFLA® de la France métropolitaine)

Descriptif: Cette donnée correspond aux limites des départements de la Manche et l'Ille et Vilaine.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2007

Echelle: 1/25 000

#### **PRES SALES**

<u>Auteurs</u> : CBN de Brest <u>Fournisseur</u> : CBN de Brest

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à la cartographie des habitats des prés salés selon le guide méthodologique « Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000 » défini par la fédération des conservatoires botaniques nationaux.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008

Echelle: 1/5 000

#### **TADORNE DE BELON**

<u>Auteurs</u>: P. Le Mao, P.-Y. Pasco, S. Provost et D. Gerla, 2004. Utilisation de la baie du Mont Saint-Michel par le Tadorne de Belon, *Tadorna tadorna*. Ifremer. in P. Le Mao, P.-Y. Pasco et S. Provost, 2004. Évaluation de la ZPS de la baie du Mont Saint-Michel. Rapport final pour la DIREN Basse-Normandie. Ifremer. 79 p.

Fournisseur: IFREMER

Descriptif: Carte représentant les zones de la baie du Mont Saint-Michel fréquentées par le tadorne de Belon (*Tadorna tadorna*) en période de reproduction pour l'alimentation et la reproduction ainsi que les zones de nourriceries et de nurseries pour les jeunes. Cette espèce atteint occasionnellement le niveau d'importance internationale en baie du Mont Saint-Michel. L'étude dans le cadre de laquelle la carte a été réalisée (LE MAO P., PASCO P.-Y et PROVOST S., 2004. Évaluation de la ZPS de la baie du Mont Saint-Michel. Rapport final DIREN. 79 p.) se base sur une compilation de données existantes sur l'avifaune de la baie (fournies par le groupe ornithologique normand GONm, Bretagne Vivante, Beaufils [2002] et S. Provost [bulletins de 1999 à 2001]) ainsi que sur des suivis mensuels réalisés pendant l'hiver 2003-2004. Pour cette carte, les données plus particulièrement utilisées sont celles de M. Beaufils (M. Beaufils, 2001. Avifaune de la baie du Mont Saint-Michel, 1979-1999. Enquête sur un site complexe. Groupe ornithologique Normand/Bretagne Vivante SEPNB Ille-et-Vilaine; 301 p.) pour les zones d'alimentation.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/01/2004

Echelle: 1/170 000

#### **TOPOGRAPHIE**

<u>Auteur</u> : Cdl d'après IGN (BDAlti® de la Basse-Normandie et la Bretagne)

Descriptif: Cette donnée correspond à la numérisation des courbes de niveaux avec une équidistance de 20 mètres.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008

Echelle: 1/25 000

#### **VILLES PRINCIPALES**

Auteur : Cdl d'après IGN (RGC® - Répertoire Géographique des Communes de la France).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extraites du répertoire géographique des communes les villes principales de la baie du Mont-

Saint-Michel.

<u>Date de la création ou de la dernière révision de la donnée</u> : 2007

Echelle: 1/25 000

#### **ZONES DE PROTECTION SPECIALE (ZPS)**

Auteurs: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

Fournisseurs : DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à l'emprise des zones de protection spéciales désignées par la France au titre de la directive

européenne «oiseaux» de 1979 dans le cadre de Natura 2000 concernant la conservation des oiseaux sauvages.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 31/08/2008



# Carte n°45 : Utilisation de la baie par le Canard siffleur (Anas penelope)














## Carte n°45 : Utilisation de la baie par le Canard siffleur (Anas penelope)

#### **BATHYMETRIE**

Auteur : SHOM

Fournisseur: IFREMER

<u>Description</u>: Cette donnée contenant la topographie côtière métropolitaine a été réalisée à partir des isobathes et le zéro des cartes marines provenant de la série 1/50 000 du SHOM, les isobathes des cartes marines provenant de la série 1/150 000 du SHOM, et

l'estran a été obtenu avec les laisses de haute et de basse mer de l'IGN ainsi que le trait de côte au 1/25 000 du SHOM.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/01/2004

Echelle: 1/50 000 à 1/150 000

#### **COURS D'EAU PRINCIPAUX**

Auteur : Cdl d'après IGN (BDCarthage® de la Basse-Normandie et la Bretagne).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extrait de la BD Carthage®, les cours d'eau de classe 1, 2 et 3 sur les régions Bretagne et Basse-Normandie, ce qui correspond aux cours d'eau dont la longueur est de 25 à plus de 100 km ou tout cours d'eau se jetant dans une embouchure logique de 10 à plus de 25 km.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

#### **DEPARTEMENTS METROPOLITAINS**

<u>Auteur</u> : Cdl d'après IGN (GéoFLA® de la France métropolitaine)

Descriptif: Cette donnée correspond aux limites des départements de la Manche et l'Ille et Vilaine.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2007

Echelle: 1/25 000

#### **PRES SALES**

<u>Auteurs</u> : CBN de Brest <u>Fournisseur</u> : CBN de Brest

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à la cartographie des habitats des prés salés selon le guide méthodologique « Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000 » défini par la fédération des conservatoires botaniques nationaux.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008

Echelle: 1/5 000

#### **CANARD SIFFLEUR**

Auteurs: Cdl d'après les données du GONm & Bretagne vivante-SEPNB

Fournisseur: GONm & Bretagne vivante-SEPNB

<u>Descriptif</u>: Ces données correspondent à la numérisation des zones avérées et potentielles des reposoirs, zones d'alimentation, de dortoirs, de migrations et d'hivernage. Elles sont accompagnées des statuts et effectifs de chaque espèce.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/11/2008

Echelle : 1/170 000

#### **TOPOGRAPHIE**

Auteur : Cdl d'après IGN (BDAlti® de la Basse-Normandie et la Bretagne)

<u>Descriptif</u>: Cette donnée correspond à la numérisation des courbes de niveaux avec une équidistance de 20 mètres.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008

Echelle: 1/25 000

#### **VILLES PRINCIPALES**

Auteur : Cdl d'après IGN (RGC® - Répertoire Géographique des Communes de la France).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extraites du répertoire géographique des communes les villes principales de la baie du Mont-

Saint-Michel.

<u>Date de la création ou de la dernière révision de la donnée</u> : 2007

Echelle: 1/25 000

#### **ZONES DE PROTECTION SPECIALE (ZPS)**

<u>Auteurs</u>: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne. Fournisseurs: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à l'emprise des zones de protection spéciales désignées par la France au titre de la directive

européenne «oiseaux» de 1979 dans le cadre de Natura 2000 concernant la conservation des oiseaux sauvages.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 31/08/2008



# Carte n°46 : Utilisation de la baie par le Canard pilet (Anas acuta)














## Carte n°46 : Utilisation de la baie par le Canard pilet ( Anas acuta )

#### **BATHYMETRIE**

Auteur: SHOM

Fournisseur: IFREMER

<u>Description</u>: Cette donnée contenant la topographie côtière métropolitaine a été réalisée à partir des isobathes et le zéro des cartes marines provenant de la série 1/50 000 du SHOM, les isobathes des cartes marines provenant de la série 1/150 000 du SHOM, et l'estran a été obtenu avec les laisses de haute et de basse mer de l'IGN ainsi que le trait de côte au 1/25 000 du SHOM.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/01/2004

Echelle: 1/50 000 à 1/150 000

#### **COURS D'EAU PRINCIPAUX**

<u>Auteur</u> : Cdl d'après IGN (BDCarthage® de la Basse-Normandie et la Bretagne).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extrait de la BD Carthage®, les cours d'eau de classe 1, 2 et 3 sur les régions Bretagne et Basse-Normandie, ce qui correspond aux cours d'eau dont la longueur est de 25 à plus de 100 km ou tout cours d'eau se jetant dans une embouchure logique de 10 à plus de 25 km.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

#### **DEPARTEMENTS METROPOLITAINS**

<u>Auteur</u> : Cdl d'après IGN (GéoFLA® de la France métropolitaine)

Descriptif: Cette donnée correspond aux limites des départements de la Manche et l'Ille et Vilaine.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2007

Echelle: 1/25 000

#### PRES SALES

<u>Auteurs</u> : CBN de Brest Fournisseur : CBN de Brest

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à la cartographie des habitats des prés salés selon le guide méthodologique « Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000 » défini par la fédération des conservatoires botaniques nationaux.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008

Echelle: 1/5 000

#### **CANARD PILET**

Auteurs: Cdl d'après les données du GONm & Bretagne vivante-SEPNB

Fournisseur: GONm & Bretagne vivante-SEPNB

<u>Descriptif</u>: Ces données correspondent à la numérisation des zones avérées et potentielles des reposoirs, zones d'alimentation, de dortoirs, de migrations et d'hivernage. Elles sont accompagnées des statuts et effectifs de chaque espèce.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/11/2008

Echelle: 1/170 000

#### **TOPOGRAPHIE**

<u>Auteur</u> : Cdl d'après IGN (BDAlti® de la Basse-Normandie et la Bretagne)

Descriptif: Cette donnée correspond à la numérisation des courbes de niveaux avec une équidistance de 20 mètres.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008

Echelle: 1/25 000

#### **VILLES PRINCIPALES**

Auteur : Cdl d'après IGN (RGC® - Répertoire Géographique des Communes de la France).

Description : Pour cet atlas ont été extraites du répertoire géographique des communes les villes principales de la baie du Mont-

Saint-Michel.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

#### **ZONES DE PROTECTION SPECIALE (ZPS)**

<u>Auteurs</u>: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne. <u>Fournisseurs</u>: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

<u>Description</u> : Cette donnée correspond à l'emprise des zones de protection spéciales désignées par la France au titre de la directive

européenne «oiseaux» de 1979 dans le cadre de Natura 2000 concernant la conservation des oiseaux sauvages.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 31/08/2008



# Carte n°47 : Utilisation de la baie par la Macreuse noire (*Melanitta nigra*)














# ❖ Carte n°47 : Utilisation de la baie par la Macreuse noire (*Melanitta nigra*) en hiver

#### **BATHYMETRIE**

<u>Auteur</u>: SHOM

<u>Fournisseur</u>: IFREMER

<u>Description</u>: Cette donnée contenant la topographie côtière métropolitaine a été réalisée à partir des isobathes et le zéro des cartes marines provenant de la série 1/50 000 du SHOM, les isobathes des cartes marines provenant de la série 1/150 000 du SHOM, et

l'estran a été obtenu avec les laisses de haute et de basse mer de l'IGN ainsi que le trait de côte au 1/25 000 du SHOM.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/01/2004

Echelle: 1/50 000 à 1/150 000

#### **COURS D'EAU PRINCIPAUX**

<u>Auteur</u> : Cdl d'après IGN (BDCarthage® de la Basse-Normandie et la Bretagne).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extrait de la BD Carthage®, les cours d'eau de classe 1, 2 et 3 sur les régions Bretagne et Basse-Normandie, ce qui correspond aux cours d'eau dont la longueur est de 25 à plus de 100 km ou tout cours d'eau se jetant dans une embouchure logique de 10 à plus de 25 km.

<u>Date de la création ou de la dernière révision de la donnée</u> : 2007

Echelle: 1/25 000

#### **DEPARTEMENTS METROPOLITAINS**

<u>Auteur</u> : Cdl d'après IGN (GéoFLA® de la France métropolitaine)

Descriptif: Cette donnée correspond aux limites des départements de la Manche et l'Ille et Vilaine.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2007

Echelle: 1/25 000

#### MACREUSE NOIRE

<u>Auteurs</u>: P. Le Mao, P.-Y. Pasco, S. Provost et D. Gerla, 2004. Utilisation de la baie du Mont Saint-Michel par la Macreuse noire, *Melanitta nigra* en hiver. Ifremer. in P. Le Mao, P.-Y. Pasco et S. Provost, 2004. Évaluation de la ZPS de la baie du Mont Saint-Michel. Rapport final pour la DIREN Basse-Normandie. Ifremer. 79 p.

<u>Fournisseur</u> : IFREMER

<u>Descriptif</u>: Carte représentant les zones de la baie du Mont Saint-Michel fréquentées par la macreuse noire (*Melanitta nigra*) en période d'hivernage. L'étude dans le cadre de laquelle la carte a été réalisée (LE MAO P., PASCO P.-Y et PROVOST S., 2004. Évaluation de la ZPS de la baie du Mont Saint-Michel. Rapport final DIREN. 79 p.) se base sur une compilation de données existantes sur l'avifaune de la baie (fournies par le groupe ornithologique normand GONm, Bretagne Vivante, Beaufils [2002] et S. Provost [bulletins de 1999 à 2001]) ainsi que sur des suivis mensuels réalisés pendant l'hiver 2003-2004.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/01/2004

Echelle: 1/170 000

#### **PRES SALES**

<u>Auteurs</u>: CBN de Brest <u>Fournisseur</u>: CBN de Brest

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à la cartographie des habitats des prés salés selon le guide méthodologique « Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000 » défini par la fédération des conservatoires botaniques nationaux.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008

Echelle: 1/5 000

#### **TOPOGRAPHIE**

<u>Auteur</u> : Cdl d'après IGN (BDAlti® de la Basse-Normandie et la Bretagne)

Descriptif: Cette donnée correspond à la numérisation des courbes de niveaux avec une équidistance de 20 mètres.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008

Echelle: 1/25 000

#### **VILLES PRINCIPALES**

<u>Auteur</u> : Cdl d'après IGN (RGC® - Répertoire Géographique des Communes de la France).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extraites du répertoire géographique des communes les villes principales de la baie du Mont-

Saint-Michel.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

#### **ZONES DE PROTECTION SPECIALE (ZPS)**

<u>Auteurs</u>: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne. Fournisseurs: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à l'emprise des zones de protection spéciales désignées par la France au titre de la directive

102

européenne «oiseaux» de 1979 dans le cadre de Natura 2000 concernant la conservation des oiseaux sauvages.

<u>Date de la création ou de la dernière révision de la donnée</u> : 31/08/2008

Echelle: 1/10 000

Notice cartographique - Document d'objectifs Natura 2000 Baie du Mont-Saint-Michel




# Carte n°48 : Utilisation de la baie par le Busard des roseaux (*Circus aeruginosus*)











## Carte n°48 : Utilisation de la baie par le Busard des roseaux (Circus aeruginosus)

#### **BATHYMETRIE**

Auteur : SHOM

Fournisseur : IFREMER

<u>Description</u>: Cette donnée contenant la topographie côtière métropolitaine a été réalisée à partir des isobathes et le zéro des cartes marines provenant de la série 1/50 000 du SHOM, les isobathes des cartes marines provenant de la série 1/150 000 du SHOM, et

l'estran a été obtenu avec les laisses de haute et de basse mer de l'IGN ainsi que le trait de côte au 1/25 000 du SHOM.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/01/2004

Echelle: 1/50 000 à 1/150 000

#### **COURS D'EAU PRINCIPAUX**

Auteur : Cdl d'après IGN (BDCarthage® de la Basse-Normandie et la Bretagne).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extrait de la BD Carthage®, les cours d'eau de classe 1, 2 et 3 sur les régions Bretagne et Basse-Normandie, ce qui correspond aux cours d'eau dont la longueur est de 25 à plus de 100 km ou tout cours d'eau se jetant dans une embouchure logique de 10 à plus de 25 km.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

#### **DEPARTEMENTS METROPOLITAINS**

<u>Auteur</u> : Cdl d'après IGN (GéoFLA® de la France métropolitaine)

Descriptif: Cette donnée correspond aux limites des départements de la Manche et l'Ille et Vilaine.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2007

Echelle: 1/25 000

#### **PRES SALES**

<u>Auteurs</u>: CBN de Brest <u>Fournisseur</u>: CBN de Brest

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à la cartographie des habitats des prés salés selon le guide méthodologique « Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000 » défini par la fédération des conservatoires botaniques nationaux.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008

Echelle: 1/5 000

#### **BUSARD DES ROSEAUX**

Auteurs: Cdl d'après les données du GONm & Bretagne vivante-SEPNB

Fournisseur: GONm & Bretagne vivante-SEPNB

<u>Descriptif</u>: Ces données correspondent à la numérisation des zones avérées et potentielles des reposoirs, zones d'alimentation, de dortoirs, de migrations et d'hivernage. Elles sont accompagnées des statuts et effectifs de chaque espèce.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/11/2008

Echelle: 1/170 000

#### **TOPOGRAPHIE**

Auteur : Cdl d'après IGN (BDAlti® de la Basse-Normandie et la Bretagne)

Descriptif: Cette donnée correspond à la numérisation des courbes de niveaux avec une équidistance de 20 mètres.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008

Echelle: 1/25 000

#### **VILLES PRINCIPALES**

Auteur : Cdl d'après IGN (RGC® - Répertoire Géographique des Communes de la France).

Description : Pour cet atlas ont été extraites du répertoire géographique des communes les villes principales de la baie du Mont-

Saint-Michel.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

#### **ZONES DE PROTECTION SPECIALE (ZPS)**

<u>Auteurs</u>: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne. <u>Fournisseurs</u>: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

<u>Description</u> : Cette donnée correspond à l'emprise des zones de protection spéciales désignées par la France au titre de la directive

européenne «oiseaux» de 1979 dans le cadre de Natura 2000 concernant la conservation des oiseaux sauvages.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 31/08/2008




# Carte n°49 : Utilisation de la baie par le Faucon émerillon Conservatoire (Falco columbarius)







l'Europe S'ngage en Basse-Normandie avec le FEADER



## Carte n°49 : Utilisation de la baie par le Faucon émerillon ( Falco columbarius )

#### **BATHYMETRIE**

Auteur : SHOM

Fournisseur: IFREMER

<u>Description</u>: Cette donnée contenant la topographie côtière métropolitaine a été réalisée à partir des isobathes et le zéro des cartes marines provenant de la série 1/50 000 du SHOM, les isobathes des cartes marines provenant de la série 1/150 000 du SHOM, et l'estran a été obtenu avec les laisses de haute et de basse mer de l'IGN ainsi que le trait de côte au 1/25 000 du SHOM.

<u>Date de la création ou de la dernière révision de la donnée</u> : 01/01/2004

Echelle: 1/50 000 à 1/150 000

#### **COURS D'EAU PRINCIPAUX**

Auteur : Cdl d'après IGN (BDCarthage® de la Basse-Normandie et la Bretagne).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extrait de la BD Carthage®, les cours d'eau de classe 1, 2 et 3 sur les régions Bretagne et Basse-Normandie, ce qui correspond aux cours d'eau dont la longueur est de 25 à plus de 100 km ou tout cours d'eau se jetant dans une embouchure logique de 10 à plus de 25 km.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

#### **DEPARTEMENTS METROPOLITAINS**

Auteur : Cdl d'après IGN (GéoFLA® de la France métropolitaine)

<u>Descriptif</u>: Cette donnée correspond aux limites des départements de la Manche et l'Ille et Vilaine.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2007

Echelle: 1/25 000

#### **PRES SALES**

<u>Auteurs</u>: CBN de Brest Fournisseur: CBN de Brest

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à la cartographie des habitats des prés salés selon le guide méthodologique « Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000 » défini par la fédération des conservatoires botaniques nationaux.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008

Echelle: 1/5 000

#### **FAUCON EMERILLON**

Auteurs: Cdl d'après les données du GONm & Bretagne vivante-SEPNB

Fournisseur: GONm & Bretagne vivante-SEPNB

<u>Descriptif</u>: Ces données correspondent à la numérisation des zones avérées et potentielles des reposoirs, zones d'alimentation, de dortoirs, de migrations et d'hivernage. Elles sont accompagnées des statuts et effectifs de chaque espèce.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/11/2008

Echelle: 1/170 000

#### **TOPOGRAPHIE**

Auteur : Cdl d'après IGN (BDAlti® de la Basse-Normandie et la Bretagne)

Descriptif: Cette donnée correspond à la numérisation des courbes de niveaux avec une équidistance de 20 mètres.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008

Echelle: 1/25 000

#### **VILLES PRINCIPALES**

<u>Auteur</u> : Cdl d'après IGN (RGC® - Répertoire Géographique des Communes de la France).

Description : Pour cet atlas ont été extraites du répertoire géographique des communes les villes principales de la baie du Mont-

aint-Michel.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle : 1/25 000

#### **ZONES DE PROTECTION SPECIALE (ZPS)**

Auteurs : DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

Fournisseurs: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

<u>Description</u> : Cette donnée correspond à l'emprise des zones de protection spéciales désignées par la France au titre de la directive

européenne «oiseaux» de 1979 dans le cadre de Natura 2000 concernant la conservation des oiseaux sauvages.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 31/08/2008



# Carte n°50 : Utilisation de la baie par l'Huîtrier-pie (*Haematopus ostralegus*)














## Carte n°50 : Utilisation de la baie par l'Huîtrier-pie (Haematopus ostregalus)

#### **BATHYMETRIE**

Auteur : SHOM

Fournisseur: IFREMER

<u>Description</u>: Cette donnée contenant la topographie côtière métropolitaine a été réalisée à partir des isobathes et le zéro des cartes marines provenant de la série 1/50 000 du SHOM, les isobathes des cartes marines provenant de la série 1/150 000 du SHOM, et l'acteur a été obtant que le leigne de houte et de house mar de l'ICN ginei que le troit de gête en 1/25 000 du SHOM.

l'estran a été obtenu avec les laisses de haute et de basse mer de l'IGN ainsi que le trait de côte au 1/25 000 du SHOM.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/01/2004

Echelle: 1/50 000 à 1/150 000

#### **COURS D'EAU PRINCIPAUX**

Auteur : Cdl d'après IGN (BDCarthage® de la Basse-Normandie et la Bretagne).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extrait de la BD Carthage®, les cours d'eau de classe 1, 2 et 3 sur les régions Bretagne et Basse-Normandie, ce qui correspond aux cours d'eau dont la longueur est de 25 à plus de 100 km ou tout cours d'eau se jetant dans une embouchure logique de 10 à plus de 25 km.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

#### **DEPARTEMENTS METROPOLITAINS**

Auteur : Cdl d'après IGN (GéoFLA® de la France métropolitaine)

<u>Descriptif</u>: Cette donnée correspond aux limites des départements de la Manche et l'Ille et Vilaine.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2007

Echelle: 1/25 000

#### **PRES SALES**

<u>Auteurs</u> : CBN de Brest <u>Fournisseur</u> : CBN de Brest

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à la cartographie des habitats des prés salés selon le guide méthodologique « Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000 » défini par la fédération des conservatoires botaniques nationaux.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008

Echelle : 1/5 000

#### **HUITRIER-PIE**

Auteurs: Cdl d'après les données du GONm & Bretagne vivante-SEPNB

Fournisseur : GONm & Bretagne vivante-SEPNB

<u>Descriptif</u>: Ces données correspondent à la numérisation des zones avérées et potentielles des reposoirs, zones d'alimentation, de dortoirs, de migrations et d'hivernage. Elles sont accompagnées des statuts et effectifs de chaque espèce.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/11/2008

Echelle : 1/170 000

#### **TOPOGRAPHIE**

Auteur : Cdl d'après IGN (BDAlti® de la Basse-Normandie et la Bretagne)

Descriptif: Cette donnée correspond à la numérisation des courbes de niveaux avec une équidistance de 20 mètres.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008

Echelle: 1/25 000

#### **VILLES PRINCIPALES**

Auteur : Cdl d'après IGN (RGC® - Répertoire Géographique des Communes de la France).

Description : Pour cet atlas ont été extraites du répertoire géographique des communes les villes principales de la baie du Mont-

aint-Michel.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

#### **ZONES DE PROTECTION SPECIALE (ZPS)**

Auteurs : DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

Fournisseurs: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

<u>Description</u> : Cette donnée correspond à l'emprise des zones de protection spéciales désignées par la France au titre de la directive

européenne «oiseaux» de 1979 dans le cadre de Natura 2000 concernant la conservation des oiseaux sauvages.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 31/08/2008



# Carte n°51 : Utilisation de la baie par le Pluvier argenté (*Pluvialis squatarola*)














### Carte n°51 : Utilisation de la baie par le Pluvier argenté (Pluvialis squatarola)

#### **BATHYMETRIE**

Auteur : SHOM

Fournisseur: IFREMER

<u>Description</u>: Cette donnée contenant la topographie côtière métropolitaine a été réalisée à partir des isobathes et le zéro des cartes marines provenant de la série 1/50 000 du SHOM, les isobathes des cartes marines provenant de la série 1/150 000 du SHOM, et l'estran a été obtenu avec les laisses de haute et de basse mer de l'IGN ainsi que le trait de côte au 1/25 000 du SHOM.

<u>Date de la création ou de la dernière révision de la donnée</u> : 01/01/2004

Echelle: 1/50 000 à 1/150 000

#### **COURS D'EAU PRINCIPAUX**

Auteur : Cdl d'après IGN (BDCarthage® de la Basse-Normandie et la Bretagne).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extrait de la BD Carthage®, les cours d'eau de classe 1, 2 et 3 sur les régions Bretagne et Basse-Normandie, ce qui correspond aux cours d'eau dont la longueur est de 25 à plus de 100 km ou tout cours d'eau se jetant dans une embouchure logique de 10 à plus de 25 km.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

#### **DEPARTEMENTS METROPOLITAINS**

Auteur : Cdl d'après IGN (GéoFLA® de la France métropolitaine)

<u>Descriptif</u>: Cette donnée correspond aux limites des départements de la Manche et l'Ille et Vilaine.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2007

Echelle: 1/25 000

#### **PRES SALES**

<u>Auteurs</u> : CBN de Brest <u>Fournisseur</u> : CBN de Brest

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à la cartographie des habitats des prés salés selon le guide méthodologique « Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000 » défini par la fédération des conservatoires botaniques nationaux.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008

Echelle: 1/5 000

#### **PLUVIER ARGENTE**

Auteurs: Cdl d'après les données du GONm & Bretagne vivante-SEPNB

Fournisseur : GONm & Bretagne vivante-SEPNB

<u>Descriptif</u>: Ces données correspondent à la numérisation des zones avérées et potentielles des reposoirs, zones d'alimentation, de dortoirs, de migrations et d'hivernage. Elles sont accompagnées des statuts et effectifs de chaque espèce.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/11/2008

Echelle: 1/170 000

#### **TOPOGRAPHIE**

Auteur : Cdl d'après IGN (BDAlti® de la Basse-Normandie et la Bretagne)

Descriptif: Cette donnée correspond à la numérisation des courbes de niveaux avec une équidistance de 20 mètres.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008

Echelle: 1/25 000

#### **VILLES PRINCIPALES**

Auteur : Cdl d'après IGN (RGC® - Répertoire Géographique des Communes de la France).

Description : Pour cet atlas ont été extraites du répertoire géographique des communes les villes principales de la baie du Mont-

aint-Michel.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

#### **ZONES DE PROTECTION SPECIALE (ZPS)**

Auteurs: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

Fournisseurs: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

<u>Description</u> : Cette donnée correspond à l'emprise des zones de protection spéciales désignées par la France au titre de la directive

européenne «oiseaux» de 1979 dans le cadre de Natura 2000 concernant la conservation des oiseaux sauvages.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 31/08/2008



# Carte n°52 : Utilisation de la baie par le Grand gravelot (Charadrius hiaticula)














## Carte n°52 : Utilisation de la baie par le Grand gravelot (Charadrius hiaticula)

#### **BATHYMETRIE**

Auteur: SHOM

<u>Fournisseur</u> : IFREMER

<u>Description</u>: Cette donnée contenant la topographie côtière métropolitaine a été réalisée à partir des isobathes et le zéro des cartes marines provenant de la série 1/50 000 du SHOM, les isobathes des cartes marines provenant de la série 1/150 000 du SHOM, et

l'estran a été obtenu avec les laisses de haute et de basse mer de l'IGN ainsi que le trait de côte au 1/25 000 du SHOM.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/01/2004

Echelle: 1/50 000 à 1/150 000

#### **COURS D'EAU PRINCIPAUX**

Auteur : Cdl d'après IGN (BDCarthage® de la Basse-Normandie et la Bretagne).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extrait de la BD Carthage®, les cours d'eau de classe 1, 2 et 3 sur les régions Bretagne et Basse-Normandie, ce qui correspond aux cours d'eau dont la longueur est de 25 à plus de 100 km ou tout cours d'eau se jetant dans une embouchure logique de 10 à plus de 25 km.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

#### **DEPARTEMENTS METROPOLITAINS**

Auteur : Cdl d'après IGN (GéoFLA® de la France métropolitaine)

<u>Descriptif</u>: Cette donnée correspond aux limites des départements de la Manche et l'Ille et Vilaine.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2007

Echelle: 1/25 000

#### **PRES SALES**

<u>Auteurs</u>: CBN de Brest Fournisseur: CBN de Brest

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à la cartographie des habitats des prés salés selon le guide méthodologique « Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000 » défini par la fédération des conservatoires botaniques nationaux.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008

Echelle: 1/5 000

#### **GRAND GRAVELOT**

Auteurs : Cdl d'après les données du GONm & Bretagne vivante-SEPNB

Fournisseur: GONm & Bretagne vivante-SEPNB

<u>Descriptif</u>: Ces données correspondent à la numérisation des zones avérées et potentielles des reposoirs, zones d'alimentation, de dortoirs, de migrations et d'hivernage. Elles sont accompagnées des statuts et effectifs de chaque espèce.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/11/2008

Echelle: 1/170 000

#### **TOPOGRAPHIE**

Auteur : Cdl d'après IGN (BDAlti® de la Basse-Normandie et la Bretagne)

<u>Descriptif</u>: Cette donnée correspond à la numérisation des courbes de niveaux avec une équidistance de 20 mètres.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008

<u>Echelle</u>: 1/25 000

#### **VILLES PRINCIPALES**

<u>Auteur</u> : Cdl d'après IGN (RGC® - Répertoire Géographique des Communes de la France).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extraites du répertoire géographique des communes les villes principales de la baie du Mont-

Saint-Michel.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

#### **ZONES DE PROTECTION SPECIALE (ZPS)**

Auteurs : DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

Fournisseurs: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à l'emprise des zones de protection spéciales désignées par la France au titre de la directive

européenne «oiseaux» de 1979 dans le cadre de Natura 2000 concernant la conservation des oiseaux sauvages.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 31/08/2008




# Carte n°53 : Utilisation de la baie par le Gravelot à collier Conservatoire interrompu (Charadrius alexandrinus)











## **Carte n°53 : Utilisation de la baie par le Gravelot à collier interrompu (***Charadrius alexandrinus*)

#### **BATHYMETRIE**

Auteur: SHOM

Fournisseur: IFREMER

<u>Description</u>: Cette donnée contenant la topographie côtière métropolitaine a été réalisée à partir des isobathes et le zéro des cartes marines provenant de la série 1/50 000 du SHOM, les isobathes des cartes marines provenant de la série 1/150 000 du SHOM, et

l'estran a été obtenu avec les laisses de haute et de basse mer de l'IGN ainsi que le trait de côte au 1/25 000 du SHOM.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/01/2004

Echelle: 1/50 000 à 1/150 000

#### **COURS D'EAU PRINCIPAUX**

Auteur : Cdl d'après IGN (BDCarthage® de la Basse-Normandie et la Bretagne).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extrait de la BD Carthage®, les cours d'eau de classe 1, 2 et 3 sur les régions Bretagne et Basse-Normandie, ce qui correspond aux cours d'eau dont la longueur est de 25 à plus de 100 km ou tout cours d'eau se jetant dans une embouchure logique de 10 à plus de 25 km.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

#### **DEPARTEMENTS METROPOLITAINS**

Auteur : Cdl d'après IGN (GéoFLA® de la France métropolitaine)

<u>Descriptif</u>: Cette donnée correspond aux limites des départements de la Manche et l'Ille et Vilaine.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2007

Echelle: 1/25 000

#### **PRES SALES**

<u>Auteurs</u>: CBN de Brest Fournisseur: CBN de Brest

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à la cartographie des habitats des prés salés selon le guide méthodologique « Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000 » défini par la fédération des conservatoires botaniques nationaux.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008

Echelle : 1/5 000

#### **GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU**

Auteurs: Cdl d'après les données du GONm & Bretagne vivante-SEPNB

Fournisseur: GONm & Bretagne vivante-SEPNB

<u>Descriptif</u>: Ces données correspondent à la numérisation des zones avérées et potentielles des reposoirs, zones d'alimentation, de dortoirs, de migrations et d'hivernage. Elles sont accompagnées des statuts et effectifs de chaque espèce.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/11/2008

Echelle: 1/170 000

#### **TOPOGRAPHIE**

<u>Auteur</u> : Cdl d'après IGN (BDAlti® de la Basse-Normandie et la Bretagne)

Descriptif: Cette donnée correspond à la numérisation des courbes de niveaux avec une équidistance de 20 mètres.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008

Echelle: 1/25 000

#### **VILLES PRINCIPALES**

Auteur : Cdl d'après IGN (RGC® - Répertoire Géographique des Communes de la France).

Description : Pour cet atlas ont été extraites du répertoire géographique des communes les villes principales de la baie du Mont-

aint-Michel.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

#### **ZONES DE PROTECTION SPECIALE (ZPS)**

Auteurs : DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

Fournisseurs: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à l'emprise des zones de protection spéciales désignées par la France au titre de la directive

européenne «oiseaux» de 1979 dans le cadre de Natura 2000 concernant la conservation des oiseaux sauvages.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 31/08/2008



# Carte n°54 : Utilisation de la baie par le Courlis cendré (*Numenius arquata*)














## Carte n°54 : Utilisation de la baie par le Courlis cendré (Numenius arquata)

#### **BATHYMETRIE**

Auteur : SHOM

Fournisseur: IFREMER

<u>Description</u>: Cette donnée contenant la topographie côtière métropolitaine a été réalisée à partir des isobathes et le zéro des cartes marines provenant de la série 1/50 000 du SHOM, les isobathes des cartes marines provenant de la série 1/150 000 du SHOM, et l'estran a été obtenu avec les laisses de haute et de basse mer de l'IGN ainsi que le trait de côte au 1/25 000 du SHOM.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/01/2004

Echelle: 1/50 000 à 1/150 000

#### **COURS D'EAU PRINCIPAUX**

Auteur : Cdl d'après IGN (BDCarthage® de la Basse-Normandie et la Bretagne).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extrait de la BD Carthage®, les cours d'eau de classe 1, 2 et 3 sur les régions Bretagne et Basse-Normandie, ce qui correspond aux cours d'eau dont la longueur est de 25 à plus de 100 km ou tout cours d'eau se jetant dans une embouchure logique de 10 à plus de 25 km.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

#### **DEPARTEMENTS METROPOLITAINS**

Auteur : Cdl d'après IGN (GéoFLA® de la France métropolitaine)

Descriptif: Cette donnée correspond aux limites des départements de la Manche et l'Ille et Vilaine.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2007

Echelle: 1/25 000

#### **PRES SALES**

<u>Auteurs</u>: CBN de Brest Fournisseur: CBN de Brest

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à la cartographie des habitats des prés salés selon le guide méthodologique « Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000 » défini par la fédération des conservatoires botaniques nationaux.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008

Echelle : 1/5 000

#### **COURLIS CENDRE**

Auteurs: Cdl d'après les données du GONm & Bretagne vivante-SEPNB

Fournisseur : GONm & Bretagne vivante-SEPNB

<u>Descriptif</u>: Ces données correspondent à la numérisation des zones avérées et potentielles des reposoirs, zones d'alimentation, de dortoirs, de migrations et d'hivernage. Elles sont accompagnées des statuts et effectifs de chaque espèce.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/11/2008

Echelle: 1/170 000

#### **TOPOGRAPHIE**

Auteur : Cdl d'après IGN (BDAlti® de la Basse-Normandie et la Bretagne)

Descriptif: Cette donnée correspond à la numérisation des courbes de niveaux avec une équidistance de 20 mètres.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008

Echelle: 1/25 000

#### **VILLES PRINCIPALES**

Auteur : Cdl d'après IGN (RGC® - Répertoire Géographique des Communes de la France).

Description : Pour cet atlas ont été extraites du répertoire géographique des communes les villes principales de la baie du Mont-

aint-Michel.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

#### **ZONES DE PROTECTION SPECIALE (ZPS)**

Auteurs : DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

Fournisseurs: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à l'emprise des zones de protection spéciales désignées par la France au titre de la directive

européenne «oiseaux» de 1979 dans le cadre de Natura 2000 concernant la conservation des oiseaux sauvages.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 31/08/2008




# Carte n°55 : Utilisation de la baie par la Barge à queue noire (*Limosa limosa islandica*)











## ❖ Carte n°55 : Utilisation de la baie par la Barge à queue noire (Limosa limosa islandica) en hiver

#### **BARGE A QUEUE NOIRE**

<u>Auteurs</u>: P. Le Mao, P.-Y. Pasco, S. Provost et D. Gerla, 2004. Utilisation de la baie du Mont Saint-Michel par la Barge à queue noire, *Limosa limosa islandica* en hiver. Ifremer. in P. Le Mao, P.-Y. Pasco et S. Provost, 2004. Évaluation de la ZPS de la baie du Mont Saint-Michel. Rapport final pour la DIREN Basse-Normandie. Ifremer. 79 p.

Fournisseur: IFREMER

Descriptif: Carte représentant les zones de la baie du Mont Saint-Michel fréquentées par la barge à queue noire (*Limosa limosa islandica*) en période d'hivernage en 1993 et 2003. Cette espèce atteint régulièrement le niveau d'importance internationale en baie du Mont Saint-Michel. L'étude dans le cadre de laquelle la carte a été réalisée (LE MAO P., PASCO P.-Y et PROVOST S., 2004. Évaluation de la ZPS de la baie du Mont Saint-Michel. Rapport final DIREN. 79 p.) se base sur une compilation de données existantes sur l'avifaune de la baie (fournies par le groupe ornithologique normand GONm, Bretagne Vivante, Beaufils [2002] et S. Provost [bulletins de 1999 à 2001]) ainsi que sur des suivis mensuels réalisés pendant l'hiver 2003-2004. Les données de 1993, pour cette carte en particulier, proviennent des travaux de S. Le Dréan-Quenec'hdu (S. Le Dréan-Quenec'hdu, 1994. Répartition spatio-temporelle des limicoles en baie du Mont Saint-Michel. Thèse de Docteur Vétérinaire, Faculté de Médecine de Nantes.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/01/2004

Echelle: 1/170 000

### **BATHYMETRIE**

Auteur : SHOM

Fournisseur: IFREMER

<u>Description</u>: Cette donnée contenant la topographie côtière métropolitaine a été réalisée à partir des isobathes et le zéro des cartes marines provenant de la série 1/50 000 du SHOM, les isobathes des cartes marines provenant de la série 1/150 000 du SHOM, et l'estran a été obtenu avec les laisses de haute et de basse mer de l'IGN ainsi que le trait de côte au 1/25 000 du SHOM.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/01/2004

Echelle: 1/50 000 à 1/150 000

#### **COURS D'EAU PRINCIPAUX**

<u>Auteur</u> : Cdl d'après IGN (BDCarthage® de la Basse-Normandie et la Bretagne).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extrait de la BD Carthage®, les cours d'eau de classe 1, 2 et 3 sur les régions Bretagne et Basse-Normandie, ce qui correspond aux cours d'eau dont la longueur est de 25 à plus de 100 km ou tout cours d'eau se jetant dans une embouchure logique de 10 à plus de 25 km.

<u>Date de la création ou de la dernière révision de la donnée</u> : 2007

Echelle: 1/25 000

#### **DEPARTEMENTS METROPOLITAINS**

Auteur : Cdl d'après IGN (GéoFLA® de la France métropolitaine)

Descriptif: Cette donnée correspond aux limites des départements de la Manche et l'Ille et Vilaine.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2007

Echelle: 1/25 000

#### **PRES SALES**

<u>Auteurs</u> : CBN de Brest <u>Fournisseur</u> : CBN de Brest

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à la cartographie des habitats des prés salés selon le guide méthodologique « Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000 » défini par la fédération des

conservatoires botaniques nationaux.

<u>Date de la création ou de la dernière révision de la donnée</u> : 01/11/2008

Echelle: 1/5 000

#### **TOPOGRAPHIE**

Auteur : Cdl d'après IGN (BDAlti® de la Basse-Normandie et la Bretagne)

Descriptif: Cette donnée correspond à la numérisation des courbes de niveaux avec une équidistance de 20 mètres.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008

Echelle: 1/25 000

#### **VILLES PRINCIPALES**

Auteur : Cdl d'après IGN (RGC® - Répertoire Géographique des Communes de la France).

Description : Pour cet atlas ont été extraites du répertoire géographique des communes les villes principales de la baie du Mont-

Saint-Michel.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

#### **ZONES DE PROTECTION SPECIALE (ZPS)**

Auteurs: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

Fournisseurs: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

<u>Description</u> : Cette donnée correspond à l'emprise des zones de protection spéciales désignées par la France au titre de la directive

européenne «oiseaux» de 1979 dans le cadre de Natura 2000 concernant la conservation des oiseaux sauvages.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 31/08/2008



# Carte n°56 : Utilisation de la baie par la Barge rousse (*Limosa lapponica*) en hiver














# \* Carte n°56 : Utilisation de la baie par la Barge rousse (Limosa lapponica) en hiver

#### **BARGE ROUSSE**

<u>Auteurs</u>: P. Le Mao, P.-Y. Pasco, S. Provost et D. Gerla, 2004. Utilisation de la baie du Mont Saint-Michel par la Barge Rousse, *Limosa lapponica* en hiver. Ifremer. in P. Le Mao, P.-Y. Pasco et S. Provost, 2004. Évaluation de la ZPS de la baie du Mont Saint-Michel. Rapport final pour la DIREN Basse-Normandie. Ifremer. 79 p.

Fournisseur: IFREMER

<u>Descriptif</u>: Carte représentant les zones de la baie du Mont Saint-Michel fréquentées par la barge rousse (*Limosa lapponica*) en période d'hivernage en 1993 et en 2003. Cette espèce, inscrite à l'Annexe 1 de la directive Oiseaux, utilise des zones de gagnage différentes selon les années. L'étude dans le cadre de laquelle la carte a été réalisée (LE MAO P., PASCO P.-Y et PROVOST S., 2004. Évaluation de la ZPS de la baie du Mont Saint-Michel. Rapport final DIREN. 79 p.) se base sur une compilation de données existantes sur l'avifaune de la baie (fournies par S. Le Dréan-Quennec'hdu, le groupe ornithologique normand (GONm), Bretagne Vivante, M. Beaufils [2002] et S. Provost [bulletins de 1999 à 2001]) ainsi que sur des suivis mensuels réalisés pendant l'hiver 2003-2004.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/01/2004

Echelle: 1/170 000

#### **BATHYMETRIE**

Auteur: SHOM

<u>Fournisseur</u>: IFREMER

<u>Description</u>: Cette donnée contenant la topographie côtière métropolitaine a été réalisée à partir des isobathes et le zéro des cartes marines provenant de la série 1/50 000 du SHOM, les isobathes des cartes marines provenant de la série 1/150 000 du SHOM, et l'estran a été obtenu avec les laisses de haute et de basse mer de l'IGN ainsi que le trait de côte au 1/25 000 du SHOM.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/01/2004

Echelle: 1/50 000 à 1/150 000

#### **COURS D'EAU PRINCIPAUX**

Auteur : Cdl d'après IGN (BDCarthage® de la Basse-Normandie et la Bretagne).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extrait de la BD Carthage®, les cours d'eau de classe 1, 2 et 3 sur les régions Bretagne et Basse-Normandie, ce qui correspond aux cours d'eau dont la longueur est de 25 à plus de 100 km ou tout cours d'eau se jetant dans une embouchure logique de 10 à plus de 25 km.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

#### **DEPARTEMENTS METROPOLITAINS**

<u>Auteur</u> : Cdl d'après IGN (GéoFLA® de la France métropolitaine)

Descriptif: Cette donnée correspond aux limites des départements de la Manche et l'Ille et Vilaine.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2007

Echelle: 1/25 000

#### **PRES SALES**

<u>Auteurs</u>: CBN de Brest <u>Fournisseur</u>: CBN de Brest

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à la cartographie des habitats des prés salés selon le guide méthodologique « Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000 » défini par la fédération des conservatoires botaniques nationaux.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008

Echelle: 1/5 000

#### **TOPOGRAPHIE**

Auteur : Cdl d'après IGN (BDAlti® de la Basse-Normandie et la Bretagne)

Descriptif: Cette donnée correspond à la numérisation des courbes de niveaux avec une équidistance de 20 mètres.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008

Echelle: 1/25 000

#### **VILLES PRINCIPALES**

<u>Auteur</u>: Cdl d'après IGN (RGC® - Répertoire Géographique des Communes de la France).

Description : Pour cet atlas ont été extraites du répertoire géographique des communes les villes principales de la baie du Mont-

Saint-Mich

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

#### **ZONES DE PROTECTION SPECIALE (ZPS)**

Auteurs : DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

Fournisseurs: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à l'emprise des zones de protection spéciales désignées par la France au titre de la directive

européenne «oiseaux» de 1979 dans le cadre de Natura 2000 concernant la conservation des oiseaux sauvages.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 31/08/2008



# Carte n°57 : Utilisation de la baie par le Chevalier gambette (*Tringa totanus*)














## Carte n°57: Utilisation de la baie par le Chevalier gambette (Tringa totanus)

#### **BATHYMETRIE**

Auteur: SHOM

Fournisseur : IFREMER

Description : Cette donnée contenant la topographie côtière métropolitaine a été réalisée à partir des isobathes et le zéro des cartes marines provenant de la série 1/50 000 du SHOM, les isobathes des cartes marines provenant de la série 1/150 000 du SHOM, et

l'estran a été obtenu avec les laisses de haute et de basse mer de l'IGN ainsi que le trait de côte au 1/25 000 du SHOM.

<u>Date de la création ou de la dernière révision de la donnée</u> : 01/01/2004

Echelle: 1/50 000 à 1/150 000

#### **COURS D'EAU PRINCIPAUX**

<u>Auteur</u> : Cdl d'après IGN (BDCarthage® de la Basse-Normandie et la Bretagne).

Description : Pour cet atlas ont été extrait de la BD Carthage®, les cours d'eau de classe 1, 2 et 3 sur les régions Bretagne et Basse-Normandie, ce qui correspond aux cours d'eau dont la longueur est de 25 à plus de 100 km ou tout cours d'eau se jetant dans une embouchure logique de 10 à plus de 25 km.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

#### **DEPARTEMENTS METROPOLITAINS**

Auteur : Cdl d'après IGN (GéoFLA® de la France métropolitaine)

<u>Descriptif</u>: Cette donnée correspond aux limites des départements de la Manche et l'Ille et Vilaine.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2007

Echelle: 1/25 000

#### **PRES SALES**

Auteurs : CBN de Brest Fournisseur : CBN de Brest

Description: Cette donnée correspond à la cartographie des habitats des prés salés selon le guide méthodologique « Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000 » défini par la fédération des

conservatoires botaniques nationaux.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008

Echelle : 1/5 000

#### **CHEVALIER GAMBETTE**

Auteurs: Cdl d'après les données du GONm & Bretagne vivante-SEPNB

Fournisseur : GONm & Bretagne vivante-SEPNB

Descriptif: Ces données correspondent à la numérisation des zones avérées et potentielles des reposoirs, zones d'alimentation, de dortoirs, de migrations et d'hivernage. Elles sont accompagnées des statuts et effectifs de chaque espèce.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/11/2008

Echelle: 1/170 000

#### **TOPOGRAPHIE**

Auteur : Cdl d'après IGN (BDAlti® de la Basse-Normandie et la Bretagne)

<u>Descriptif</u>: Cette donnée correspond à la numérisation des courbes de niveaux avec une équidistance de 20 mètres.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008

Echelle: 1/25 000

#### **VILLES PRINCIPALES**

Auteur : Cdl d'après IGN (RGC® - Répertoire Géographique des Communes de la France).

Description : Pour cet atlas ont été extraites du répertoire géographique des communes les villes principales de la baie du Mont-

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

#### **ZONES DE PROTECTION SPECIALE (ZPS)**

Auteurs: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

Fournisseurs: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à l'emprise des zones de protection spéciales désignées par la France au titre de la directive

européenne «oiseaux» de 1979 dans le cadre de Natura 2000 concernant la conservation des oiseaux sauvages.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 31/08/2008



# Carte n°58 : Utilisation de la baie par le Bécasseau maubèche (*Calidris canutus*) en hiver














## Carte n°58 : Utilisation de la baie par le bécasseau maubèche (Calidris canutus) en hiver

#### **BECASSEAU MAUBECHE**

<u>Auteurs</u>: P. Le Mao, P.-Y. Pasco, S. Provost et D. Gerla, 2004. Utilisation de la baie du Mont Saint-Michel par le Bécasseau maubèche *Calidris canutus* en hiver. in P. Le Mao, P.-Y. Pasco et S. Provost, 2004. Évaluation de la ZPS de la baie du Mont Saint-Michel. Rapport final pour la DIREN Basse-Normandie. Ifremer. 79 p.

<u>Fournisseur</u>: IFREMER

<u>Descriptif</u>: Carte représentant les zones de la baie du Mont Saint-Michel fréquentées par le bécasseau maubèche *Calidris canutus* en période d'hivernage en 2003. Cette espèce atteint régulièrement le niveau d'importance internationale en baie du Mont Saint-Michel. L'étude dans le cadre de laquelle la carte a été réalisée (LE MAO P., PASCO P.-Y et PROVOST S., 2004. Évaluation de la ZPS de la baie du Mont Saint-Michel. Rapport final DIREN. 79 p.) se base sur une compilation de données existantes sur l'avifaune de la baie (fournies par S. Le Dréan-Quennec'hdu, le groupe ornithologique normand GONm, Bretagne Vivante, Beaufils [2002] et S. Provost [bulletins de 1999 à 2001]) ainsi que sur des suivis mensuels réalisés pendant l'hiver 2003-2004.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/01/2004

Echelle: 1/170 000

#### **BATHYMETRIE**

Auteur: SHOM

Fournisseur: IFREMER

<u>Description</u>: Cette donnée contenant la topographie côtière métropolitaine a été réalisée à partir des isobathes et le zéro des cartes marines provenant de la série 1/50 000 du SHOM, les isobathes des cartes marines provenant de la série 1/150 000 du SHOM, et l'estran a été obtenu avec les laisses de haute et de basse mer de l'IGN ainsi que le trait de côte au 1/25 000 du SHOM.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/01/2004

Echelle: 1/50 000 à 1/150 000

#### **COURS D'EAU PRINCIPAUX**

Auteur : Cdl d'après IGN (BDCarthage® de la Basse-Normandie et la Bretagne).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extrait de la BD Carthage®, les cours d'eau de classe 1, 2 et 3 sur les régions Bretagne et Basse-Normandie, ce qui correspond aux cours d'eau dont la longueur est de 25 à plus de 100 km ou tout cours d'eau se jetant dans une embouchure logique de 10 à plus de 25 km.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

#### **DEPARTEMENTS METROPOLITAINS**

Auteur : Cdl d'après IGN (GéoFLA® de la France métropolitaine)

<u>Descriptif</u>: Cette donnée correspond aux limites des départements de la Manche et l'Ille et Vilaine.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2007

Echelle: 1/25 000

#### **PRES SALES**

<u>Auteurs</u> : CBN de Brest <u>Fournisseur</u> : CBN de Brest

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à la cartographie des habitats des prés salés selon le guide méthodologique « Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000 » défini par la fédération des conservatoires botaniques nationaux.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008

Echelle: 1/5 000

#### **TOPOGRAPHIE**

Auteur : Cdl d'après IGN (BDAlti® de la Basse-Normandie et la Bretagne)

Descriptif: Cette donnée correspond à la numérisation des courbes de niveaux avec une équidistance de 20 mètres.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008

Echelle: 1/25 000

#### **VILLES PRINCIPALES**

<u>Auteur</u> : Cdl d'après IGN (RGC® - Répertoire Géographique des Communes de la France).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extraites du répertoire géographique des communes les villes principales de la baie du Mont-

Saint-Michel.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

#### **ZONES DE PROTECTION SPECIALE (ZPS)**

Auteurs: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

Fournisseurs: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à l'emprise des zones de protection spéciales désignées par la France au titre de la directive

européenne «oiseaux» de 1979 dans le cadre de Natura 2000 concernant la conservation des oiseaux sauvages.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 31/08/2008




# Carte n°59 : Utilisation de la baie par le Bécasseau variable (Calidris alpina alpina) en hiver











# ❖ Carte n°59 : Utilisation de la baie par le bécasseau variable (Calidris alpina alpina) en hiver

#### **BECASSEAU VARIABLE**

<u>Auteurs</u>: P. Le Mao, P.-Y. Pasco, S. Provost et D. Gerla, 2004. Utilisation de la baie du Mont Saint-Michel par le Bécasseau variable *Calidris alpina alpina* en hiver. Ifremer. in P. Le Mao, P.-Y. Pasco et S. Provost, 2004. Évaluation de la ZPS de la baie du Mont Saint-Michel. Rapport final pour la DIREN Basse-Normandie. Ifremer. 79 p.

Fournisseur: IFREMER

<u>Descriptif</u>: Carte représentant les zones de la baie du Mont Saint-Michel fréquentées par le bécasseau variable (*Calidris alpina alpina*) en période d'hivernage. Cette espèce atteint régulièrement le niveau d'importance internationale en baie du Mont Saint-Michel. L'étude dans le cadre de laquelle la carte a été réalisée (LE MAO P., PASCO P.-Y et PROVOST S., 2004. Évaluation de la ZPS de la baie du Mont Saint-Michel. Rapport final DIREN. 79 p.) se base sur une compilation de données existantes sur l'avifaune de la baie (fournies par S. Le Dréan-Quennec'hdu, le groupe ornithologique normand GONm, Bretagne Vivante, Beaufils [2002] et S. Provost [bulletins de 1999 à 2001]) ainsi que sur des suivis mensuels réalisés pendant l'hiver 2003-2004. Pour cette carte, les données plus particulièrement utilisées sont celles de S. le Dréan Quennec'hdu (S. le Dréan Quennec'hdu, 1998. "Les limicoles" in La baie du Mont Saint-Michel. Penn-ar-Bed. 169, 1-11 pp.) pour les reposoirs et les données du suivi 2003-2004 pour les zones d'alimentation.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/01/2004

Echelle: 1/170 000

#### **BATHYMETRIE**

Auteur: SHOM

Fournisseur: IFREMER

<u>Description</u>: Cette donnée contenant la topographie côtière métropolitaine a été réalisée à partir des isobathes et le zéro des cartes marines provenant de la série 1/50 000 du SHOM, les isobathes des cartes marines provenant de la série 1/150 000 du SHOM, et l'estran a été obtenu avec les laisses de haute et de basse mer de l'IGN ainsi que le trait de côte au 1/25 000 du SHOM.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/01/2004

Echelle: 1/50 000 à 1/150 000

#### **COURS D'EAU PRINCIPAUX**

Auteur : Cdl d'après IGN (BDCarthage® de la Basse-Normandie et la Bretagne).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extrait de la BD Carthage®, les cours d'eau de classe 1, 2 et 3 sur les régions Bretagne et Basse-Normandie, ce qui correspond aux cours d'eau dont la longueur est de 25 à plus de 100 km ou tout cours d'eau se jetant dans une embouchure logique de 10 à plus de 25 km.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

#### **DEPARTEMENTS METROPOLITAINS**

<u>Auteur</u> : Cdl d'après IGN (GéoFLA® de la France métropolitaine)

Descriptif: Cette donnée correspond aux limites des départements de la Manche et l'Ille et Vilaine.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2007

Echelle: 1/25 000

#### PRES SALES

<u>Auteurs</u>: CBN de Brest <u>Fournisseur</u>: CBN de Brest

<u>Description</u> : Cette donnée correspond à la cartographie des habitats des prés salés selon le guide méthodologique « Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000 » défini par la fédération des

conservatoires botaniques nationaux.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008

Echelle: 1/5 000

#### **TOPOGRAPHIE**

Auteur : Cdl d'après IGN (BDAlti® de la Basse-Normandie et la Bretagne)

<u>Descriptif</u>: Cette donnée correspond à la numérisation des courbes de niveaux avec une équidistance de 20 mètres.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008

Echelle: 1/25 000

#### **VILLES PRINCIPALES**

<u>Auteur</u> : Cdl d'après IGN (RGC® - Répertoire Géographique des Communes de la France).

Description : Pour cet atlas ont été extraites du répertoire géographique des communes les villes principales de la baie du Mont-

aint-Miche

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

#### **ZONES DE PROTECTION SPECIALE (ZPS)**

Auteurs : DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

Fournisseurs: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

<u>Description</u> : Cette donnée correspond à l'emprise des zones de protection spéciales désignées par la France au titre de la directive

européenne «oiseaux» de 1979 dans le cadre de Natura 2000 concernant la conservation des oiseaux sauvages.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 31/08/2008




# Carte n°60 : Utilisation de la baie par le Bécasseau sanderling (*Calidris alba*)











## Carte n°60 : Utilisation de la baie par le Bécasseau sanderling (Calidris alba)

#### **BATHYMETRIE**

Auteur: SHOM

Fournisseur: IFREMER

<u>Description</u>: Cette donnée contenant la topographie côtière métropolitaine a été réalisée à partir des isobathes et le zéro des cartes marines provenant de la série 1/50 000 du SHOM, les isobathes des cartes marines provenant de la série 1/50 000 du SHOM, et

l'estran a été obtenu avec les laisses de haute et de basse mer de l'IGN ainsi que le trait de côte au 1/25 000 du SHOM.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/01/2004

Echelle: 1/50 000 à 1/150 000

#### **COURS D'EAU PRINCIPAUX**

<u>Auteur</u> : Cdl d'après IGN (BDCarthage® de la Basse-Normandie et la Bretagne).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extrait de la BD Carthage®, les cours d'eau de classe 1, 2 et 3 sur les régions Bretagne et Basse-Normandie, ce qui correspond aux cours d'eau dont la longueur est de 25 à plus de 100 km ou tout cours d'eau se jetant dans une embouchure logique de 10 à plus de 25 km.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

#### **DEPARTEMENTS METROPOLITAINS**

Auteur : Cdl d'après IGN (GéoFLA® de la France métropolitaine)

Descriptif: Cette donnée correspond aux limites des départements de la Manche et l'Ille et Vilaine.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2007

Echelle: 1/25 000

#### **PRES SALES**

<u>Auteurs</u>: CBN de Brest <u>Fournisseur</u>: CBN de Brest

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à la cartographie des habitats des prés salés selon le guide méthodologique « Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000 » défini par la fédération des conservatoires botaniques nationaux.

<u>Date de la création ou de la dernière révision de la donnée</u> : 01/11/2008

Echelle: 1/5 000

#### **BECASSEAU SANDERLING**

<u>Auteurs</u> : Cdl d'après les données du GONm & Bretagne vivante-SEPNB

<u>Fournisseur</u>: GONm & Bretagne vivante-SEPNB

<u>Descriptif</u>: Ces données correspondent à la numérisation des zones avérées et potentielles des reposoirs, zones d'alimentation, de dortoirs, de migrations et d'hivernage. Elles sont accompagnées des statuts et effectifs de chaque espèce.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/11/2008

Echelle: 1/170 000

#### **TOPOGRAPHIE**

Auteur : Cdl d'après IGN (BDAlti® de la Basse-Normandie et la Bretagne)

<u>Descriptif</u>: Cette donnée correspond à la numérisation des courbes de niveaux avec une équidistance de 20 mètres.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008

Echelle: 1/25 000

#### **VILLES PRINCIPALES**

Auteur : Cdl d'après IGN (RGC® - Répertoire Géographique des Communes de la France).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extraites du répertoire géographique des communes les villes principales de la baie du Mont-

Saint-Michel.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

#### **ZONES DE PROTECTION SPECIALE (ZPS)**

Auteurs : DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

<u>Fournisseurs</u> : DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à l'emprise des zones de protection spéciales désignées par la France au titre de la directive

européenne «oiseaux» de 1979 dans le cadre de Natura 2000 concernant la conservation des oiseaux sauvages.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 31/08/2008



# Carte n°61 : Utilisation de la baie par la Mouette rieuse (*Larus ridibundus*)














# ❖ Carte n°61 : Utilisation de la baie par la Mouette rieuse (Larus ridibundus)

#### **BATHYMETRIE**

Auteur : SHOM

Fournisseur: IFREMER

<u>Description</u>: Cette donnée contenant la topographie côtière métropolitaine a été réalisée à partir des isobathes et le zéro des cartes marines provenant de la série 1/50 000 du SHOM, les isobathes des cartes marines provenant de la série 1/50 000 du SHOM, et

l'estran a été obtenu avec les laisses de haute et de basse mer de l'IGN ainsi que le trait de côte au 1/25 000 du SHOM.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/01/2004

Echelle: 1/50 000 à 1/150 000

#### **COURS D'EAU PRINCIPAUX**

<u>Auteur</u> : Cdl d'après IGN (BDCarthage® de la Basse-Normandie et la Bretagne).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extrait de la BD Carthage®, les cours d'eau de classe 1, 2 et 3 sur les régions Bretagne et Basse-Normandie, ce qui correspond aux cours d'eau dont la longueur est de 25 à plus de 100 km ou tout cours d'eau se jetant dans une embouchure logique de 10 à plus de 25 km.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

#### **DEPARTEMENTS METROPOLITAINS**

Auteur : Cdl d'après IGN (GéoFLA® de la France métropolitaine)

Descriptif: Cette donnée correspond aux limites des départements de la Manche et l'Ille et Vilaine.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2007

Echelle: 1/25 000

#### **PRES SALES**

<u>Auteurs</u>: CBN de Brest <u>Fournisseur</u>: CBN de Brest

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à la cartographie des habitats des prés salés selon le guide méthodologique « Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000 » défini par la fédération des conservatoires botaniques nationaux.

<u>Date de la création ou de la dernière révision de la donnée</u> : 01/11/2008

Echelle: 1/5 000

#### **MOUETTE RIEUSE**

<u>Auteurs</u> : Cdl d'après les données du GONm & Bretagne vivante-SEPNB

Fournisseur: GONm & Bretagne vivante-SEPNB

<u>Descriptif</u>: Ces données correspondent à la numérisation des zones avérées et potentielles des reposoirs, zones d'alimentation, de dortoirs, de migrations et d'hivernage. Elles sont accompagnées des statuts et effectifs de chaque espèce.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/11/2008

Echelle: 1/170 000

#### **TOPOGRAPHIE**

Auteur : Cdl d'après IGN (BDAlti® de la Basse-Normandie et la Bretagne)

<u>Descriptif</u>: Cette donnée correspond à la numérisation des courbes de niveaux avec une équidistance de 20 mètres.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008

Echelle: 1/25 000

#### **VILLES PRINCIPALES**

Auteur : Cdl d'après IGN (RGC® - Répertoire Géographique des Communes de la France).

Description : Pour cet atlas ont été extraites du répertoire géographique des communes les villes principales de la baie du Mont-

Saint-Michel.

<u>Date de la création ou de la dernière révision de la donnée</u> : 2007

Echelle: 1/25 000

#### **ZONES DE PROTECTION SPECIALE (ZPS)**

Auteurs: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

Fournisseurs: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à l'emprise des zones de protection spéciales désignées par la France au titre de la directive

européenne «oiseaux» de 1979 dans le cadre de Natura 2000 concernant la conservation des oiseaux sauvages.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 31/08/2008



# Carte n°62 : Utilisation de la baie par le Goeland argenté (Larus argentatus) et le Goeland marin (Larus marinus)














## **Carte n°62 : Utilisation de la baie par le Goéland argenté (Larus argentatus) et le Goéland marin (Larus marinus)**

#### **BATHYMETRIE**

Auteur : SHOM

Fournisseur: IFREMER

<u>Description</u>: Cette donnée contenant la topographie côtière métropolitaine a été réalisée à partir des isobathes et le zéro des cartes marines provenant de la série 1/50 000 du SHOM, les isobathes des cartes marines provenant de la série 1/50 000 du SHOM, et

l'estran a été obtenu avec les laisses de haute et de basse mer de l'IGN ainsi que le trait de côte au 1/25 000 du SHOM.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/01/2004

Echelle: 1/50 000 à 1/150 000

#### **COURS D'EAU PRINCIPAUX**

<u>Auteur</u> : Cdl d'après IGN (BDCarthage® de la Basse-Normandie et la Bretagne).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extrait de la BD Carthage®, les cours d'eau de classe 1, 2 et 3 sur les régions Bretagne et Basse-Normandie, ce qui correspond aux cours d'eau dont la longueur est de 25 à plus de 100 km ou tout cours d'eau se jetant dans une embouchure logique de 10 à plus de 25 km.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

#### **DEPARTEMENTS METROPOLITAINS**

Auteur : Cdl d'après IGN (GéoFLA® de la France métropolitaine)

Descriptif: Cette donnée correspond aux limites des départements de la Manche et l'Ille et Vilaine.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2007

Echelle: 1/25 000

#### **PRES SALES**

<u>Auteurs</u> : CBN de Brest <u>Fournisseur</u> : CBN de Brest

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à la cartographie des habitats des prés salés selon le guide méthodologique « Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000 » défini par la fédération des conservatoires botaniques nationaux.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008

Echelle: 1/5 000

#### **GOELAND**

Auteurs : Cdl d'après les données du GONm & Bretagne vivante-SEPNB

<u>Fournisseur</u>: GONm & Bretagne vivante-SEPNB

<u>Descriptif</u>: Ces données correspondent à la numérisation des zones avérées et potentielles des reposoirs, zones d'alimentation, de dortoirs, de migrations et d'hivernage. Elles sont accompagnées des statuts et effectifs de chaque espèce.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/11/2008

Echelle: 1/170 000

#### **TOPOGRAPHIE**

Auteur : Cdl d'après IGN (BDAlti® de la Basse-Normandie et la Bretagne)

<u>Descriptif</u>: Cette donnée correspond à la numérisation des courbes de niveaux avec une équidistance de 20 mètres.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008

Echelle: 1/25 000

#### **VILLES PRINCIPALES**

Auteur : Cdl d'après IGN (RGC® - Répertoire Géographique des Communes de la France).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extraites du répertoire géographique des communes les villes principales de la baie du Mont-

aint-Michel.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

#### **ZONES DE PROTECTION SPECIALE (ZPS)**

Auteurs: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

Fournisseurs : DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à l'emprise des zones de protection spéciales désignées par la France au titre de la directive

européenne «oiseaux» de 1979 dans le cadre de Natura 2000 concernant la conservation des oiseaux sauvages.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 31/08/2008



Carte n°63: Utilisation de la baie par la Sterne caugek (Sterna sandvicensis), la Sterne naine (Sterna albifrons) et la Sterne pierregarin (Sterna hirundo)










l'Europe S'ngage en Basse-Normandie avec le FRADER



## Carte n°63 : Utilisation de la baie par la Sterne caugek (Sterna Sandvicensis), la Sterne naine (Sterna albifrons) et la Sterne pierregarin (Sterna hirundo)

#### **BATHYMETRIE**

Auteur : SHOM

Fournisseur: IFREMER

<u>Description</u>: Cette donnée contenant la topographie côtière métropolitaine a été réalisée à partir des isobathes et le zéro des cartes marines provenant de la série 1/50 000 du SHOM, les isobathes des cartes marines provenant de la série 1/50 000 du SHOM, et

l'estran a été obtenu avec les laisses de haute et de basse mer de l'IGN ainsi que le trait de côte au 1/25 000 du SHOM.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/01/2004

Echelle: 1/50 000 à 1/150 000

#### **COURS D'EAU PRINCIPAUX**

<u>Auteur</u> : Cdl d'après IGN (BDCarthage® de la Basse-Normandie et la Bretagne).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extrait de la BD Carthage®, les cours d'eau de classe 1, 2 et 3 sur les régions Bretagne et Basse-Normandie, ce qui correspond aux cours d'eau dont la longueur est de 25 à plus de 100 km ou tout cours d'eau se jetant dans une embouchure logique de 10 à plus de 25 km.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

#### **DEPARTEMENTS METROPOLITAINS**

Auteur : Cdl d'après IGN (GéoFLA® de la France métropolitaine)

Descriptif: Cette donnée correspond aux limites des départements de la Manche et l'Ille et Vilaine.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2007

Echelle: 1/25 000

#### **PRES SALES**

<u>Auteurs</u>: CBN de Brest <u>Fournisseur</u>: CBN de Brest

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à la cartographie des habitats des prés salés selon le guide méthodologique « Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000 » défini par la fédération des conservatoires botaniques nationaux.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008

Echelle: 1/5 000

#### STERNE

<u>Auteurs</u> : Cdl d'après les données du GONm & Bretagne vivante-SEPNB

Fournisseur: GONm & Bretagne vivante-SEPNB

<u>Descriptif</u>: Ces données correspondent à la numérisation des zones avérées et potentielles des reposoirs, zones d'alimentation, de dortoirs, de migrations et d'hivernage. Elles sont accompagnées des statuts et effectifs de chaque sterne.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/11/2008

Echelle: 1/170 000

#### **TOPOGRAPHIE**

Auteur : Cdl d'après IGN (BDAlti® de la Basse-Normandie et la Bretagne)

<u>Descriptif</u>: Cette donnée correspond à la numérisation des courbes de niveaux avec une équidistance de 20 mètres.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008

Echelle: 1/25 000

#### **VILLES PRINCIPALES**

Auteur : Cdl d'après IGN (RGC® - Répertoire Géographique des Communes de la France).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extraites du répertoire géographique des communes les villes principales de la baie du Mont-

aint-Michel.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

#### **ZONES DE PROTECTION SPECIALE (ZPS)**

Auteurs: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

Fournisseurs : DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à l'emprise des zones de protection spéciales désignées par la France au titre de la directive européenne «oiseaux» de 1979 dans le cadre de Natura 2000 concernant la conservation des oiseaux sauvages.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 31/08/2008




# Carte n°64 : Utilisation de la baie par le Phragmite aquatique (*Acrocephalus paludicola*)











## \* Carte n°64 : Utilisation de la baie par le Phragmite aquatique (Acrocephalus paludicola)

#### **BATHYMETRIE**

Auteur: SHOM

<u>Fournisseur</u>: IFREMER

<u>Description</u>: Cette donnée contenant la topographie côtière métropolitaine a été réalisée à partir des isobathes et le zéro des cartes marines provenant de la série 1/50 000 du SHOM, les isobathes des cartes marines provenant de la série 1/150 000 du SHOM, et

l'estran a été obtenu avec les laisses de haute et de basse mer de l'IGN ainsi que le trait de côte au 1/25 000 du SHOM.

<u>Date de la création ou de la dernière révision de la donnée</u> : 01/01/2004

Echelle: 1/50 000 à 1/150 000

#### **COURS D'EAU PRINCIPAUX**

<u>Auteur</u> : Cdl d'après IGN (BDCarthage® de la Basse-Normandie et la Bretagne).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extrait de la BD Carthage®, les cours d'eau de classe 1, 2 et 3 sur les régions Bretagne et Basse-Normandie, ce qui correspond aux cours d'eau dont la longueur est de 25 à plus de 100 km ou tout cours d'eau se jetant dans une embouchure logique de 10 à plus de 25 km.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

#### **DEPARTEMENTS METROPOLITAINS**

Auteur : Cdl d'après IGN (GéoFLA® de la France métropolitaine)

<u>Descriptif</u>: Cette donnée correspond aux limites des départements de la Manche et l'Ille et Vilaine.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2007

Echelle: 1/25 000

#### **PRES SALES**

<u>Auteurs</u> : CBN de Brest Fournisseur : CBN de Brest

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à la cartographie des habitats des prés salés selon le guide méthodologique « Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000 » défini par la fédération des

conservatoires botaniques nationaux.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008

Echelle: 1/5 000

#### PHRAGMITE AQUATIQUE

Auteurs : Cdl d'après les données du GONm

Fournisseur : GONm

<u>Descriptif</u>: Ces données correspondent à la numérisation des zones avérées et potentielles des reposoirs, zones d'alimentation, de dortoirs, de migrations et d'hivernage. Elles sont accompagnées des statuts et effectifs de chaque espèce.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/11/2008

Echelle: 1/170 000

#### **TOPOGRAPHIE**

Auteur : Cdl d'après IGN (BDAlti® de la Basse-Normandie et la Bretagne)

<u>Descriptif</u>: Cette donnée correspond à la numérisation des courbes de niveaux avec une équidistance de 20 mètres.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008

Echelle: 1/25 000

#### **VILLES PRINCIPALES**

<u>Auteur</u> : Cdl d'après IGN (RGC® - Répertoire Géographique des Communes de la France).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extraites du répertoire géographique des communes les villes principales de la baie du Mont-

Saint-Michel.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

#### **ZONES DE PROTECTION SPECIALE (ZPS)**

Auteurs: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

Fournisseurs: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à l'emprise des zones de protection spéciales désignées par la France au titre de la directive

européenne «oiseaux» de 1979 dans le cadre de Natura 2000 concernant la conservation des oiseaux sauvages.

<u>Date de la création ou de la dernière révision de la donnée</u> : 31/08/2008



# Carte n°65 : Sites de reproduction de la Pie-grièche écorcheur (*Lanius collurio*)














## Carte n°65 : Sites de reproduction de la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio)

#### **BATHYMETRIE**

Auteur: SHOM

Fournisseur : IFREMER

<u>Description</u>: Cette donnée contenant la topographie côtière métropolitaine a été réalisée à partir des isobathes et le zéro des cartes marines provenant de la série 1/50 000 du SHOM, les isobathes des cartes marines provenant de la série 1/150 000 du SHOM, et

l'estran a été obtenu avec les laisses de haute et de basse mer de l'IGN ainsi que le trait de côte au 1/25 000 du SHOM.

<u>Date de la création ou de la dernière révision de la donnée</u> : 01/01/2004

Echelle: 1/50 000 à 1/150 000

#### **COURS D'EAU PRINCIPAUX**

<u>Auteur</u> : Cdl d'après IGN (BDCarthage® de la Basse-Normandie et la Bretagne).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extrait de la BD Carthage®, les cours d'eau de classe 1, 2 et 3 sur les régions Bretagne et Basse-Normandie, ce qui correspond aux cours d'eau dont la longueur est de 25 à plus de 100 km ou tout cours d'eau se jetant dans une embouchure logique de 10 à plus de 25 km.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

#### **DEPARTEMENTS METROPOLITAINS**

Auteur : Cdl d'après IGN (GéoFLA® de la France métropolitaine)

<u>Descriptif</u>: Cette donnée correspond aux limites des départements de la Manche et l'Ille et Vilaine.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2007

Echelle: 1/25 000

#### **PRES SALES**

<u>Auteurs</u> : CBN de Brest Fournisseur : CBN de Brest

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à la cartographie des habitats des prés salés selon le guide méthodologique « Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000 » défini par la fédération des

conservatoires botaniques nationaux.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008

Echelle: 1/5 000

#### PIE-GRIECHE ECORCHEUR

Auteurs: Cdl d'après les données du GONm & Bretagne vivante-SEPNB

Fournisseur: GONm & Bretagne vivante-SEPNB

<u>Descriptif</u>: Ces données correspondent à la numérisation des zones avérées et potentielles des reposoirs, zones d'alimentation, de dortoirs, de migrations et d'hivernage. Elles sont accompagnées des statuts et effectifs de chaque espèce.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/11/2008

Echelle: 1/170 000

#### **TOPOGRAPHIE**

Auteur : Cdl d'après IGN (BDAlti® de la Basse-Normandie et la Bretagne)

<u>Descriptif</u>: Cette donnée correspond à la numérisation des courbes de niveaux avec une équidistance de 20 mètres.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008

Echelle: 1/25 000

#### **VILLES PRINCIPALES**

<u>Auteur</u> : Cdl d'après IGN (RGC® - Répertoire Géographique des Communes de la France).

Description : Pour cet atlas ont été extraites du répertoire géographique des communes les villes principales de la baie du Mont-

Saint-Michel.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

#### **ZONES DE PROTECTION SPECIALE (ZPS)**

Auteurs: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

Fournisseurs: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à l'emprise des zones de protection spéciales désignées par la France au titre de la directive

européenne «oiseaux» de 1979 dans le cadre de Natura 2000 concernant la conservation des oiseaux sauvages.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 31/08/2008



# Carte n°66 : Les espèces de chiroptères d'intérêt européen dans et à proximité du SIC














# Carte n°66 : Les espèces de chiroptères d'intérêt européen dans et à proximité du SIC

#### **BATHYMETRIE**

Auteur: SHOM

Fournisseur: IFREMER

<u>Description</u>: Cette donnée contenant la topographie côtière métropolitaine a été réalisée à partir des isobathes et le zéro des cartes marines provenant de la série 1/50 000 du SHOM, les isobathes des cartes marines provenant de la série 1/50 000 du SHOM, et

l'estran a été obtenu avec les laisses de haute et de basse mer de l'IGN ainsi que le trait de côte au 1/25 000 du SHOM.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/01/2004

Echelle: 1/50 000 à 1/150 000

#### **BDORTHO®**

Auteurs: IGN (BDOrtho®)

<u>Fournisseurs</u>: DIREN de la Basse-Normandie et de Bretagne

<u>Descriptif</u>: Cette donnée est composée d'orthophotographies en couleurs d'une résolution de 50 cm

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2006

Résolution : 50cm

#### **COURS D'EAU PRINCIPAUX**

Auteur : Cdl d'après IGN (BDCarthage® de la Basse-Normandie et la Bretagne).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extrait de la BD Carthage®, les cours d'eau de classe 1, 2 et 3 sur les régions Bretagne et Basse-Normandie, ce qui correspond aux cours d'eau dont la longueur est de 25 à plus de 100 km ou tout cours d'eau se jetant dans une embouchure logique de 10 à plus de 25 km.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

#### **DEPARTEMENTS METROPOLITAINS**

<u>Auteur</u> : Cdl d'après IGN (GéoFLA® de la France métropolitaine)

<u>Descriptif</u>: Cette donnée correspond aux limites des départements de la Manche et l'Ille et Vilaine.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2007

Echelle: 1/25 000

#### **ESPECES DE CHIROPTERES**

<u>Auteurs</u>: GMN, Bretagne Vivante-SEPNB <u>Fournisseurs</u>: GMN, Bretagne Vivante-SEPNB

<u>Descriptif</u>: Ces données correspondent à la localisation des sites sur lesquels sont présentes les espèces de chiroptères d'intérêt communautaire de la directive habitat ainsi que l'activité pratiquée sur ledit site (reproduction, gîte ou terrain de chasse).

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2007

Echelle: 1/25 000

#### PRES SALES

<u>Auteurs</u>: CBN de Brest <u>Fournisseur</u>: CBN de Brest

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à la cartographie des habitats des prés salés selon le guide méthodologique « Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000 » défini par la fédération des conservatoires botaniques nationaux.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008

Echelle: 1/5 000

#### SITES D'IMPORTANCE COMMUNAUTAIRE (SIC)

Auteurs: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

Fournisseurs: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à l'inventaire des habitats naturels et ceux des espèces considérées comme présentant un intérêt à l'échelle du territoire européen en raison de leur situation de rareté ou de vulnérabilité et sont proposés par la France au

titre de la directive européenne «Habitats» de 1992 dans le cadre du réseau Natura 2000. Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 31/08/2008

Echelle: 1/10 000

#### **TOPOGRAPHIE**

Auteur : Cdl d'après IGN (BDAlti® de la Basse-Normandie et la Bretagne)

Descriptif: Cette donnée correspond à la numérisation des courbes de niveaux avec une équidistance de 20 mètres.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008

Echelle: 1/25 000

#### **VILLES PRINCIPALES**

Auteur : Cdl d'après IGN (RGC® - Répertoire Géographique des Communes de la France).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extraites du répertoire géographique des communes les villes principales de la baie du Mont-

Saint-Michel.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000



# Carte n°67 : Gîtes et terrains de chasse des espèces de chiroptères d'intérêt européen dans et à proximité du SIC














# \* Carte n°67 : Les espèces de chiroptères d'intérêt européen dans et à proximité du SIC

#### **BATHYMETRIE**

Auteur : SHOM

Fournisseur: IFREMER

<u>Description</u>: Cette donnée contenant la topographie côtière métropolitaine a été réalisée à partir des isobathes et le zéro des cartes marines provenant de la série 1/50 000 du SHOM, les isobathes des cartes marines provenant de la série 1/50 000 du SHOM, et

l'estran a été obtenu avec les laisses de haute et de basse mer de l'IGN ainsi que le trait de côte au 1/25 000 du SHOM.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/01/2004

Echelle: 1/50 000 à 1/150 000

#### **BDORTHO®**

Auteurs: IGN (BDOrtho®)

<u>Fournisseurs</u>: DIREN de la Basse-Normandie et de Bretagne

<u>Descriptif</u>: Cette donnée est composée d'orthophotographies en couleurs d'une résolution de 50 cm

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2006

Résolution : 50cm

#### **COURS D'EAU PRINCIPAUX**

Auteur : Cdl d'après IGN (BDCarthage® de la Basse-Normandie et la Bretagne).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extrait de la BD Carthage®, les cours d'eau de classe 1, 2 et 3 sur les régions Bretagne et Basse-Normandie, ce qui correspond aux cours d'eau dont la longueur est de 25 à plus de 100 km ou tout cours d'eau se jetant dans une embouchure logique de 10 à plus de 25 km.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

#### **DEPARTEMENTS METROPOLITAINS**

<u>Auteur</u> : Cdl d'après IGN (GéoFLA® de la France métropolitaine)

Descriptif: Cette donnée correspond aux limites des départements de la Manche et l'Ille et Vilaine.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2007

Echelle: 1/25 000

#### **ESPECES DE CHIROPTERES**

<u>Auteurs</u>: GMN, Bretagne Vivante-SEPNB <u>Fournisseurs</u>: GMN, Bretagne Vivante-SEPNB

<u>Descriptif</u>: Ces données correspondent à la localisation des sites sur lesquels sont présentes les espèces de chiroptères d'intérêt communautaire de la directive habitat ainsi que l'activité pratiquée sur ledit site (reproduction, gîte ou terrain de chasse).

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2007

Echelle: 1/25 000

#### PRES SALES

<u>Auteurs</u>: CBN de Brest <u>Fournisseur</u>: CBN de Brest

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à la cartographie des habitats des prés salés selon le guide méthodologique « Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000 » défini par la fédération des conservatoires botaniques nationaux.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008

Echelle: 1/5 000

#### SITES D'IMPORTANCE COMMUNAUTAIRE (SIC)

Auteurs: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

Fournisseurs: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à l'inventaire des habitats naturels et ceux des espèces considérées comme présentant un intérêt à l'échelle du territoire européen en raison de leur situation de rareté ou de vulnérabilité et sont proposés par la France au titre de la directive européenne «Habitats» de 1992 dans le cadre du réseau Natura 2000.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 31/08/2008

Echelle: 1/10 000

#### **TOPOGRAPHIE**

<u>Auteur</u> : Cdl d'après IGN (BDAlti® de la Basse-Normandie et la Bretagne)

Descriptif: Cette donnée correspond à la numérisation des courbes de niveaux avec une équidistance de 20 mètres.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008

Echelle: 1/25 000

#### **VILLES PRINCIPALES**

Auteur : Cdl d'après IGN (RGC® - Répertoire Géographique des Communes de la France).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extraites du répertoire géographique des communes les villes principales de la baie du Mont-

Saint-Michel.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000



## Carte n°68 : Gîtes et terrains de chasse du Petit Rhinolophe dans et à proximité du SIC














## Carte n°68 : Gîtes et terrains de chasse du Petit Rhinolophe dans et à proximité du SIC

## **BATHYMETRIE**

Auteur: SHOM

Fournisseur: IFREMER

Description : Cette donnée contenant la topographie côtière métropolitaine a été réalisée à partir des isobathes et le zéro des cartes marines provenant de la série 1/50 000 du SHOM, les isobathes des cartes marines provenant de la série 1/150 000 du SHOM, et l'estran a été obtenu avec les laisses de haute et de basse mer de l'IGN ainsi que le trait de côte au 1/25 000 du SHOM.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/01/2004

Echelle: 1/50 000 à 1/150 000

## **BDORTHO**®

Auteurs : IGN (BDOrtho®)

Fournisseurs : DIREN de la Basse-Normandie et de Bretagne

Descriptif: Cette donnée est composée d'orthophotographies en couleurs d'une résolution de 50 cm

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2006

Résolution: 50cm

## **COURS D'EAU PRINCIPAUX**

Auteur : Cdl d'après IGN (BDCarthage® de la Basse-Normandie et la Bretagne).

Description: Pour cet atlas ont été extrait de la BD Carthage®, les cours d'eau de classe 1, 2 et 3 sur les régions Bretagne et Basse-Normandie, ce qui correspond aux cours d'eau dont la longueur est de 25 à plus de 100 km ou tout cours d'eau se jetant dans une embouchure logique de 10 à plus de 25 km.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

## **DEPARTEMENTS METROPOLITAINS**

Auteur : Cdl d'après IGN (GéoFLA® de la France métropolitaine)

Descriptif: Cette donnée correspond aux limites des départements de la Manche et l'Ille et Vilaine.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2007

Echelle: 1/25 000

## **ESPECES DE CHIROPTERES**

Auteurs: GMN, Bretagne Vivante-SEPNB Fournisseurs: GMN, Bretagne Vivante-SEPNB

Descriptif: Ces données correspondent à la localisation des sites sur lesquels sont présentes les espèces de chiroptères d'intérêt communautaire de la directive habitat ainsi que l'activité pratiquée sur ledit site (reproduction, gîte ou terrain de chasse).

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2007

Echelle: 1/25 000

## **PRES SALES**

Auteurs : CBN de Brest Fournisseur: CBN de Brest

Description : Cette donnée correspond à la cartographie des habitats des prés salés selon le guide méthodologique « Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000 » défini par la fédération des conservatoires botaniques nationaux.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008

Echelle: 1/5 000

## SITES D'IMPORTANCE COMMUNAUTAIRE (SIC)

Auteurs: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne. Fournisseurs : DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

Description : Cette donnée correspond à l'inventaire des habitats naturels et ceux des espèces considérées comme présentant un intérêt à l'échelle du territoire européen en raison de leur situation de rareté ou de vulnérabilité et sont proposés par la France au

titre de la directive européenne «Habitats» de 1992 dans le cadre du réseau Natura 2000. Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 31/08/2008

Echelle: 1/10 000

## **TOPOGRAPHIE**

Auteur : Cdl d'après IGN (BDAlti® de la Basse-Normandie et la Bretagne)

Descriptif: Cette donnée correspond à la numérisation des courbes de niveaux avec une équidistance de 20 mètres.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008

Echelle: 1/25 000

## **VILLES PRINCIPALES**

Auteur : Cdl d'après IGN (RGC® - Répertoire Géographique des Communes de la France).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extraites du répertoire géographique des communes les villes principales de la baie du Mont-

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007



## Carte n°69 : Gîtes et terrains de chasse du Grand Rhinolophe dans et à proximité du SIC














## \* Carte n°69 : Gîtes et terrains de chasse du Grand Rhinolophe dans et à proximité du SIC

## **BATHYMETRIE**

Auteur : SHOM

<u>Fournisseur</u>: IFREMER

<u>Description</u>: Cette donnée contenant la topographie côtière métropolitaine a été réalisée à partir des isobathes et le zéro des cartes marines provenant de la série 1/50 000 du SHOM, les isobathes des cartes marines provenant de la série 1/150 000 du SHOM, et l'estran a été obtenu avec les laisses de haute et de basse mer de l'IGN ainsi que le trait de côte au 1/25 000 du SHOM.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/01/2004

Echelle: 1/50 000 à 1/150 000

## **BDORTHO®**

Auteurs: IGN (BDOrtho®)

Fournisseurs: DIREN de la Basse-Normandie et de Bretagne

<u>Descriptif</u>: Cette donnée est composée d'orthophotographies en couleurs d'une résolution de 50 cm

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2006

Résolution : 50cm

## **COURS D'EAU PRINCIPAUX**

<u>Auteur</u> : Cdl d'après IGN (BDCarthage® de la Basse-Normandie et la Bretagne).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extrait de la BD Carthage®, les cours d'eau de classe 1, 2 et 3 sur les régions Bretagne et Basse-Normandie, ce qui correspond aux cours d'eau dont la longueur est de 25 à plus de 100 km ou tout cours d'eau se jetant dans une embouchure logique de 10 à plus de 25 km.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

## **DEPARTEMENTS METROPOLITAINS**

<u>Auteur</u> : Cdl d'après IGN (GéoFLA® de la France métropolitaine)

Descriptif: Cette donnée correspond aux limites des départements de la Manche et l'Ille et Vilaine.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2007

Echelle: 1/25 000

## **ESPECES DE CHIROPTERES**

<u>Auteurs</u>: GMN, Bretagne Vivante-SEPNB <u>Fournisseurs</u>: GMN, Bretagne Vivante-SEPNB

<u>Descriptif</u>: Ces données correspondent à la localisation des sites sur lesquels sont présentes les espèces de chiroptères d'intérêt communautaire de la directive habitat ainsi que l'activité pratiquée sur ledit site (reproduction, gîte ou terrain de chasse).

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2007

Echelle: 1/25 000

## **PRES SALES**

<u>Auteurs</u> : CBN de Brest <u>Fournisseur</u> : CBN de Brest

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à la cartographie des habitats des prés salés selon le guide méthodologique « Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000 » défini par la fédération des conservatoires botaniques nationaux.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008

Echelle: 1/5 000

## SITES D'IMPORTANCE COMMUNAUTAIRE (SIC)

Auteurs : DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

<u>Fournisseurs</u>: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à l'inventaire des habitats naturels et ceux des espèces considérées comme présentant un intérêt à l'échelle du territoire européen en raison de leur situation de rareté ou de vulnérabilité et sont proposés par la France au titre de la directive européenne «Habitats» de 1992 dans le cadre du réseau Natura 2000.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 31/08/2008

Echelle: 1/10 000

## **TOPOGRAPHIE**

<u>Auteur</u> : Cdl d'après IGN (BDAlti® de la Basse-Normandie et la Bretagne)

<u>Descriptif</u>: Cette donnée correspond à la numérisation des courbes de niveaux avec une équidistance de 20 mètres.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008

Echelle: 1/25 000

## **VILLES PRINCIPALES**

Auteur : Cdl d'après IGN (RGC® - Répertoire Géographique des Communes de la France).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extraites du répertoire géographique des communes les villes principales de la baie du Mont-

Saint-Miche

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007



## Carte n°70 : Gîtes et terrains de chasse de la Barbastelle Conservatoire du SIC dans et à proximité du SIC














## ❖ Carte n°70 : Gîtes et terrains de chasse de la Barbastelle dans et à proximité du SIC

## **BATHYMETRIE**

Auteur: SHOM

Fournisseur: IFREMER

<u>Description</u>: Cette donnée contenant la topographie côtière métropolitaine a été réalisée à partir des isobathes et le zéro des cartes marines provenant de la série 1/50 000 du SHOM, les isobathes des cartes marines provenant de la série 1/150 000 du SHOM, et l'estran a été obtenu avec les laisses de haute et de basse mer de l'IGN ainsi que le trait de côte au 1/25 000 du SHOM.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/01/2004

Echelle: 1/50 000 à 1/150 000

## **BDORTHO**®

Auteurs : IGN (BDOrtho®)

<u>Fournisseurs</u>: DIREN de la Basse-Normandie et de Bretagne

Descriptif: Cette donnée est composée d'orthophotographies en couleurs d'une résolution de 50 cm

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2006

Résolution : 50cm

## **COURS D'EAU PRINCIPAUX**

Auteur : Cdl d'après IGN (BDCarthage® de la Basse-Normandie et la Bretagne).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extrait de la BD Carthage®, les cours d'eau de classe 1, 2 et 3 sur les régions Bretagne et Basse-Normandie, ce qui correspond aux cours d'eau dont la longueur est de 25 à plus de 100 km ou tout cours d'eau se jetant dans une embouchure logique de 10 à plus de 25 km.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

## **DEPARTEMENTS METROPOLITAINS**

Auteur : Cdl d'après IGN (GéoFLA® de la France métropolitaine)

<u>Descriptif</u> : Cette donnée correspond aux limites des départements de la Manche et l'Ille et Vilaine.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2007

Echelle: 1/25 000

## **ESPECES DE CHIROPTERES**

<u>Auteurs</u>: GMN, Bretagne Vivante-SEPNB <u>Fournisseurs</u>: GMN, Bretagne Vivante-SEPNB

<u>Descriptif</u>: Ces données correspondent à la localisation des sites sur lesquels sont présentes les espèces de chiroptères d'intérêt communautaire de la directive habitat ainsi que l'activité pratiquée sur ledit site (reproduction, gîte ou terrain de chasse).

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2007

Echelle: 1/25 000

## **PRES SALES**

<u>Auteurs</u> : CBN de Brest <u>Fournisseur</u> : CBN de Brest

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à la cartographie des habitats des prés salés selon le guide méthodologique « Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000 » défini par la fédération des

conservatoires botaniques nationaux.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008

Echelle: 1/5 000

## SITES D'IMPORTANCE COMMUNAUTAIRE (SIC)

<u>Auteurs</u>: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne. Fournisseurs: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à l'inventaire des habitats naturels et ceux des espèces considérées comme présentant un intérêt à l'échelle du territoire européen en raison de leur situation de rareté ou de vulnérabilité et sont proposés par la France au

titre de la directive européenne «Habitats» de 1992 dans le cadre du réseau Natura 2000.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 31/08/2008

Echelle: 1/10 000

## **TOPOGRAPHIE**

Auteur : Cdl d'après IGN (BDAlti® de la Basse-Normandie et la Bretagne)

Descriptif: Cette donnée correspond à la numérisation des courbes de niveaux avec une équidistance de 20 mètres.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008

Echelle: 1/25 000

## VILLES PRINCIPALES

Auteur : Cdl d'après IGN (RGC® - Répertoire Géographique des Communes de la France).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extraites du répertoire géographique des communes les villes principales de la baie du Mont-

Saint-Michel.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007



# Carte n°71 : Gîtes et terrains de chasse du Murin à oreilles échancrées dans et à proximité du SIC














## Carte n°71 : Gîtes et terrains de chasse du murin à oreilles échancrées dans et à proximité du SIC

## **BATHYMETRIE**

Auteur: SHOM

Fournisseur: IFREMER

Description : Cette donnée contenant la topographie côtière métropolitaine a été réalisée à partir des isobathes et le zéro des cartes marines provenant de la série 1/50 000 du SHOM, les isobathes des cartes marines provenant de la série 1/150 000 du SHOM, et l'estran a été obtenu avec les laisses de haute et de basse mer de l'IGN ainsi que le trait de côte au 1/25 000 du SHOM.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/01/2004

Echelle: 1/50 000 à 1/150 000

## **BDORTHO**®

Auteurs: IGN (BDOrtho®)

Fournisseurs : DIREN de la Basse-Normandie et de Bretagne

<u>Descriptif</u>: Cette donnée est composée d'orthophotographies en couleurs d'une résolution de 50 cm

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2006

<u>Résolution</u>: 50cm

## **COURS D'EAU PRINCIPAUX**

Auteur : Cdl d'après IGN (BDCarthage® de la Basse-Normandie et la Bretagne).

Description: Pour cet atlas ont été extrait de la BD Carthage®, les cours d'eau de classe 1, 2 et 3 sur les régions Bretagne et Basse-Normandie, ce qui correspond aux cours d'eau dont la longueur est de 25 à plus de 100 km ou tout cours d'eau se jetant dans une embouchure logique de 10 à plus de 25 km.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

## **DEPARTEMENTS METROPOLITAINS**

Auteur : Cdl d'après IGN (GéoFLA® de la France métropolitaine)

Descriptif: Cette donnée correspond aux limites des départements de la Manche et l'Ille et Vilaine.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2007

Echelle: 1/25 000

## **ESPECES DE CHIROPTERES**

Auteurs: GMN, Bretagne Vivante-SEPNB Fournisseurs: GMN, Bretagne Vivante-SEPNB

<u>Descriptif</u>: Ces données correspondent à la localisation des sites sur lesquels sont présentes les espèces de chiroptères d'intérêt communautaire de la directive habitat ainsi que l'activité pratiquée sur ledit site (reproduction, gîte ou terrain de chasse).

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2007

Echelle: 1/25 000

## **PRES SALES**

Auteurs : CBN de Brest Fournisseur: CBN de Brest

Description : Cette donnée correspond à la cartographie des habitats des prés salés selon le guide méthodologique « Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000 » défini par la fédération des conservatoires botaniques nationaux.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008

Echelle: 1/5 000

## SITES D'IMPORTANCE COMMUNAUTAIRE (SIC)

Auteurs: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne. Fournisseurs: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

Description : Cette donnée correspond à l'inventaire des habitats naturels et ceux des espèces considérées comme présentant un intérêt à l'échelle du territoire européen en raison de leur situation de rareté ou de vulnérabilité et sont proposés par la France au

titre de la directive européenne «Habitats» de 1992 dans le cadre du réseau Natura 2000.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 31/08/2008

Echelle: 1/10 000

### **TOPOGRAPHIE**

Auteur : Cdl d'après IGN (BDAlti® de la Basse-Normandie et la Bretagne)

<u>Descriptif</u>: Cette donnée correspond à la numérisation des courbes de niveaux avec une équidistance de 20 mètres.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008

Echelle: 1/25 000

## **VILLES PRINCIPALES**

Auteur : Cdl d'après IGN (RGC® - Répertoire Géographique des Communes de la France).

Description : Pour cet atlas ont été extraites du répertoire géographique des communes les villes principales de la baie du Mont-

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007




## Carte n°72 : Gîtes et terrains de chasse du Murin de Bechstein dans et à proximité du SIC











## ❖ Carte n°72 : Gîtes et terrains de chasse du Murin de Bechstein dans et à proximité du SIC

## **BATHYMETRIE**

<u>Auteur</u>: SHOM

Fournisseur: IFREMER

<u>Description</u>: Cette donnée contenant la topographie côtière métropolitaine a été réalisée à partir des isobathes et le zéro des cartes marines provenant de la série 1/50 000 du SHOM, les isobathes des cartes marines provenant de la série 1/150 000 du SHOM, et l'estran a été obtenu avec les laisses de haute et de basse mer de l'IGN ainsi que le trait de côte au 1/25 000 du SHOM.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/01/2004

Echelle: 1/50 000 à 1/150 000

## **BDORTHO®**

Auteurs: IGN (BDOrtho®)

Fournisseurs : DIREN de la Basse-Normandie et de Bretagne

<u>Descriptif</u>: Cette donnée est composée d'orthophotographies en couleurs d'une résolution de 50 cm

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2006

Résolution : 50cm

## **COURS D'EAU PRINCIPAUX**

<u>Auteur</u> : Cdl d'après IGN (BDCarthage® de la Basse-Normandie et la Bretagne).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extrait de la BD Carthage®, les cours d'eau de classe 1, 2 et 3 sur les régions Bretagne et Basse-Normandie, ce qui correspond aux cours d'eau dont la longueur est de 25 à plus de 100 km ou tout cours d'eau se jetant dans une embouchure logique de 10 à plus de 25 km.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

## **DEPARTEMENTS METROPOLITAINS**

<u>Auteur</u> : Cdl d'après IGN (GéoFLA® de la France métropolitaine)

Descriptif: Cette donnée correspond aux limites des départements de la Manche et l'Ille et Vilaine.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2007

Echelle: 1/25 000

## **ESPECES DE CHIROPTERES**

<u>Auteurs</u>: GMN, Bretagne Vivante-SEPNB <u>Fournisseurs</u>: GMN, Bretagne Vivante-SEPNB

<u>Descriptif</u>: Ces données correspondent à la localisation des sites sur lesquels sont présentes les espèces de chiroptères d'intérêt communautaire de la directive habitat ainsi que l'activité pratiquée sur ledit site (reproduction, gîte ou terrain de chasse).

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2007

Echelle: 1/25 000

## **PRES SALES**

<u>Auteurs</u> : CBN de Brest <u>Fournisseur</u> : CBN de Brest

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à la cartographie des habitats des prés salés selon le guide méthodologique « Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000 » défini par la fédération des conservatoires botaniques nationaux.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008

Echelle: 1/5 000

## SITES D'IMPORTANCE COMMUNAUTAIRE (SIC)

Auteurs: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

<u>Fournisseurs</u>: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à l'inventaire des habitats naturels et ceux des espèces considérées comme présentant un intérêt à l'échelle du territoire européen en raison de leur situation de rareté ou de vulnérabilité et sont proposés par la France au titre de la directive européenne «Habitats» de 1992 dans le cadre du réseau Natura 2000.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 31/08/2008

Echelle: 1/10 000

## **TOPOGRAPHIE**

<u>Auteur</u> : Cdl d'après IGN (BDAlti® de la Basse-Normandie et la Bretagne)

<u>Descriptif</u>: Cette donnée correspond à la numérisation des courbes de niveaux avec une équidistance de 20 mètres.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008

Echelle: 1/25 000

## **VILLES PRINCIPALES**

Auteur : Cdl d'après IGN (RGC® - Répertoire Géographique des Communes de la France).

Description : Pour cet atlas ont été extraites du répertoire géographique des communes les villes principales de la baie du Mont-

int-Michel.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007




# Carte n°73 : Gîtes et terrains de chasse du Grand Murin dans et à proximité du SIC











## \* Carte n°73 : Gîtes et terrains de chasse du Grand Murin dans et à proximité du SIC

## **BATHYMETRIE**

Auteur : SHOM

Fournisseur: IFREMER

<u>Description</u>: Cette donnée contenant la topographie côtière métropolitaine a été réalisée à partir des isobathes et le zéro des cartes marines provenant de la série 1/50 000 du SHOM, les isobathes des cartes marines provenant de la série 1/150 000 du SHOM, et l'estran a été obtenu avec les laisses de haute et de basse mer de l'IGN ainsi que le trait de côte au 1/25 000 du SHOM.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/01/2004

Echelle: 1/50 000 à 1/150 000

## **BDORTHO®**

Auteurs: IGN (BDOrtho®)

Fournisseurs: DIREN de la Basse-Normandie et de Bretagne

<u>Descriptif</u>: Cette donnée est composée d'orthophotographies en couleurs d'une résolution de 50 cm

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2006

Résolution : 50cm

## **COURS D'EAU PRINCIPAUX**

<u>Auteur</u> : Cdl d'après IGN (BDCarthage® de la Basse-Normandie et la Bretagne).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extrait de la BD Carthage®, les cours d'eau de classe 1, 2 et 3 sur les régions Bretagne et Basse-Normandie, ce qui correspond aux cours d'eau dont la longueur est de 25 à plus de 100 km ou tout cours d'eau se jetant dans une embouchure logique de 10 à plus de 25 km.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

## **DEPARTEMENTS METROPOLITAINS**

<u>Auteur</u> : Cdl d'après IGN (GéoFLA® de la France métropolitaine)

Descriptif: Cette donnée correspond aux limites des départements de la Manche et l'Ille et Vilaine.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2007

Echelle: 1/25 000

## **ESPECES DE CHIROPTERES**

<u>Auteurs</u>: GMN, Bretagne Vivante-SEPNB <u>Fournisseurs</u>: GMN, Bretagne Vivante-SEPNB

<u>Descriptif</u>: Ces données correspondent à la localisation des sites sur lesquels sont présentes les espèces de chiroptères d'intérêt communautaire de la directive habitat ainsi que l'activité pratiquée sur ledit site (reproduction, gîte ou terrain de chasse).

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2007

Echelle: 1/25 000

## **PRES SALES**

<u>Auteurs</u> : CBN de Brest <u>Fournisseur</u> : CBN de Brest

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à la cartographie des habitats des prés salés selon le guide méthodologique « Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000 » défini par la fédération des conservatoires botaniques nationaux.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008

Echelle: 1/5 000

## SITES D'IMPORTANCE COMMUNAUTAIRE (SIC)

Auteurs: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

<u>Fournisseurs</u>: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à l'inventaire des habitats naturels et ceux des espèces considérées comme présentant un intérêt à l'échelle du territoire européen en raison de leur situation de rareté ou de vulnérabilité et sont proposés par la France au titre de la directive européenne «Habitats» de 1992 dans le cadre du réseau Natura 2000.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 31/08/2008

Echelle: 1/10 000

## **TOPOGRAPHIE**

Auteur : Cdl d'après IGN (BDAlti® de la Basse-Normandie et la Bretagne)

<u>Descriptif</u>: Cette donnée correspond à la numérisation des courbes de niveaux avec une équidistance de 20 mètres.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008

Echelle: 1/25 000

## **VILLES PRINCIPALES**

Auteur : Cdl d'après IGN (RGC® - Répertoire Géographique des Communes de la France).

Description : Pour cet atlas ont été extraites du répertoire géographique des communes les villes principales de la baie du Mont-

aint-Michel.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007



## Carte n°74 : Emprises de prospection et zones d'observation du Grand dauphin














## Carte n°74: Emprises de prospection et zones d'observation du Grand dauphin

## **BATHYMETRIE**

Auteur: SHOM

Fournisseur: IFREMER

<u>Description</u>: Cette donnée contenant la topographie côtière métropolitaine a été réalisée à partir des isobathes et le zéro des cartes marines provenant de la série 1/50 000 du SHOM, les isobathes des cartes marines provenant de la série 1/150 000 du SHOM, et l'estran a été obtenu avec les laisses de haute et de basse mer de l'IGN ainsi que le trait de côte au 1/25 000 du SHOM.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/01/2004

Echelle: 1/50 000 à 1/150 000

## **COURS D'EAU PRINCIPAUX**

Auteur : Cdl d'après IGN (BDCarthage® de la Basse-Normandie et la Bretagne).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extrait de la BD Carthage®, les cours d'eau de classe 1, 2 et 3 sur les régions Bretagne et Basse-Normandie, ce qui correspond aux cours d'eau dont la longueur est de 25 à plus de 100 km ou tout cours d'eau se jetant dans une embouchure logique de 10 à plus de 25 km.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

## **DEPARTEMENTS METROPOLITAINS**

<u>Auteur</u> : Cdl d'après IGN (GéoFLA® de la France métropolitaine)

<u>Descriptif</u>: Cette donnée correspond aux limites des départements de la Manche et l'Ille et Vilaine.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2007

Echelle: 1/25 000

## EFFORT DE RECHERCHE DU GRAND DAUPHIN

<u>Auteurs</u>: G.E.C.C et Al-Lark <u>Fournisseurs</u>: G.E.C.C et Al-Lark

Descriptif: Cette donnée correspond à l'effort de recherche du G.E.C.C et Al-Lark

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2007

Echelle: 1/200 000

## **GRAND DAUPHIN**

<u>Auteurs</u>: G.E.C.C et Al-Lark <u>Fournisseurs</u>: G.E.C.C et Al-Lark

Descriptif: Cette donnée correspond aux observations faites lors de campagnes de terrain effectuées par le G.E.C.C et Al-Lark

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2007

Echelle: 1/200 000

## **GRAND DAUPHIN**

<u>Auteurs</u> : GMN et Océan-Océan Fournisseurs : GMN et Océan-Océan

Descriptif: Cette donnée correspond à la compilation de données issues d'observations faites lors de campagnes de terrain.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2007

Echelle: 1/100 000

## **PRES SALES**

<u>Auteurs</u>: CBN de Brest Fournisseur: CBN de Brest <u>Description</u>: Cette donnée correspond à la cartographie des habitats des prés salés selon le guide méthodologique « Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000 » défini par la fédération des conservatoires botaniques nationaux.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008

Echelle: 1/5 000

## SITES D'IMPORTANCE COMMUNAUTAIRE (SIC)

<u>Auteurs</u>: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne. <u>Fournisseurs</u>: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à l'inventaire des habitats naturels et ceux des espèces considérées comme présentant un intérêt à l'échelle du territoire européen en raison de leur situation de rareté ou de vulnérabilité et sont proposés par la France au titre de la directive européenne «Habitats» de 1992 dans le cadre du réseau Natura 2000.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 31/08/2008

Echelle: 1/10 000

## **TOPOGRAPHIE**

Auteur : Cdl d'après IGN (BDAlti® de la Basse-Normandie et la Bretagne)

Descriptif: Cette donnée correspond à la numérisation des courbes de niveaux avec une équidistance de 20 mètres.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008

Echelle: 1/25 000

## **VILLES PRINCIPALES**

Auteur : Cdl d'après IGN (RGC® - Répertoire Géographique des Communes de la France).

Description : Pour cet atlas ont été extraites du répertoire géographique des communes les villes principales de la baie du Mont-

Saint-Michel.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

## **ZONE ETUDIEE DU GRAND DAUPHIN**

<u>Auteurs</u> : GMN et Océan-Océan <u>Fournisseurs</u> : GMN et Océan-Océan

<u>Descriptif</u>: Cette donnée correspond à la zone étudiée.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2007

Echelle: 1/100 000




# Carte n°75 : Présence du Phoque veau-marin et reposoirs de basse mer utilisés en été











## \* Carte n°75 : Présence du phoque veau-marin et des reposoirs de basse mer utilisés en été

## **BATHYMETRIE**

Auteur: SHOM

Fournisseur: IFREMER

<u>Description</u>: Cette donnée contenant la topographie côtière métropolitaine a été réalisée à partir des isobathes et le zéro des cartes marines provenant de la série 1/50 000 du SHOM, les isobathes des cartes marines provenant de la série 1/150 000 du SHOM, et l'estran a été obtenu avec les laisses de haute et de basse mer de l'IGN ainsi que le trait de côte au 1/25 000 du SHOM.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/01/2004

Echelle: 1/50 000 à 1/150 000

## **COURS D'EAU PRINCIPAUX**

Auteur : Cdl d'après IGN (BDCarthage® de la Basse-Normandie et la Bretagne).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extrait de la BD Carthage®, les cours d'eau de classe 1, 2 et 3 sur les régions Bretagne et Basse-Normandie, ce qui correspond aux cours d'eau dont la longueur est de 25 à plus de 100 km ou tout cours d'eau se jetant dans une embouchure logique de 10 à plus de 25 km.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

## **DEPARTEMENTS METROPOLITAINS**

Auteur : Cdl d'après IGN (GéoFLA® de la France métropolitaine)

<u>Descriptif</u>: Cette donnée correspond aux limites des départements de la Manche et l'Ille et Vilaine.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2007

Echelle: 1/25 000

## **PHOQUE VEAU-MARIN**

<u>Auteurs</u> : Université de la Rochelle - CRELA <u>Fournisseurs</u> : Université de la Rochelle - CRELA

<u>Descriptif</u>: Cette donnée correspond au zone ou est présent le phoque veau-marin en baie du Mont-Saint-Michel. Ces données ont

été obtenues par télémétrie.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2007

Echelle: 1/100 000

## **PRES SALES**

<u>Auteurs</u>: CBN de Brest <u>Fournisseur</u>: CBN de Brest

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à la cartographie des habitats des prés salés selon le guide méthodologique « Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000 » défini par la fédération des conservatoires botaniques nationaux.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008

Echelle: 1/5 000

## REPOSOIRS DES PHOQUES VEAU-MARIN EN ETE

<u>Auteurs</u>: Maison de la baie de Vivier-sur-Mer, GMN Fournisseurs: Maison de la baie de Vivier-sur-Mer, GMN

<u>Descriptif</u>: Cette donnée correspond à la fréquence d'observation représentée dans une grille d'un pas de 500 mètres, des phoques

veau-marin sur les reposoirs de basse-mer en été.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2007

Echelle: 1/100 000

## SITES D'IMPORTANCE COMMUNAUTAIRE (SIC)

<u>Auteurs</u>: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne. Fournisseurs: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à l'inventaire des habitats naturels et ceux des espèces considérées comme présentant un intérêt à l'échelle du territoire européen en raison de leur situation de rareté ou de vulnérabilité et sont proposés par la France au titre de la directive européenne «Habitats» de 1992 dans le cadre du réseau Natura 2000.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 31/08/2008

Echelle: 1/10 000

### **TOPOGRAPHIE**

<u>Auteur</u> : Cdl d'après IGN (BDAlti® de la Basse-Normandie et la Bretagne)

<u>Descriptif</u>: Cette donnée correspond à la numérisation des courbes de niveaux avec une équidistance de 20 mètres.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008

Echelle: 1/25 000

## **VILLES PRINCIPALES**

Auteur : Cdl d'après IGN (RGC® - Répertoire Géographique des Communes de la France).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extraites du répertoire géographique des communes les villes principales de la baie du Mont-

Saint-Miche

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007




# Carte n°76 : Présence du Phoque veau-marin et reposoirs Conservatoire de basse mer utilisés en hiver











## \* Carte n°76 : Présence du phoque veau-marin et des reposoirs de basse mer utilisés en hiver

## **BATHYMETRIE**

Auteur : SHOM

Fournisseur: IFREMER

<u>Description</u>: Cette donnée contenant la topographie côtière métropolitaine a été réalisée à partir des isobathes et le zéro des cartes marines provenant de la série 1/50 000 du SHOM, les isobathes des cartes marines provenant de la série 1/150 000 du SHOM, et l'estran a été obtenu avec les laisses de haute et de basse mer de l'IGN ainsi que le trait de côte au 1/25 000 du SHOM.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/01/2004

Echelle: 1/50 000 à 1/150 000

## **COURS D'EAU PRINCIPAUX**

Auteur : Cdl d'après IGN (BDCarthage® de la Basse-Normandie et la Bretagne).

<u>Description</u>: Pour cet atlas ont été extrait de la BD Carthage®, les cours d'eau de classe 1, 2 et 3 sur les régions Bretagne et Basse-Normandie, ce qui correspond aux cours d'eau dont la longueur est de 25 à plus de 100 km ou tout cours d'eau se jetant dans une embouchure logique de 10 à plus de 25 km.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007

Echelle: 1/25 000

## **DEPARTEMENTS METROPOLITAINS**

Auteur : Cdl d'après IGN (GéoFLA® de la France métropolitaine)

<u>Descriptif</u>: Cette donnée correspond aux limites des départements de la Manche et l'Ille et Vilaine.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2007

Echelle: 1/25 000

## **PHOQUE VEAU-MARIN**

<u>Auteurs</u>: Université de la Rochelle - CRELA <u>Fournisseurs</u>: Université de la Rochelle - CRELA

Descriptif: Cette donnée correspond au zone ou est présent le phoque veau-marin en baie du Mont-Saint-Michel. Ces données ont

été obtenues par télémétrie.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2007

Echelle: 1/100 000

## PRES SALES

<u>Auteurs</u>: CBN de Brest <u>Fournisseur</u>: CBN de Brest

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à la cartographie des habitats des prés salés selon le guide méthodologique « Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000 » défini par la fédération des conservatoires botaniques nationaux.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 01/11/2008

Echelle: 1/5 000

## REPOSOIRS DES PHOQUES VEAU-MARIN EN HIVER

<u>Auteurs</u>: Maison de la baie de Vivier-sur-Mer, GMN Fournisseurs: Maison de la baie de Vivier-sur-Mer, GMN

<u>Descriptif</u>: Cette donnée correspond à la fréquence d'observation représentée dans une grille d'un pas de 500 mètres, des phoques

veau-marin sur les reposoirs de basse-mer en hiver.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 2007

Echelle: 1/100 000

## SITES D'IMPORTANCE COMMUNAUTAIRE (SIC)

<u>Auteurs</u>: DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

Fournisseurs : DIREN de Basse-Normandie et de Bretagne.

<u>Description</u>: Cette donnée correspond à l'inventaire des habitats naturels et ceux des espèces considérées comme présentant un intérêt à l'échelle du territoire européen en raison de leur situation de rareté ou de vulnérabilité et sont proposés par la France au titre de la directive européenne «Habitats» de 1992 dans le cadre du réseau Natura 2000.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 31/08/2008

Echelle : 1/10 000

## **TOPOGRAPHIE**

<u>Auteur</u> : Cdl d'après IGN (BDAlti® de la Basse-Normandie et la Bretagne)

Descriptif: Cette donnée correspond à la numérisation des courbes de niveaux avec une équidistance de 20 mètres.

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée: 01/10/2008

Echelle: 1/25 000

## **VILLES PRINCIPALES**

Auteur : Cdl d'après IGN (RGC® - Répertoire Géographique des Communes de la France).

Description : Pour cet atlas ont été extraites du répertoire géographique des communes les villes principales de la baie du Mont-

Saint-Michel

Date de la création ou de la dernière révision de la donnée : 2007